

MAIO

RESULTADO ANÁLISES DE ÁGUA – CASAN

DATA DA COLETA: 15/05/2012.

Laudo n°. 4801/2012					
Endereço: Av. Araçá					
Tipo de Água: Tratada / Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede - P.18					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,20 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria N°. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo n°. 4800/2012					
Endereço: Rua Rio Amazonas U.S. Zimbros					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 17					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,20 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria N°. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo n°. 4799/2012					
Endereço: Rua Rio Tapajós,232					
Tipo de Água: Tratada / Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 16					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,20 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria N°. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4798/2012					
Endereço: Av. Girassol,1802					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 15					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,03 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4797/2012					
Endereço: Praia da Conceição					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 14					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,12 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4796/2012					
Endereço: US Canto Grande					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da rede – P. 13					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,2 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4795/2012					
Endereço: Rua Jatobá					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 12					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	2,20 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4794/2012					
Endereço: Rua Aroeira da lima, 1625					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 11					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,75 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4793/2012					
Endereço: Rua Rubi, 1077					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 10					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,22 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4792/2012					
Endereço: Rua Ilha Deserta					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 09					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	1,50 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4791/2012					
Endereço: US Centro					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 08					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,39 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4790/2012					
Endereço: Rua Parati, ao lado 588					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P.07					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,04 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4789/2012					
Endereço: Rua Parati (CEI Prof. Debora)					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 06					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,3 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4788/2012					
Endereço: Av Vereador Manoel, 250					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 05					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,50 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4787/2012					
Endereço: Av. Leopoldo Zarling, 1577					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Após a caixa – P. 04					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,6 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL*
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4786/2012					
Endereço: Rua Martim Pescador					
Tipo de Água: Não Tratada / In Natura					
Ponto de Coleta: Após a Caixa - P. 03					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,5 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4785/2012					
Endereço: Rua Águia, 207					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 02					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,7 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					

Laudo nº. 4784/2012					
Endereço: Av. Falcão					
Tipo de Água: Tratada /Clorada					
Ponto de Coleta: Direto da Rede – P. 01					
Leituras de Campo		Características Físico-Químicas		Características Microbiológicas	
Cloro residual livre	0,3 mg/L	Turbidez	-	Coliformes totais	Presença em 100 mL
pH	-	Fluoreto	-	<i>Escherichia coli</i>	Ausência em 100 mL
		Cor	-		
RESULTADO: A amostra analisada ATENDE aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria Nº. 518/MS de 25/03/04 no que se refere às características abordadas no presente laudo.					