


EU BOM BINHAS







OBSERVAÇÃO:

TODA A ESTRUTURA DE SUPORTE DEVERÁ SER DESENVOLVIDA DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA. DEVERÁ O VENCEDOR DA LICITAÇÃO APRESENTAR A SOLUÇÃO ESTRUTURAL PARA ANÁLISE E DEFERIMENTO DA PREFEITURA MUNICIPAL ANTES DA EXECUÇÃO DA MESMA.

A FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DO LETREIRO DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO COM RELEVO DE 18 A 20 CM(PROFUNDIDADE), COM DIMENSÃO TOTAL DE 4,18 X 2,50 MTS (COMPRIMENTO E ALTURA).

A ESTRUTURA DE SUPORTE DEVERÁ SER EM AÇO GALVANIZADO COM PERFIL "U" DIMENSÃO 6 X 7 CM, E ESPESSURA DE 2,65 mm APROXI-MADAMENTE.

ESCALA PRANCHA

A ESPESSURA DAS CHAPAS DO LETREIRO SERÃO TAMBÉM EM AÇO GALVANIZADO COM ESPESSURA DE 2 mm, PINTURA ELETROSTÁTICA NA COR NA DEFINIR (PREDOMINANTEMENTE BRANCO NAS LETRAS E CORAÇÃO VERMELHO).

PROJ.GEOMÉTRICO ESC: 1/25 LETREIRO ENTRADA DA CIDADE



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS

SECRETARIA DE CAPTAÇÃO DE RECURSOS E INVESTIMENTOS

LETREIRO DE ENTRADA DA CIDADE - MIRANTE DE BOMBAS

NDEREÇO ACESSO PRINCIPAL À BOMBINHAS - MIRANTE DE BOMBAS

GEOMÉTRICO - LETREIRO ENTRADA DA CIDADE INDIC. 02/02

ANA PAULA DA SILVA

AULO HENRIQUE DALLAGO MULLER

THIAGO BERNAL PENTEADO DIAS

DATA 18/01/2018 DESENHO

ARQUIVO

THIAGO ALLEANZA