



Prefeitura Municipal de BOMBINHAS - SC
Processo Seletivo Simplificado 012/2018

PROVA - MÉDICO GINECOLOGISTA

INSTRUÇÕES

1. Aguarde autorização para abrir o caderno de provas.
2. Escreva, abaixo, seu número de inscrição.
3. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, não sendo permitidas perguntas aos Aplicadores de Prova.
4. Nesta prova, as questões são de Múltipla Escolha com quatro alternativas cada uma, das quais somente uma é a correta.
5. Ao receber o cartão-resposta, examine, e assine-o.
6. Transcreva para o cartão-resposta o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo completamente o espaço correspondente, à caneta com tinta azul-escura ou preta.
7. No cartão-resposta, marcação de mais de uma alternativa em uma mesma questão, rasuras e preenchimento além dos limites do espaço destinado para cada marcação, anularão a questão.
8. Não haverá substituição do cartão-resposta por erro de preenchimento.
9. Não serão permitidas consultas, empréstimos e comunicação entre candidatos, bem como o uso de livros, apontamentos e equipamentos eletrônicos. O não cumprimento dessas exigências implicará a exclusão do candidato.
10. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao fiscal. Aguarde autorização para devolver o cartão-resposta.
11. O tempo para o preenchimento do cartão-resposta está contido na duração desta prova.

DURAÇÃO DESTA PROVA: 3 HORAS

Língua
Portuguesa

Matemática

Conhecimentos
Gerais e
Atualidades

Conhecimentos
Específicos

NUMERO DE INSCRIÇÃO

CRONOGRAMA PREVISTO

Atividade	Data	Local
Divulgação do Gabarito Provisório	01/10/2018	www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal
Prazo de recursos do Gabarito Provisório	02 e 03/10/2018	Protocolo da Prefeitura Municipal
Divulgação do Gabarito Oficial	04/10/2018	www.bombinhas.sc.gov.br e Mural da Prefeitura Municipal

Questão 01

Das alternativas abaixo, SOMENTE uma delas apresenta todas as palavras escritas corretamente:

- A) beneficiante, degladiar, previlégio, sombrancelha
- B) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, cardeneta
- C) aeroporto, cabeleireiro, eletrecista, irresponsável
- D) privilégio, beneficente, digladiar, sobrançelha

Questão 02

As palavras AÇÃO, PRECISÃO, COMPRIMENTO, ATIVIDADE pertencem à classe dos:

- A) verbos
- B) substantivos
- C) adjetivos
- D) advérbios

Questão 03

Marque a assertiva que preenche corretamente os vazios abaixo:

Maria voltou ___ casa, somente para conceder ___ empregada ___ folga do sábado.

- A) à - à - à
- B) à - a - a
- C) a - à - a
- D) a - a - à

Questão 04

Assinale a alternativa que NÃO apresenta verbo de ligação.

- A) Os estudantes andam rápido e bastante.
- B) Atualmente, são os jovens felizes?
- C) As pessoas viraram entusiastas do amor de uma hora pra outra.
- D) Foram vitoriosos.

Questão 05

“Escolheram o melhor”.

A oração acima apresenta:

- A) sujeito oculto
- B) oração sem sujeito
- C) sujeito simples, porém oculto
- D) sujeito indeterminado

Questão 06

A alternativa que apresenta oração coordenada adversativa:

- A) “Penso, logo existo.”
- B) Chegou, todavia, estava atrasado.
- C) Trabalha, mas também estuda.
- D) Ora fala, ora cala.

Questão 07

Assinale a alternativa que apresenta complemento verbal indireto:

- A) Compareceram à cerimônia os pais e os filhos.
- B) Os cavalos atravessaram a estrada lentamente.
- C) O médico assistiu o paciente.
- D) O gosto de café enche a minha boca de alegria.

Questão 08

Marque a assertiva que NÃO está de acordo com a norma culta, considerando-se o uso da vírgula:

- A) Nas manhãs de primavera, nascem flores no nosso jardim.
- B) Queria poder, a todo momento, ajudar; hoje, entretanto, estou muito ocupada.
- C) “Vim, vi e venci.”
- D) Os pães, e as bolachinhas da dona Ricarda, alcançaram fama, no Café do Centro.

Questão 09

Relativo ao uso dos pronomes: “eu” e “mim”, assinale a resposta que está INCORRETA:

- A) A mim não cabe justificar a minha ausência.
- B) Eu? Justificar minha ausência? Nunca!
- C) Para mim justificar a minha ausência, tive que recorrer a notas muita antigas.
- D) Para mim, justificar a minha ausência é um desrespeito.

Questão 10

Os textos a seguir apresentam que figura de linguagem. Escolha a resposta certa:

“Usei a cara da lua / As asas do vento / Os braços do mar / O pé da montanha”
(Ronaldo Tapajós e Renato Rocha)

Dobrando o cotovelo da estrada, [...]”
(Graciliano Ramos)

- A) sinestesia
- B) catacrese
- C) prosopopeia
- D) oxímoro

Matemática

Questão 11

Se do quadrado de um número negativo subtraímos 9, o resto será 72, qual é esse número?

- a) -6
- b) -7
- c) -8
- d) -9

Questão 12

Sabendo que $A = \{ 2 \}$ e $B = \{ 0, 3 \}$, então:

- a) $A \times B = \{(0, 2), (3, 2)\}$
- b) $A \times B = \{(2, 0), (2, 3)\}$
- c) $B \times A = \{(2, 0), (2, 3)\}$
- d) $B \times A = \{(0, 2), (2, 3)\}$

Questão 13

Em uma Universidade trabalham 50 professores, dos quais 24% ensinam física. Quantos professores ensinam física nessa Universidade?

- a) 10
- b) 12
- c) 14
- d) 16

Questão 14

Uma TV de quarenta polegadas pode ser comprada em 10 pagamentos de R\$ 143,29 ou em 5 pagamentos de R\$ 234,87. Se for comprada em 5 vezes, a economia em relação ao valor final pago em 10 vezes será de:

- a) R\$ 158,45
- b) R\$ 208,55

- c) R\$ 248,55
- d) R\$ 258,55

Questão 15

Ao fazer uma pesquisa a respeito do mês do nascimento dos 40 alunos da 8ª série da escola Pedro Bilker, a professora obteve os resultados mostrados na tabela abaixo.

Mês	Número de Alunos
Janeiro	4
Março	2
Abril	8
Junho	3
Julho	1
Setembro	6
Novembro	9
Dezembro	7

A porcentagem desses alunos da 8ª série que nasceram no mês de abril é:

- a) 44%
- b) 25%
- c) 20%
- d) 16%

Conhecimentos Gerais e Atualidades

Questão 16

Dia 19 de Abril de 2018, o mundo assistiu ao fim de uma ditadura familiar. A importante Ilha de _____ que era governada pelos irmãos _____ e _____ respectivamente, desde 1959, assistiu a passagem do governo, eleito pela Assembleia Nacional, à Miguel Díaz-Canel.

Marque a opção que completa corretamente o texto:

- A) Cuba; Fidel Castro e Raul Castro.
- B) Nova Zelândia; Fidel Castro e Raul Castro.
- C) Eritrêia; Isaias Afewerki e Raul Castro.
- D) Cuba; Teodoro Obiang e Fidel Castro.

Questão 17

5 anos após a morte do Presidente Venezuelano Hugo Chávez, a Venezuela enfrenta uma crise econômica de proporções gigantescas. O reflexo dessa Crise é sentido no Brasil através da forte onda migratória de venezuelanos nas fronteiras brasileiras. Marque a opção que apresenta o atual Presidente da Venezuela, que assumiu o poder, após o governo de Hugo Chavéz:

- A) Mario Cívaz.
- B) Vladimir Putin.
- C) Nicolas Maduro.
- D) Evo Morales.

Questão 18

Há 2 anos atrás, o Brasil passou por uma epidemia que afetou drasticamente as grávidas. A doença não escolhia idade, sexo cor ou raça, mas deixou maiores consequência nas mulheres grávidas infectadas pelo Vírus. Crianças nasciam com Microcefalia, uma doença que apresenta como característica física principal o cérebro diminuído, mas que pode trazer consigo a cegueira, a surdez e epilepsia, entre outros. O texto se refere a qual doença?

- A) Dengue.
- B) Zika.

- C) Poliomielite.
- D) Diabetes.

Questão 19

No dia 8 de maio é celebrado o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Ovário, um tumor menos incidente que os de colo de útero e mama, porém considerado o câncer ginecológico que mais ocasiona mortes no planeta. Em novembro de 2017, uma vítima fatal deste Câncer, foi atriz e comediante Global:

- A) Márcia Cabrita.
- B) Claudia Leite.
- C) Claudia Gimenez.
- D) Arlete Sales.

Questão 20

Campeã mundial da Copa do Mundo em 2014, realizada no Brasil?

- A) Inglaterra.
- B) França.
- C) Itália.
- D) Alemanha.

Conhecimentos Específicos

Questão 21

Entende-se por avaliação pré-concepcional a consulta que o casal faz antes de uma gravidez, objetivando identificar fatores de risco ou doenças que possam alterar a evolução normal de uma futura gestação. A regulamentação do planejamento familiar no Brasil, por meio da Lei nº 9.263/96, foi uma conquista importante para mulheres e homens no que diz respeito à afirmação dos direitos reprodutivos, assinale alternativa correta de acordo atenção em planejamento familiar contribui para a redução da morbimortalidade materna e infantil.

- A) planejar a gravidez em mulheres adolescentes ou com patologias crônicas.
- B) Aumenta o número de gravidez não desejadas e abortamento.
- C) Diminuir o número de parto normal.
- D) Aumentar número de contraceptivos oral.

Questão 22

A menopausa é a interrupção permanente da menstruação pode ocorrer naturalmente ou de forma artificial, após procedimentos clínicos ou cirúrgicos que levem à parada da produção hormonal ovariana na menopausa as modificações do trato reprodutivo tem como causa principal:

- A) o alto nível de dihidroepiandrosterona;
- B) o baixo nível de estrona;
- C) o alto nível de progesterona;
- D) nenhuma das respostas acima;

Questão 23

O câncer da mama é o tipo de câncer mais incidente entre as mulheres em todo o mundo, seja em países em desenvolvimento ou em países desenvolvidos, O câncer de mama tem seu prognóstico e tratamento definidos pela localização, idade de apresentação e estadiamento, e ainda fatores de risco De acordo com as recomendações atuais do Ministério da Saúde, sobre rastreamento do câncer de mama estão corretas, exceto:

- A) O rastreamento mamográfico entre mulheres de 50 a 69 anos, a cada dois anos.
- B) O exame clínico das mamas como estratégia de rastreamento é recomendado pela novas diretrizes do ministério da saúde.

C) A identificação de fatores de risco e da doença em seu estágio inicial e o encaminhamento ágil e adequado para o atendimento especializado um caráter essencial para um melhor resultado terapêutico e prognóstico dos casos.

D) A idade é o principal fator de risco para o câncer de mama feminino as taxas de incidência aumentam rapidamente até os 50 anos e, posteriormente, esse aumento ocorre de forma mais lenta.

Questão 24

A Diabetes Mellitus Gestacional traz riscos tanto para a mãe quanto para o feto e o neonato, sendo geralmente diagnosticado no segundo ou terceiro trimestres da gestação o Teste Oral de Tolerância à glicose e um marcador. Assinale alternativa correta de acordo com recomendados sociedade Brasileira de Diabetes (SBD) apresenta as Diretrizes 2017-2018.

A) Valores entre 92 e 126 mg/dL são diagnósticos de DMG em qualquer fase da gestação.

B) está indicado com 75 mg de glicose anidra em 300-500mL de água após jejum de 9-14 h.

C) deve ser realizado com dosagens de glicose em jejum, após 4 h e após 6 h, e os pontos de corte são de 100mg/dL, □ 180 mg/dL e 155 mg/dL, respectivamente.

D) 10% a 20% necessitam usar insulina de ação prolongada, caso outras medidas farmacológicas não controlem o DMG.

Questão 25

A sífilis continua sendo sério problema de saúde pública no Brasil, embora possa ser controlada com sucesso por meio de ações e medidas de programas de saúde pública, diagnóstico oportuno da infecção pelo HIV e da sífilis durante o período gestacional é fundamental para a redução da transmissão vertical e correto afirmar frente á este problema de saúde pública.

A) o risco de acometimento fetal varia de 70% a 100%, dependendo da fase de infecção na gestante e do trimestre da gestação.

B) Nos casos em que o parceiro da gestante não realizou o tratamento, a criança é considerada como caso de sífilis primária.

C) A elevação de títulos do VDRL em quatro ou mais vezes, em relação ao último exame realizado, indica a possibilidade de “cicatriz sorológica”.

D) O teste rápido não treponêmico sendo importante no diagnostico precoce.

Questão 26

O exame de Papanicolau é um teste realizado para detectar alterações nas células do colo uterino. Esse exame é a principal estratégia para detectar lesões precocemente, antes que a mulher apresente alguma sintomatologia clínica de acordo com intervalo todas estão corretas exceto?

A) O intervalo entre os exames deve ser de três anos, após dois exames negativos, com intervalo anual

B) O início da coleta deve ser aos 25 anos de idade para as mulheres que já tiveram atividade sexual

C) Os exames devem seguir até os 64 anos e serem interrompidos quando, após essa idade, as mulheres tiverem pelo menos dois exames negativos consecutivos nos últimos cinco anos

D) Para mulheres com mais de 64 anos e que nunca realizaram o exame citopatológico, obrigatório realizar três exames com intervalo de 6 meses a 02 anos. Se os resultados forem negativos, essas mulheres podem ser dispensadas de exames.

Questão 27

A endometriose é caracterizada pela presença de tecido funcional semelhante ao endométrio localizado fora da cavidade uterina, O diagnóstico definitivo e o padrão-ouro da endometriose é:

A) A videolaparoscopia e confirmação histológica.

B) O ultrassom transretal com preparo intestinal.

C) O ultrassom transvaginal com preparo intestinal.

D) A ressonância magnética nuclear com contraste endovenoso.

Questão 28

A Doença Hipertensiva Específica da Gestação (DHEG) é um dos problemas que desafia a saúde pública mundial, pois representa a terceira causa de morbimortalidade materno-fetal no mundo e a primeira no Brasil. Qual parâmetro laboratorial está relacionado com restrição de crescimento fetal intrauterino nas gestantes com pré-eclâmpsia?

A) Glicosúria.

- B) Ácido úrico.
- C) Plaquetas.
- D) Proteinúria.

Questão 29

Os miomas uterinos são tumores benignos com elevada prevalência na população feminina em idade reprodutiva. Com relação aos miomas, é correto afirmar:

- A) O uso de progestágenos tem uma ação positiva na diminuição dos miomas intramurais.
- B) Gestantes com miomas apresentam maior frequência de descolamento prematuro de placenta.
- C) A obstrução ureteral é sintoma frequente nos miomas volumosos localizados anteriormente à bexiga.
- D) Anti-inflamatórios não esteroides diminuem a perda sanguínea em mulheres com miomas.

Questão 30

A toxoplasmose é uma zoonose que adquire especial relevância para a saúde pública em relação ao diagnóstico de toxoplasmose na gravidez, assinale a alternativa com a interpretação correta dos testes sorológicos.

- A) IgG e IgM positivos e teste de avididade fraca para anticorpos IgG é indicativo para repetição da dosagem de imunoglobulinas em 15 dias.
- B) IgG e IgM negativos e teste de avididade fraca para anticorpos IgG em gestações menores de 16 semanas é indicativo de tratamento preventivo.
- C) IgG e IgM positivos e teste de avididade intermediária para anticorpos IgG é inconclusiva para a determinação da presença ou não da doença.
- D) IgG e IgM positivos e teste de avididade forte para anticorpos IgG em gestação menor de 16 semanas é indicativo de doença antiga.