



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ANÁLISE DAS AMOSTRAS PR 037/2019 FMS

A Secretaria de Administração, inscrita no CNPJ nº 95.815.379/0001-02, vem através deste declarar que, após análise feita das amostras solicitadas no PR037/2019, segue relação dos itens **REPROVADO** e **APROVADO**.

Solicitamos que a comissão do Pregão faça a classificação das empresas conforme avaliação abaixo.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST.	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	S.Clean	Reprovado	Não é dermatologicamente testado e não é neutro, em desacordo com o edital de licitação.
M MOBILE	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Zavaski	Reprovado	Não é dermatologicamente testado e não é neutro, em desacordo com o edital de licitação.
KLEBER	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Girando Sol	Reprovado	Não contém glicerina, em desacordo com o edital de licitação.
PAULO ROBERTO	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Limpol	Aprovado	
STORINNY	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Gsol	Reprovado	Não contém glicerina, em desacordo com o edital de licitação.
RGP	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Super Clean	Reprovado	Não é dermatologicamente testado, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Klip	Reprovado	Não contém glicerina, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Devida	Reprovado	Não é dermatologicamente testado e não contém glicerina, em desacordo com o edital de licitação.
MULTIVILLE	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Limpinha	Aprovado	
JUNCKES	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Girando sol	Reprovado	Não apresentou amostra.
JONAS	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Gota Limpa	Reprovado	Não apresentou amostra.
MAPU	20	Detergente dermatologicamente testado, neutro, com bico dosador, embalagem 500ml com bico translúcido com glicerina.	Devida	Reprovado	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
M. MOBILE	31	Escova lava legumes. Ergonômica, com cerdas duras e macia	Condor	Aprovada	
A.V	31	Escova lava legumes. Ergonômica, com cerdas duras e macia	Condor	Reprovado	Não apresentou amostra
REGENZY	31	Escova lava legumes. Ergonômica, com cerdas duras e macia	Odim	Reprovado	Não apresentou amostra

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Marca Própria	Reprovada	Cerdas com baixa resistência, que deformam e embolam em desacordo com o edital de licitação.
A.V	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Canadá	Reprovada	Não apresentou amostra
JONAS	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra
REGENSY	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Odim	Reprovada	Não apresentou amostra
MAPU	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra
M. MOBILE	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Canadá	Aprovada	
KLEBER	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Chick Clean	Aprovada	
PAULO ROBERTO	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Limpa Mania	Aprovada	
BOZZANO	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Top Rio	Reprovada	Cerdas com baixa resistência, que deformam e embolam em desacordo com o edital de licitação.
JUNCKES	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Arqplast	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ACR MEDCAL	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Plastgran	Aprovada	
BILLIG	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	PL	Aprovada	
STORINNY	32	Escova para limpeza de vaso sanitário, cabo de polipropileno e cerdas sintéticas resistentes que não deformam e não embolam, com suporte plástico	Plastigran	Aprovada	

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettanin	Reprovada	Não tem a medida solicitada e material de baixa qualidade em desacordo com o edital de licitação.
ACR	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	British	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettamin	Reprovada	Não apresentou amostra.
JUNCKES	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettamin	Reprovada	Não apresentou amostra.
JONAS	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Brilhus	Reprovada	Não apresentou amostra.
MAPU	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra.
BOZZANO	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra.
BMI	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Esponflora	Reprovada	Não tem a medida solicitada e material de baixa qualidade em desacordo com o licitado.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

M. MOBILE	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettanin	Aprovada	
KLEBER	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettanin	Aprovada	
PAULO ROBERTO	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Scoth Brite	Reprovado	Apresentou amostra incompatível com marca cotada, em desacordo com o licitado.
STORINNY	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Esfrebom	Aprovada	
KLEIN	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Bettanin	Aprovado	
MULTIVILLE	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	Scoth Brite	Reprovada	Não apresentou amostra
LUIZ MINIOLI	35	Esponja para limpeza, dupla face (fibra e espuma), formato retangular, medindo mínimo 110mmx75mmx 23mm, abrasividade média, antibacteriana	SPON	Reprovado	Não tem a medida solicitada e material de baixa qualidade em desacordo com o licitado.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Itatex	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Frilar	Aprovada	
REGENSY	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Baumgartner	Aprovada	
M. MOBILE	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Aprovada	
KLEBER	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Aprovada	
BOZZANO	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins panos	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
STORINNY	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ACR MEDCAL	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
MULTIVILLE	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
A. V	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
BILLIG	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
ESTER	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Pano pratic	Reprovada	Não apresentou amostra
LUIZ MINIOLI	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
MAPU	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
KLEIN	71	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso mínimo de 160(gr)	Panotex	Reprovada	Não apresentou amostra

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Itatex	Aprovada	
BMI	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
REGENSY	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Baumgartner	Aprovada	
M. MOBILE	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
KLEBER	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
PAULO ROBERTO	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	AGP	Reprovada	Apresentada cores coloridas em vez de cores claras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

BOZZANO	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins panos	Aprovada	
STORINNY	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não atende tamanho e peso, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
BILLIG	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não tem o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
MULTIVILLE	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Pano Pratic	Aprovada	
AV	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
JONAS	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
KLEIN	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Panotex	Reprovada	Não apresentou amostra
JUNCKES	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não atende em peso e tamanho, em desacordo com o edital de licitação.
ESTER	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Pano Pratic	Reprovada	Não apresentou amostra
MAPU	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
ACR	72	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Itatex	Aprovada	
BMI	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
REGENSY	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Baumgartner	Aprovada	
M. MOBILE	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
KLEBER	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
PAULO ROBERTO	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	AGP	Reprovada	Apresentada cores coloridas em vez de cores claras, em desacordo com o edital de licitação.
BOZZANO	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins Panos	Aprovada	
STORINNY	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não atende tamanho e peso, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
MULTIVILLE	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Pano Pratic	Aprovada	
LUIZ MINIOLLI	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Martins	Aprovada	
KLEIN	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso minimo de (70)gr	Panotex	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	73	Pano de copa para cozinha, resistente,	Martins	Reprovada	Não tem o peso mínimo,



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr			em desacordo com o edital de licitação.
JUNCKES	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não atende em peso e tamanho, em desacordo com o edital de licitação.
ESTER	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Pano Pratic	Reprovada	Não apresentou amostra.
MAPU	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra.
JONAS	73	Pano de copa para cozinha, resistente, com no mínimo 95% de algodão, em cores claras, medindo 45x65 cm – alvejado com peso mínimo de (70)gr	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
KLEBER	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
PAULO ROBERTO	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
STORINNY	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
RGP	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	CIA Canoinhas	Reprovada	Não possui 100% celulose virgem e pigmentação aparente, em desacordo com o edital de licitação.
KLEIN	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate Premium	Aprovada	
ACR MEDCAL	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
ELITE	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Elegance	Reprovada	Não possui 100% celulose virgem, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MULTIVILLE	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
AV	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Dopel	Reprovada	Não apresentou amostra.
M.MOBILE	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
JUNCKES	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Fofinho	Reprovada	Não apresentou amostra.
ESTER	79	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Sigpaper	Aprovada	
PAULO ROBERTO	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Indaial	Aprovada	
RGP	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	CIA Canoinhas	Aprovada	
KLEIN	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Alveflor	Aprovada	
ACR MEDCAL	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Paraná	Aprovada	
ELITE	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Elite Papeis	Reprovada	Não é 1005 celulose virgem, com pigmentação de reciclagem aparente, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Alveflor	Aprovada	
MULTIVILLE	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Indaial	Aprovada	
STORINNY	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Alveflor	Reprovada	Não apresentou amostra.
KLEBER	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Parana	Reprovada	Não apresentou amostra.
JUNCKES	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Qualilux	Reprovada	Não apresentou amostra.
ESTER	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Best Rool	Reprovada	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MAPU	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Fiel	Reprovada	Não apresentou amostra.
JONAS	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Tubarão	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	80	Papel higiênico rolo 300mt; 100% celulose virgem, fardo com 8 rolos	Indaial	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Sigpaper	Aprovada	
PAULO ROBERTO	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Indaial Soft	Aprovada	
STORINNY	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Alveflor	Reprovada	Não atende o tamanho, na própria embalagem consta esta informação, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Paraná	Reprovada	Tamanho inferior ao licitado, com baixa absorção, em desacordo com o edital de licitação.
ELITE	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Elite Papeis	Reprovada	Não contem 100% celulose virgem, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Luna	Reprovada	Não é 100% celulose virgem, pigmentação de reciclagem aparente, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

MULTIVILLE	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Indaial	Aprovada	
KLEBER	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Parana	Reprovada	Não apresentou amostra.
AV	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Alveflor	Reprovada	Não apresentou amostra.
JONAS	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Tubarão	Reprovada	Não apresentou amostra.
JUNCKES	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Qualilux	Reprovada	Não apresentou amostra.
ESTER	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Ouropel	Reprovada	Não apresentou amostra.
M.MOBILE	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Vip plus	Aprovada	
MAPU	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de	Fiel	Reprovada	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.			
BILLIG	81	Papel toalha interfolhado; alta qualidade, produzido 100% em celulose virgem, sem pigmentação com alto poder de absorção e resistência. ideal para uso em banheiros de uso coletivo. formato aberto de 20 cm x 21cm de 2 dobras, super branco. embalagem com 1000 un.	Damaspel	Reprovada	Não é 100% celulose virgem, pigmentação de reciclagem aparente. Embalagem não contém marca do produto, em desacordo com o edital de licitação.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	CIG Embalagens	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	BMI	Aprovada	
M. MOBILE	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Ideal	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
PAULO ROBERTO	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
STORINNY	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
A.V	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras,	Qualiplax	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08			
RGP	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Super Resistent	Aprovada	
JUNCKES	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Junckes	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
KLEIN	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
ACR MEDCAL	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Valplastic	Aprovada	
LUIZ MINIOLI	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Licitatudo	Aprovada	
MULTIVILLE	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Brioville	Aprovada	
JONAS	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Schutz	Reprovada	Não apresentou amostra



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ESTER	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Santa Clara	Reprovada	Não apresentou amostra
REGENSY	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	G.Plast	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
KLEBER	104	Saco de lixo 100l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,75 x 1,05 m, com resistência de 20kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	CIG Embalagens	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	BMI	Aprovada	
REGENSY	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	G. Plast	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
M. MOBILE	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Ideal	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAULO ROBERTO	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Naveplast	Aprovada	
STORINNY	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Naveplast	Aprovada	
AV	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Qualiplax	Aprovada	
JUNCKES	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Junckes	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Valplastic	Aprovada	
LUIZ MINIOLI	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Licitatudo	Aprovada	
MULTIVILLE	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Brioville	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
KLEBER	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	RESULTADO	MOTIVO
		bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.			
RGP	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Super resistet	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	BP	Reprovada	Não apresentou amostra.
ESTER	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Santa Clara	Reprovada	Não apresentou amostra.
JONAS	105	Saco de lixo 15l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,39 x 0,58 m, com resistência de 3 kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Schutz	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	CIG Embalagens	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	BMI	Aprovada	
PAULO ROBERTO	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem	Naveplast	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.			
STORINNY	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Naveplast	Aprovada	
AV	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Qualiplax	Aprovada	
RGP	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Super Resistent	Aprovada	
ACR MEDCAL	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Valplastic	Aprovada	
MULTIVILLE	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Brioville	Aprovada	
JONAS	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Schutz	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resistência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	BP	Reprovada	Não apresentou amostra.
M.MOBILE	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo	Ideal	Reprovada	Não possui 12 micras, em



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.			desacordo com o edital de licitação.
ESTER	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Santa Clara	Reprovada	Não apresentou amostra.
LUIZ MINIOLLI	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Licitatudo	Reprovada	Não apresentou amostra.
REGENSY	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	G.Plast	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
KLEBER	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra.
JUNCKES	106	Saco de lixo 200l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,90 x 1,10 m, com resitência de 40 kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Junckes	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	CIC Embalagens	Reprovada	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

M. MOBILE	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	IDEAL	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
PAULO ROBERTO	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Naveplast	Aprovada	
STORINNY	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Naveplast	Aprovada	
AV	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Qualiplax	Aprovada	
RGP	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Super Resistent	Aprovada	
JUNCKES	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Junckes	Reprovada	Não possui 12 micras, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Valplastic	Aprovada	
MULTIVILLE	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem	Brioville	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.			
ESTER	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Santa Clara	Reprovada	Não apresentou amostra
LUIZ MINIOLLI	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Licitatudo	Reprovada	Não apresentou amostra
KLEBER	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra
BILLIG	107	Saco de lixo 240l, na cor preta, medindo aproximadamente 1,15 x 1,15 m, com resistência de 72kg, mínimo de 12 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08.	BP	Reprovada	Não apresentou amostra

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	CIG Embalagens	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	BMI	Aprovada	
REGENSY	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem	G. Plast	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08			
M. MOBILE	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	IDEAL	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
PAULO ROBERTO	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
STORINNY	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
JUNCKES	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Junckes	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Valplastic	Aprovada	
LUIZ MINIOLI	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Licitatudo	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
BILLIG	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	BP	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
MULTIVILLE	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo	Brioville	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08			
KLEBER	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra.
RGP	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Super resitetnt	Aprovada	
JONAS	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Schutz	Reprovada	Não apresentou amostra.
ESTER	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Santa clara	Reprovada	Não apresentou amostra.
AV	108	Saco de lixo 30l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,59 x 0,62 m, com resistência de 6kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Qualiplax	Aprovada	

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	CIG Embalagens	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

BMI	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	BMI	Aprovada	
REGENSY	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	G. PLAST	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
M. MOBILE	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	IDEAL	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
PAULO ROBERTO	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
STORINNY	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Naveplast	Aprovada	
AV	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Qualiplax	Aprovada	
JUNCKES	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Junckes	Reprovada	Não possui 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem	Valplastic	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

		bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08			
LUIZ MINIOLI	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Licitatudo	Reprovada	Não apresenta resistência e material com odor, em desacordo com o edital de licitação.
MULTIVILLE	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Brioville	Aprovada	
RGP	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Super resistant	Reprovada	Não apresentou amostra
JONAS	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Schutz	Reprovada	Não apresentou amostra
KLEBER	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Nek	Reprovada	Não apresentou amostra
ESTER	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	Santa Clara	Reprovada	Não apresentou amostra
BILLIG	109	Saco de lixo 50l, na cor preta, medindo aproximadamente 0,63 x 0,80 m, com resistência de 10kg, mínimo de 06 micras, uniforme em toda a sua extensão, sem bolhas ou imperfeições que desqualifiquem o material. Material inodoro, conforme norma NBR 9191/08	BP	Reprovada	Não contem 6 micras, em desacordo com o edital de licitação.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
KLEBER	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Canada	Reprovada	Não apresentou o cabo – amostra incompleta
PAULO ROBERTO	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Gran mestra	Reprovada	Cabo de madeira, em desacordo com o edital de licitação.
STORINNY	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Bettanin	Aprovada	
MULTIVILLE	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Condor	Aprovada	
ACR MEDCAL	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Plast gran	Reprovada	Não apresentou amostra.
SIGPLAST	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Verplast	Reprovada	Não apresentou amostra.
AV	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Condor	Reprovada	Não apresentou amostra.



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

M.MOBILE	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Inovata	Reprovada	Não apresentou amostra.
BILLIG	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Canada	Reprovada	Não apresentou amostra.
RGP	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Bompack	Reprovada	Cabo plástico, em desacordo com o edital de licitação.
JONAS	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra.
MAPU	118	Vassoura de nylon: cepa de polipropileno com capa, com 66 tufo contendo 40 cerdas por tufo, cabo metal revestido de polipropileno medindo 120 cm, com gancho giratório de polipropileno de alta densidade, rosca de polietileno de baixa densidade.	Haracem	Reprovada	Não apresentou amostra.

EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Itatex	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
BMI	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Frilar	Aprovada	
REGENSY	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Baumgartner	Aprovada	
M. MOBILE	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Aprovada	
KLEBER	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Aprovada	



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

PAULO ROBERTO	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	AGP	Aprovada	
BOZZANO	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins Panos	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
STORINNY	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
ACR MEDCAL	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não tem o tamanho e o peso mínimo, em desacordo com o edital de licitação.
AV	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
BILLIG	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
KLEIN	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Panotex	Reprovada	Não apresentou amostra
LUIZ MINIOLLI	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra
MAPU	135	Pano de chão medindo 60x90cm (pardo) com peso minimo de 160(gr)	Martins	Reprovada	Não apresentou amostra


EMPRESA	ITEM	DESCRIPTIVO	MARCA	POSIÇÃO	MOTIVO
SIG PLAST	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
M. MOBILE	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
KLEBER	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
PAULO ROBERTO	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
RGP	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ciacanoinhas	Reprovada	Não possui 100% celulose virgem, pigmentação aparente, em desacordo com o edital de licitação.
KLEIN	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate Premium	Aprovada	
ACR MEDCAL	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	





ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

ELITE	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Elegance	Reprovada	Não possui 100% celulose virgem, em desacordo com o edital de licitação.
LUIZ MINIOLI	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Aprovada	
MULTIVILLE	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Ness	Aprovada	
AV	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Delicate	Reprovada	Não apresentou amostra
JONAS	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Fofinho	Reprovada	Não apresentou amostra
BILLIG	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Doppel	Reprovada	Não apresentou amostra
JUNCKES	136	Papel higiênico folha dupla; 100% fibras virgens. branca / rolo 30m x 10cm - neutro - fardo com 64 rolos.	Fofinho	Reprovada	Não apresentou amostra

Bombinhas, 19 de novembro de 2019.


Vanderléia Aparecida da Costa
Assistente de Apoio Administrativo


Lorena Russo da Silva Russo
Agente Administrativo


Diogo Felipe Novack
Diretor do Almoxarifado