

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 014/2020 - FMEDUCA

SETOR:	DEPARTAMENTO DE COMPRAS E LICITAÇÕES
TIPO:	MENOR PREÇO POR ITEM
ОВЈЕТО:	REGISTRO DE PREÇO – "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE READEQUAR O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO," CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL.

ENTREGA DOS ENVELOPES – PROPOSTA DE PREÇOS, HABILITAÇÃO e CREDENCIAMENTO: até o dia 15/10/2020 às 13h30min (treze horas e trinta minutos), Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitação.

ABERTURA DAS PROPOSTAS: dia 15/10/2020 às 13h30min (treze horas e trinta minutos), após o credenciamento dos representantes.

REGIMENTO: Lei N°. 10.520, de 17 de julho de 2.002 e alterações, Lei municipal N° 1054/2008, Decreto Municipal N°. 1243/2009 e subsidiariamente a Lei Complementar N°. 123/2006 e a Lei N°. 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações.

MAIORES INFORMAÇÕES:

O edital na íntegra e todos os seus anexos estão a disposição no Departamento de Compras e Licitações da PMB, localizado na Rua Baleia Jubarte, 328, bairro José Amândio, Bombinhas – SC, ou no site: www.bombinhas.sc.gov.br no link Licitações, informações pelo e-mail licitacao@bombinhas.sc.gov.br – Telefones: (0xx47) 3393-9500 – Ramais 509 ou 551 – Facsimile: (0xx47) 3395-9501.



EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL

Nº 014/2020 - FMEDUCA

O Pregoeiro designado pela Portaria nº 22.002/2020 de 01 de setembro de 2020, da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bombinhas, torna público que às 13h: 30min (treze horas e trinta minutos) do dia 15 (quinze) de outubro de 2020, na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitações, situada na sede do Paço Municipal, na Rua Baleia Jubarte, 328, bairro José Amândio, cidade de Bombinhas, será realizada licitação na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo "MENOR PREÇO POR ITEM", pelo sistema de REGISTRO DE PREÇO, cujo objeto é a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE READEQUAR O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO," conforme especificações e quantitativos descritos no anexo I deste edital e ainda mediante as cláusulas e condições abaixo:

1- DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

- **1.1** O procedimento licitatório e a Ata de Registro de Preços que dele resultar obedecerão, integralmente, a Lei nº. 10.520/2002, que institui a modalidade Pregão, a Lei Municipal nº. 1054/2008, que regulamenta a licitação na modalidade Pregão, Decreto Municipal nº 1243/2009, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços, e subsidiariamente a Lei Complementar 123/2006 e a Lei nº. 8.666/1993 e alterações.
- **1.2** Os órgãos contemplados nesta licitação não se obrigam a adquirir das licitantes vencedoras os itens relacionados, nem as quantidades previstas no Anexo I, podendo até realizar licitação específica para aquisição de um ou mais itens, hipótese em que, em igualdade de condições, o beneficiário da Ata de Registro de Preços terá preferência, nos termos do Artigo 15, § 4º da Lei nº. 8.666/93 e alterações.
- 1.3 Se no decorrer da Ata de Registro de Preços ficarem comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a contratação direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado. Este procedimento será adotado após o cumprimento do disposto no item 14.2 deste Edital.
- **1.4** O registro de preços será formalizado por intermédio de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS, na forma da minuta constante do Anexo VIII e nas condições previstas neste Edital.
- 1.5 A Ata de Registro de Preços resultantes deste certame terá validade de 12 (doze) meses.
- 2 <u>DO OBJETO DE LICITAÇÃO REGISTRO DE PREÇO "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE READEQUAR O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO," conforme especificações e quantitativos descritos no anexo</u>



I deste edital.

2.1 – O valor máximo para a presente licitação é de R\$ 558.779,82 (quinhentos e cinquenta e oito mil setecentos e setenta e nove reais e oitenta e dois centavos).

3 – <u>CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO, CREDENCIAMENTO E APRESENTAÇÃO.</u>

- **3.1** Serão admitidos a participar desta licitação os que estejam legalmente estabelecidos na forma da lei, para os fins do objeto pleiteado.
- 3.1.1 Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
- a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
- b) Em dissolução ou em liquidação;
- c) Que estejam reunidas em consórcio;
- d) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993.
- **3.2** É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa.
- **3.3** Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de cada proponente.
- **3.4** Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
 - I Cópia autenticada de documento oficial de identidade do representante, com foto;
 - II Apresentação de Contrato Social ou Estatuto;
 - III Carta de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo do **Anexo II** ou Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante; Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, faz-se necessário somente à apresentação de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
 - IV A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do **Anexo III**;
 - **Obs.:** Para empresas que se enquadrem como microempresa (ME), empresa de pequeno porte (EPP) ou microempreendedor individual (MEI), que optarem por uso do benefício da Lei Complementar n° 123/2006 e alterações, deverá apresentar documento descrito abaixo, subitem (V), nesta etapa do processo.
 - V Declaração conforme modelo constante do **Anexo VII** deste Edital, assinado por quem de direito ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta Comercial;
 - **VI Declaração de Elaboração Independente de Proposta,** conforme modelo constante do Anexo IX deste Edital, assinado por quem de direito.
- **3.5** A carta de credenciamento/procuração particular deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social).
 - 3.6 A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em



desacordo com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale à renúncia por parte do licitante ao direito de apresentar lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive quanto a recursos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.

- **3.6.1** O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
- **3.6.2** No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
- **3.6.3** Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes devidamente credenciados das proponentes.
- 3.6.4 Os documentos necessários ao credenciamento deverão ser entregue em separado dos envelopes.

<u>3.7 – DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</u>

As proponentes deverão apresentar a "PROPOSTA DE PREÇOS" e os "DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO" em envelopes separados, indevassáveis, cada um com identificação da proponente referente à licitação e identificando preferencialmente o conteúdo dos envelopes como segue:

3.7.1. – Envelope contendo os documentos relativos à Proposta de Preços:

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - FMEDUCA	
LICITANTE:	
N° DO CNPJ:	
REPRESENTANTE:	
ENVELOPE Nº 1 (PROPOSTA DE PREÇOS)	
3.7.2. – Envelope contendo os Documentos de Habilitaçã	o:
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS – PM	ΊB
PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - FMEDUCA	
LICITANTE:	
N° DO CNPJ:	
REPRESENTANTE:	
ENVELOPE N° 2 (DOCUMENTOS DE HABILITAC	(ÃO)

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS - PMB

3.8 — Quando o licitante não indicar representante para credenciamento, deverá apresentar o instrumento de constituição da sociedade (Contrato Social, estatuto, etc.) e a Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte/Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta Comercial, juntamente com a proposta de acordo com o item 3.6.4, sob pena de desclassificação.



3.9 - CONTEÚDO DOS ENVELOPES:

- **3.9.1** O Envelope "1" **PROPOSTA DE PREÇO**, deverá conter a Proposta do licitante, de acordo com o disposto no item n° 4 deste edital e Anexo I.
- **3.9.2** O Envelope "2" **HABILITAÇÃO**, deverá conter a documentação de que trata o item n° 5 deste edital.

4. – <u>PROPOSTA DE PREÇOS</u>

- **4.1.** A proposta de preços, entregue no **ENVELOPE Nº 01** (**PROPOSTA DE PREÇOS**) deve ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso corrente, em papel timbrado da licitante, identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com descrição detalhada do objeto ofertado, contendo a Marca de cada produto constante do item, a quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com 02 (duas) casas após a vírgula, com o valor expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de direito.
- **4.1.1.** Nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para a prestação dos serviços, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;
- **4.1.2.** Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo "conforme descrito no edital", ou em desacordo com o objeto licitado.
- **4.1.3.** No caso de produtos ou serviços não passíveis de classificação por Marca, o campo referente poderá ser preenchido com a informação "Não Consta";
- **4.1.4.** Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as descrições e os preços apresentados na proposta comercial.
- **4.1.5.** Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.
- **4.2.** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária, indicada na Nota Fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos materiais licitados, mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite;
- **4.3.** LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: Os materiais licitados deverão ser fornecidos em até 10 (**dez**) **dias corridos** após o recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverão ser fornecidas conforme a quantidade, condições e locais estabelecidas no Termo de Referência.
- **4.3.1** Todo o material licitado ou parte do mesmo que apresentar alguma inconformidade com o presente Edital e seus Anexos, irregularidades ou deficiência, deverão ser substituídos, em condições perfeitas, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, após ser comunicado pela Contratante, sem qualquer ônus ou ressarcimento por parte da mesma.
- **4.4** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.



- **4.5** Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
- **4.6** A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;

4.7 REFERENTE ÀS AMOSTRAS:

- **4.7.1** A empresa autora do menor lance e habilitada deverá apresentar, <u>se solicitado</u>, amostra(s) para os itens classificados, de acordo com o exigido no Anexo I, devidamente identificada(s), de acordo com as especificações técnicas exigidas, para efeito de controle de qualidade e aprovação.
- **4.7.2** As amostras deverão ser entregues no almoxarifado da sede da Secretaria Municipal de Educação na Avenida Baleia Jubarte n: 328 Bairro José Amândio, juntamente com listagem contendo a descrição completa de todos os itens, quantidade enviada, marca, fabricante, sendo em papel timbrado da empresa e em duas vias.
- **4.7.3** O prazo para entrega das amostras solicitadas será de 05 (cinco) dias úteis, após notificação.
- **4.7.4** As amostras apresentadas serão analisadas por equipe designada pela Secretaria Municipal da Educação, com o objetivo de aferir sua compatibilidade com as especificações contidas no Anexo I deste Edital, bem como as consignadas na proposta apresentada, do que se emitirá laudo sobre sua aceitabilidade ou não.
- **4.7.5** A proposta será desclassificada, caso a amostra seja apresentada fora das especificações técnicas solicitadas em edital ou caso não seja entregue no prazo definido no item 4.7.3.
- **4.7.6** As amostras aprovadas permanecerão em poder da Secretaria Municipal de Educação, para confrontação até a entrega dos materiais.
- **4.7.7** Em nenhuma hipótese as amostras apresentadas serão tidas como início da entrega dos equipamentos.
- **4.7.8** Caso não seja aprovada a amostra, a empresa será desclassificada e será chamado o próximo colocado na fase de lances, repetindo-se o procedimento dos itens 4.7 e seguintes.
- **4.7.9** A Contratante se reserva no direito de solicitar formalmente ao licitante a apresentação de novas amostras, descrições, especificações de qualquer item cotado, de qualquer empresa participante do processo, independente da ordem de classificação de preços, para aferir se os bens propostos atendem as especificações contidas no edital.
- **4.8** A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.

5 – <u>HABILITAÇÃO</u>

5.1 – A proponente deverá apresentar no **ENVELOPE Nº 02 (HABILITAÇÃO)**, em 01 (uma) via os seguintes documentos, que deverão preferencialmente, ser apresentados conforme a sequência adiante mencionada, e apresentados em original, ou por qualquer processo de cópia autenticada em cartório (frente e verso, quando for o caso), ou por servidor público municipal devidamente designado, mediante apresentação dos originais, com exceção dos documentos retirados por meio eletrônico, que serão autenticados mediante a verificação "on-



line" pela Comissão de Licitação, ou publicação em órgão de imprensa oficial.

- 5.2 Visando à racionalização dos trabalhos é necessário que a autenticação de documentos seja solicitada antes do horário da realização do certame, sendo a autenticação efetuada em horário de expediente, no endereço referido no subitem 8.4;
- **5.3** Para os documentos sem validade expressa, considerar-se-á 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão;
- **5.4** Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos;
- **5.5** O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos, necessários à habilitação do licitante:

5.5.1 – RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- I Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- III Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
- IV- Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;

5.5.2 – RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- I Prova de regularidade para com as Fazendas; Federal com abrangência às contribuições sociais, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- II Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
- III Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de que a empresa não possui débitos trabalhistas.

Obs.:

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação relativo ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação - parágrafo I, art. 43, da LC 123/2006.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo



facultada a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação - parágrafo II, art. 43, da LC 123/2006.

5.5.3 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

- I Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.
- II Certidão de registros cadastrados no sistema eproc, (https://certeproc1g.tjsc.jus.br).

Observação: A apresentação do documento do item 5.5.3, II fica condicionado ao alerta descrito na Certidão solicitada no item 5.5.3, I.

5.5.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – Apresentação de atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido objeto da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando dados completos da empresa, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação e sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos.

5.5.5 – DECLARAÇÕES:

- I Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, conforme modelo constante do **Anexo IV** deste Edital, assinado por quem de direito;
- II Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), conforme modelo constante no **Anexo V** deste Edital.

5.6 – DA HABILITAÇÃO DE MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 123, DE 14/12/2006.

- 5.6.1 As microempresas ou empresas de pequeno porte, para utilizarem-se dos benefícios introduzidos pela Lei Complementar Nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, deverão comprovar sua condição através de declaração, conforme constante no Anexo VII deste edital, ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta Comercial. A DECLARAÇÃO DEVERÁ SER APRESENTADA NO CREDENCIAMENTO.
- **5.6.2** A falsidade de declaração prestada, objetivando os benefícios da Lei Complementar Nº. 123/2006 caracterizará o crime de que trata o art. 299 do Código Penal, sem prejuízo do enquadramento em outras figuras penais e das sanções previstas no item 8.2 deste Ato Convocatório.
- **5.6.3** As microempresas e empresas de pequeno porte, por ocasião da participação em certames licitatórios, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.



- **5.6.4** Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 05 (cinco) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração Pública, para a regularização da documentação parágrafo I, art. 43, da LC 123/2006.
- **5.6.5** A não-regularização da documentação no prazo previsto no subitem acima implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no artigo 81 da Lei no 8.666/93 e art. 7º da Lei Nº. 10.520, de 17/07/2002, sendo facultado à Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação parágrafo II, art. 43, da LC 123/2006;
- **5.6.6** Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate;
- **5.6.7** A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 5 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão;
- **5.6.8** Em caso de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto a seu favor. (Artigo 45, I);
- **5.6.9** Em não ocorrendo à contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II):
- **5.6.10** No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (Artigo 45, III);
- **5.6.11** Na hipótese da não-contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo 2°).
- **5.7** A falta de quaisquer dos documentos exigidos no Edital implicará na inabilitação da licitante, sendo vedada, sob qualquer pretexto, a concessão de prazo para complementação da documentação exigida para a habilitação, salvo nos casos previstos em Lei.

6 – DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS DE PREÇO E DA HABILITAÇÃO

- **6.1** O Pregoeiro Municipal reunir-se-á em sala própria, com a participação de apenas um representante de cada proponente, procedendo como segue:
- **6.1.1** Realizará o credenciamento dos interessados ou de seus representantes, que consistirá na comprovação, por meio de instrumento próprio, de que possui poderes para formulação de ofertas e lances verbais, para a prática de todos os demais atos inerentes ao certame, conforme item 3.4 do presente Edital.
- **6.1.2** A não comprovação de que o interessado ou seu representante legal possui poderes específicos para atuar no certame, impedirá a licitante de ofertar lances, lavrando-se em ata o ocorrido.
- **6.1.3** Abrir-se-ão os envelopes N°. 01 "PROPOSTA DE PREÇOS" das licitantes que observará o disposto no subitem 4 deste Edital.
- 6.1.3.1 O critério de julgamento das propostas será o de MENOR PREÇO POR ITEM



POR PROPOSTA, satisfeito todos os termos estabelecidos neste ato convocatório.

- **6.1.4** Rubricará e submeterá à rubrica de todas as proponentes os documentos contidos no mesmo. O Pregoeiro procederá à verificação do conteúdo do envelope N°. 01, em conformidade com as exigências do item 4 do Edital.
- **6.1.5** O Pregoeiro classificará as proponentes que apresentarem as propostas de **MENOR PREÇO em cada item** e aquelas que tenham apresentado propostas em valores sucessivos e superiores em até 10% (dez por cento) relativamente à proposta de menor preço, ou as 03 (três) propostas de menor preço quando não ocorrerem ofertas no intervalo de 10% (dez por cento).
- **6.1.6** Será desclassificada a proponente que:
 - deixar de atender a alguma exigência constante deste Edital;
 - apresentar oferta de vantagem não prevista no Edital ou vantagem baseada nas propostas das demais proponentes, exceto as questões meramente formais, sendo analisado cada caso.
- **6.1.7** Às proponentes classificadas conforme item 6.1.5 será dado oportunidade para disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, em percentuais distintos e decrescentes, a partir do autor da proposta classificada de menor preço.
- **6.1.8** A oferta dos lances deverá ser efetuada no momento em que for conferida a palavra à licitante, na ordem crescente de preços.
 - **6.1.8.1** O Pregoeiro reserva-se o direito de estipular o decréscimo mínimo do último valor ofertado no momento da sessão.
 - **6.1.8.2** Durante etapa de lances, o Pregoeiro poderá, a seu critério, alterar o decréscimo mínimo estipulado no item 6.1.8.1, desde que aceito pelos participantes.
- **6.1.9** Caso duas ou mais propostas iniciais apresentem valores iguais será realizado sorteio para determinação da ordem de oferta dos lances.
- **6.1.10** É vedada a oferta de lance com vista ao empate.
- **6.1.11** Dos lances ofertados não caberá retratação.
- **6.1.12** A proponente que desistir de apresentar lance verbal, quando convocada pelo Pregoeiro será excluída da etapa de lances verbais, mantendo-se o último percentual apresentado pela mesma, para efeito de ordenação das propostas.
- **6.1.13** Caso não se realizem lances verbais, será verificada a conformidade entre a proposta escrita de menor preço e o valor estimado para a contratação, podendo o Pregoeiro negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
- **6.1.14** Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as propostas, o pregoeiro examinará a aceitabilidade da primeira classificada, quanto ao objeto e valor, decidindo motivadamente a respeito.
- **6.1.15** Sendo aceitável a proposta de MENOR PREÇO, será aberto o envelope N°. 02, contendo a Documentação de Habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias, com base nas exigências constantes do item 5 deste Edital.
- **6.1.15.1.** Caso os dados e informações constantes no processo não atendam aos requisitos estabelecidos no item 5 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por meios eletrônicos hábeis de informações;
- **6.1.15.2.** Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;



- **6.1.15.3.** A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação.
- **6.1.16** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante deixar de atender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a aceitabilidade e procedendo à habilitação da proponente, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a todas as exigências, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto definido neste Edital e seus Anexos.
- **6.1.17** Na situação prevista no item 6.1.16, o Pregoeiro poderá negociar diretamente com a proponente para que seja obtido preço melhor.
- **6.1.18** Encerrado o julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro declarará a vencedora de cada item, proporcionando a seguir, oportunidade às licitantes para que se manifestem acerca da intenção de interpor recurso, esclarecendo que a falta desta manifestação, imediata e motivada, importará na preclusão do direito de recurso por parte da licitante, registrando na ata da Sessão, a síntese das razões de recurso apresentadas, e a faculdade do recorrente de apresentar razões no prazo de 03 (três) dias, bem como o registro de que todas as demais licitantes ficaram intimadas para, querendo, se manifestar sobre as razões do recurso no prazo de 03 (três) dias, contados do término do prazo do recorrente.
- **6.2** A ausência do representante da licitante ou sua saída antes do término da Sessão Pública caracterizar-se-á como renúncia ao direito de recorrer.
- **6.3** Do certame, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qual serão registradas as ocorrências relevantes e que, ao final, deverá ser obrigatoriamente assinada pelo Pregoeiro e pelos representantes das licitantes presentes.
- **6.4** Caso ocorra necessidade de adiamento da Sessão Pública, será marcada nova data para a continuação dos trabalhos, devendo ficar intimadas, no mesmo ato, as licitantes presentes.

7 – <u>ANÁLISE DO ENVELOPE Nº. 02 – HABILITAÇÃO</u>

- **7.1** Abrir-se-ão os envelopes N°. 02 "HABILITAÇÃO", devidamente identificados conforme subitem 3.7 deste Edital, das empresas vencedoras da fase de classificação das propostas.
- **7.2** Constatado o atendimento pleno das exigências constantes deste edital, conforme item 5 e restando, portanto, habilitada(s), será(ão) declarada(s) a(s) proponente(s) vencedora(s), sendo-lhe(s) adjudicado o direito de preferência para **a aquisição dos bens definidos neste Edital e seus Anexos.**
- **7.3** Será julgada inabilitada a proponente que:
 - 7.3.1 deixar de atender a alguma exigência constante do presente Edital;
 - **7.3.2** apresentar declaração ou documentação que contenha qualquer vício de ordem formal e/ou material.



8 – IMPUGNAÇÃO AO EDITAL, DOS RECURSOS E PENALIDADES

- **8.1** Até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para recebimento das propostas, qualquer pessoa física ou jurídica poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente Pregão.
- **8.2** Ao final da sessão, a proponente que desejar recorrer contra decisões do Pregoeiro poderá fazê-lo, manifestando sua intenção com registro da síntese das suas razões, sendo-lhe facultado juntar memoriais no prazo de 03 (três) dias. Os interessados ficam, desde logo, intimados a apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão correr do término do prazo do recorrente.
- 8.3 A falta de manifestação imediata e motivada importará na preclusão do direito de recurso.
- **8.4** Os recursos e contrarrazões de recurso, bem como impugnação do Edital, deverão ser dirigidos ao Pregoeiro, protocolados junto à Secretaria Municipal de Administração, Departamento de Compras, situada à Rua Baleia Jubarte, nº 328, Bairro José Amândio, Bombinhas/SC, em dias úteis, no horário de expediente.
- 8.5 Os Recursos somente serão recebidos se atenderem as exigências abaixo:
 - **8.5.1** Ser datilografado/digitados e devidamente fundamentados;
 - **8.5.2** Ser assinado por representante legal da recorrente ou por procurador devidamente habilitado;
- **8.6** Recebido o Recurso, o Pregoeiro poderá reconsiderar sua decisão, fundamentando-a, ou, encaminhar à apreciação da Autoridade Superior, com as informações necessárias ao julgamento.
- **8.7** É vedada a licitante a utilização de recurso ou impugnação como expediente protelatório ou que vise a tumultuar o procedimento da licitação. Identificado tal comportamento poderá o Pregoeiro, ou se for o caso, a Autoridade Superior, arquivar sumariamente os expedientes.

9 – HOMOLOGAÇÃO

9.1 – Em não sendo interposto recurso, caberá à Autoridade competente fazer a homologação do processo. Caso haja recurso, a homologação do processo pela Autoridade competente somente ocorrerá após deliberação sobre o mesmo.

10 – FORMALIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO

- **10.1** Homologada a licitação será formalizada a Ata de Registro de Preços, com o fornecedor primeiro classificado e, se for o caso, **com os demais classificados que aceitarem fornecer pelo preço do primeiro**, obedecida à ordem de classificação, ou a critério da Administração, registrar o preço cotado pelas demais licitantes, de conformidade com o Decreto Municipal Nº. 1243/2009.
- **10.2** A Secretaria Municipal de Administração convocará formalmente os fornecedores, com antecedência mínima de 03 (três) dias úteis, informando o local, data e hora para a reunião e assinatura da Ata de Registro de Preços.
 - **10.2.1** O prazo previsto no subitem 10.2. poderá ser prorrogada uma vez, por igual período, quando, durante o seu transcurso, for solicitado por um dos fornecedores convocados, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela Secretaria Municipal de Administração.



- 10.3 No caso do fornecedor primeiro classificado, depois de convocado, não comparecer ou se recusar a assinar a Ata de Registro de Preços, sem prejuízo das cominações a ele previstas neste Edital, a Secretaria Municipal de Administração convocará as demais licitantes, na ordem de classificação, mantendo o preço da primeira classificada na licitação.
- **10.4** A critério da Administração, quando a quantidade da 1ª colocada não for suficiente para atender a demanda estimada, desde que se trate de objetos de qualidade ou desempenho superior devidamente justificada e comprovada vantagem, e as ofertas forem em valor inferior ao máximo admitido, poderão ser registrados outros preços, de conformidade com o Decreto Municipal Nº. 1243/2009.

11 – USUÁRIOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- 11.1 Nos termos da Lei Municipal Nº. 1054/2008, Decreto Municipal Nº. 1243/2009, durante a vigência, a Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada por qualquer órgão ou entidade da administração direta ou indireta do Município de Bombinhas, mesmo que não tenha participado do certame licitatório, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador Secretaria Municipal de Administração através do Departamento de Compras, desde que devidamente comprovada a vantagem.
- **11.2** Havendo saldo de quantitativo a adquirir, inclusive em função do direito de acréscimo de até 25%, de que trata o parágrafo 1º, artigo 65, da Lei Nº. 8.666/93 e alterações, não exercido pelo órgão ou entidade usuário do registro, poderá a Secretaria Municipal de Administração proceder ao devido apostilamento na respectiva Ata de Registro de Preços e acatar os eventuais pedidos de outros órgãos ou entidades não relacionadas neste Edital.
- 11.3 É assegurado aos fornecedores constantes da Ata de Registro de Preços, a preferência de fornecimento, quando, na hipótese de que trata o item anterior, do processo específico para compra resultar preço igual ou superior ao registrado.

12 - CONVOCAÇÃO

- **12.1** A Secretaria Municipal de Administração será o órgão responsável pelos atos de controle e administração das Atas de Registro de Preços decorrentes desta licitação e indicará, sempre que solicitado pelos órgãos usuários, respeitada a ordem de registro e os quantitativos a serem adquiridos.
- **12.1.1** Somente quando o primeiro registrado for declarado inadimplente no processo ou a quantidade por este cotada estiver esgotada, será indicado o segundo e, assim sucessivamente, não podendo ser indicados mais de um ao mesmo tempo.
- **12.2** As Secretarias usuárias da Ata de Registro de Preços não emitirão qualquer Autorização de Fornecimento, sem a prévia existência do respectivo crédito orçamentário.
- **12.3** A convocação dos fornecedores, pelos órgãos usuários, será sempre formalizada pelo responsável da Secretaria requisitante e conterá o local em que deverão comparecer para retirar a respectiva Autorização de Fornecimento, além da menção da Ata de Registro de Preços a que se refere.
- **12.4** O fornecedor convocado na forma do subitem anterior que não comparecer, não retirar a Autorização de Fornecimento no prazo estipulado ou não cumprir as obrigações estabelecidas na Ata de Registro de Preços, estará sujeito às sanções previstas neste Edital.



12.5 – Quando comprovada uma dessas hipóteses, o órgão usuário deverá comunicar a ocorrência à Secretaria Municipal de Administração e solicitar indicação do próximo fornecedor a ser destinada a Ordem de Empenho, sem prejuízo da abertura de processo administrativo para aplicação de penalidades.

13 - CONTROLE DE ALTERAÇÕES DE PREÇOS

- **13.1** Durante a vigência da Ata, os preços registrados serão fixos e irreajustáveis, exceto nas hipóteses, devidamente comprovadas, de ocorrência da situação prevista na alínea "d" do inciso II do artigo 65 da Lei nº. 8.666/93 e alterações ou de redução dos preços praticados no mercado.
- **13.1.1** Mesmo na ocorrência da situação prevista no subitem anterior, a Secretaria Municipal de Administração, se julgar conveniente, poderá optar por cancelar a Ata e iniciar outro processo licitatório.
- 13.2 Comprovada a redução dos preços praticados no mercado, nas mesmas condições do registro, e, definido o novo preço máximo a ser pago pela Administração, os fornecedores registrados serão convocados pela Secretaria Municipal de Administração, para alteração por aditamento do preço constante da Ata.

14 - CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

O fornecedor terá seu registro cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo específico, assegurado o contraditório e ampla defesa:

14.1 – A pedido, quando:

- **14.1.1** Comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências contidas da Ata, por ocorrência de caso fortuito ou força maior;
- **14.1.2** O seu preço registrado se tornar, comprovadamente, inexequível em função da elevação dos preços de mercado dos insumos que compõem o custo do produto.
- 14.2 Por iniciativa da Administração, quando:
 - **14.2.1** Não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado;
 - **14.2.2** Perder qualquer condição de habilitação e qualificação técnica exigida no processo licitatório;
 - 14.2.3 Por razões de interesse público, devidamente, motivadas e justificadas.
- 14.3 por iniciativa do órgão ou entidade usuário, quando:
 - **14.3.1** O fornecedor não cumprir as obrigações decorrentes da Ata de Registro de Precos;
 - **14.3.2** Não comparecer ou se recusar a retirar, no prazo estabelecido, os pedidos de fornecimento dos materiais decorrentes da Ata de Registro de Preços;
 - **14.3.3** Caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de Preços ou nos pedidos de compra dela decorrentes;
- **14.4** Em qualquer das hipóteses acima, concluso o processo, a Administração fará o devido apostilamento na Ata de Registro de Preços e informará aos demais fornecedores a nova ordem de registro.



15 – <u>CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS</u>

A Ata de Registro de Preços decorrentes desta licitação será cancelada:

- **15.1** Automaticamente:
- 15.1.1 por decurso de prazo de vigência;
- 15.1.2 quando não restarem fornecedores registrados; ou
- 15.2 pela Administração, quando caracterizado o interesse público.

16 – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

Constatada qualquer infração às Cláusulas do Edital e da Ata de Registro de Preços decorrentes deste processo licitatório, poderá a Administração, a seu critério, resguardados os procedimentos legais, aplicar as sanções administrativas, isolada ou cumulativamente, previstas nos seguintes textos legais:

- **16.1** Lei Municipal N°. 1054/2008, que regulamenta a licitação na modalidade Pregão, Decreto Municipal N°. 1243/2009, que regulamenta o Sistema de Registro de Preços;
- **16.2** Capítulo IV Das Sanções Administrativas e da Tutela Judicial (artigos 81 até 108), da Lei N°. 8.666/93 e alterações.
- **16.3** Independente das penalidades acima previstas poderá a Administração aplicar multa aos infratores, conforme disposto na Cláusula Nona Das Penalidades, da Ata de Registro de Preços, cuja minuta encontra-se no Anexo VIII deste Edital.
- **16.4** Em qualquer hipótese de aplicação de penalidades será assegurado ao fornecedor o contraditório e ampla defesa.
- **16.5** A aplicação das sanções previstas neste Edital não exclui a possibilidade de aplicação de outras, previstas em Lei, inclusive responsabilização do fornecedor por eventuais perdas e danos causados à Administração.

17 - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 17.1 A presente licitação não importa necessariamente em contratação, podendo o Município de Bombinhas, revogá-la, no todo ou em parte, por razões de interesse público, derivado de fato superveniente comprovado ou anulá-la por ilegalidade, de ofício ou por provocação mediante ato escrito e fundamentado disponibilizado no sistema para conhecimento dos participantes da licitação.
- 17.2 As proponentes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e o Município de Bombinhas não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.
- 17.3 A proponente é responsável pela fidelidade e legitimidade das informações prestadas e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação. A falsidade de qualquer documento apresentado ou a inverdade das informações nele contidas implicará imediata desclassificação da proponente que o tiver apresentado, ou, caso tenha sido a vencedora, a rescisão do contrato ou do pedido de compra, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.
- 17.4 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á o dia do início e incluir-se-á o do vencimento.
- 17.5 É facultado ao Pregoeiro ou à Autoridade superior, em qualquer fase da licitação, promover diligências com vistas a esclarecer ou a complementar a instrução do processo,



vedada a inclusão posterior de documento ou informação que deveria constar no ato da sessão pública.

- 17.6 Fica dispensada a apresentação de qualquer documento caso já tenha sido apresentado em etapa anterior do mesmo processo licitatório.
- **17.7** As proponentes intimadas para prestar quaisquer esclarecimentos adicionais deverão fazê-lo no prazo determinado pelo Pregoeiro, sob pena de desclassificação/inabilitação.
- 17.8 As normas que disciplinam este Pregão serão sempre interpretadas a favor da ampliação da disputa entre as proponentes, desde que não comprometam o interesse da Administração, a finalidade e a segurança da contratação.
- **17.9** A participação da proponente nesta licitação implica no conhecimento e na aceitação de todos os termos deste Edital e seus Anexos.
- 17.10 Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário e local anteriormente estabelecido, desde que não haja comunicação do Pregoeiro em contrário.
- 17.11 Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Porto Belo (SC).
- 17.12 Fazem parte integrante deste Edital:
- **Anexo I** Termo de Referência:
- Anexo II Modelo do Documento de Credenciamento;
- Anexo III Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios;
- Anexo IV Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
- Anexo V Declaração de que não emprega menor;
- Anexo VI Modelo de Proposta de Preços;
- Anexo VII Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
- Anexo VIII Minuta da Ata de Registro de Preços;
- Anexo IX Declaração de Elaboração Independente de Proposta.

Bombinhas, 03 de setembro de 2020.

ROSÂNGELA ESCHBERGER Secretária de Administração



ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS

PREGÃO PRESENCIAL

Nº 014/2020 - FMEDUCA

1 – <u>DO OBJETO</u> – REGISTRO DE PREÇO – "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE READEQUAR O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO," conforme especificações e quantitativos descritos no presente Anexo deste Edital.

1.1. ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS LICITADOS:

Item	Especificação	Unid.	Quantidade	Preço Unit. Máximo	Preço Total
1	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS.Fluxo Luminoso 1200 lúmens, Quantidade de LEDs 48 LEDs (24 em cada farol), Vida útil da bateria mín 150 ciclos, Regime de carga 48 horas @ 0,1C, Alimentação Bivolt automático 110/220V, Autonomia 3 horas, Consumo de energia 2W (carregada) / 4! (carregando), Área de abrangência mín. de 220m², Grau de Proteção IP20, Dimensões 195 x 223 x 57,5cm, Fabricado em Plástico ABS Branco. Garantia 2 anos	UN	50,00	305,84	15292,00
2	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LED'S	UN	300,00	56,77	17031,00
3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA 2 FARÓIS 2.200 LU.Fluxo Luminoso 2200 lúmens, Quantidade de LEDs 48 LEDs (24 em cada farol), Vida útil da bateria mín 150 ciclos, Regime de carga 48 horas @ 0,1C, Alimentação Bivolt automático 110/220V, Autonomia 3 horas, Consumo de energia 2W (carregada) / 4! (carregando), Área de abrangência mín. de 220m², Grau de Proteção IP20, Dimensões 195 x 223 x 57,5cm, Fabricado em Plástico ABS Branco. Garantia 2 anos	UN	50,00	374,57	18728,50
4	SUPORTE COMPLETO PARA EXTINTOR. CONTENDO 2 BUCHAS M8 E 2 PARAFUSOS M8.	UN	200,00	25,73	5146,00
5	PLACA INDICATIVA PARA EXNTINTORES CO ² .CO ² , TAMANHO: LARGURA = 15 cm X ALTURA = 30 cm, COM SETA VERMELHA, COM BORDA AMARELA E COM OS DIZERES: "EXTINTOR CO ²	UN	30,00	15,75	472,50
6	SUPORTE DE SOLO PARA EXTINTOR, PQS 4 E 6 KG, CO ² 4 E 6 KG.TÉCNICA MINIM A REQUERIDA: PARA EXTINTORES DE PQS 4 E 6 KG, CO ² 4 E 6 KG, ÁGUA 10L. MATERIAL DE METAL, 3 PÉS COM PROTEÇÃO DE BORRACHA NOS PÉS.	UN	30,00	61,05	1831,50
7	DIFUSOR CO2 -P/ EXTINTOR DE 4 KG	UN	50,00	33,18	1659,00
8	MANGUEIRA DE INCÊNCIO TIPO 1 - 1.1/2 X 15M. CONSTRUÍDA 100% EM FIOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE NA COR BRANCA E COM TUBO INTERNO DE BORRACHA. EM SUAS EXTREMIDADES SÃO ACOPLADAS UNIÕES DE ENGATE RÁPIDO (STORZ). PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGF/CM².	UN	50,00	274,63	13731,50
9	CONSTRUIDA 100% EM FIOS DE POLIÉSTER DE ALTA TENACIDADE NA COR BRANCA E COM TUBO INTERNO	UN	50,00	328,10	16405,00



DE BORRACHA, EM SUAS EXTREMIDADES SÃO ACOPLADAS UNIÕES DE ENGATE RAPIDO (STOR2). MEDIDAS APROX: PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGF/CMP. DÍMÉTRO: 1.1/2, COMPRIMENTO: 20 METROS, CERTIFICADO: NBR 11881 E PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DI INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 9INMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 · 1.1/2 X 15M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M. Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO
MEDIDAS APROX: PRESSÃO DE TRABALHO: 14KGFCMP, DIMETRO: 1.1/2, COMPRIMENTO: 20 METROS, CERTIFICADO: NBR 11861 E PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 9INMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extr
14KGF/CM², DIÂMETRO: 1.1/2, COMPRIMENTO: 20 METROS, CERTIFICADO: NBR 11861 E PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 9INMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M UN 50,00 499,83 248 Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/1/2 X 20M. Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M. Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR, fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor verme
METROS, CERTIFICADO: NBR 11861 E PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 9INMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M. UN 50,00 499,83 249 (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 MARGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 15 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 16 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 17 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 18 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 19 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
METROS, CERTIFICADO: NBR 11861 E PORTARIA 148, DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA 9INMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M Construida 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M. UN 50,00 499,83 249 (Storz), Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 MARGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 298 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 15 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 16 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 17 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 18 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 19 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO).
DE 13/03/2015, DO INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA SIMMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostát
METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA SIMMETRO). 10 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M UN 50,00 333,03 166 COnstruída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/f/cm². Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (IMMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M. UN 50,00 499,83 245 Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/f/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (IMMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. UN 50,00 596,33 296 Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/f/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/f/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço UN 50,00 318,00 155 90,000 170 170 170 170 170 170 170 170 170
MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 15M UN
Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kqf/cm²; Diâmetro: 11/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (IMMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kqf/cm²; Diâmetro: 11/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kqf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20MConstruída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kqf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro: Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro: Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro: Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro:
cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 1.1/2 X 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço INMETRO). 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kg/cm²; Diâmetro: 1.1/2²; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço un valudade se ma acopada de metrologia (INMETRO). 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
(Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²: Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²: Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²: Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²: Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR, fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M. UN 50,00 499,83 248 Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm², Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M. Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M. Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR, fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75
11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 11 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÉNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20MConstruída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ((INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,00
11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1,1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
11 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 - 1/2 X 15M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1,1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11881 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia ((INMETRO).
cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M-Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (IMMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
(Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20MConstruída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20MConstruída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2°; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
12 MANGUEIRA DE INCENDIO TIPO 2 - 1.1/2 X 20M Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X UN 50,00 645,38 322 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
(Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
13 MANGUEIRA DE INCÊNDIO TIPO 2 1.1/2 X 20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
20M.Construída 100% em fios de poliéster de alta tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
tenacidade na cor branca e com tubo interno de borracha. Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Em suas extremidades são acopladas uniões de engate rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
rápido (Storz). Medidas Aprox: Pressão de trabalho: 14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
14Kgf/cm²; Diâmetro: 1.1/2"; Comprimento: 20 metros; Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÉNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Certificado: NBR 11861 e Portaria 148, de 13/03/2015, do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÉNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÉNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
(INMETRO). 14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
14 ABRIGO DE HIDRANTE - SOBREPOR., fabricados em aço galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÉNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
galvanizado e tem acabamento em pintura na cor vermelha aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
aplicada por processo eletrostático. Dimensões: 90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
90x60x17cm 15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCENDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
15 PLACA INDICATIVA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO UN 150,00 15,75 23
PQS.PQSP, TAMANHO: LARGURA = 15 cm X ALTURA =
30 cm, COM SETA VERMELHA, COM BORDA AMARELA E
COM OS DIZERES: "EXTINTOR PQSP"
16 PLACA INDICATIVA DE PROIBIDO COLOCAR UN 150,00 15,75 23
MATERIAIS.TAMANHO: LARGURA = 15 cm X ALTURA =
30 cm
17 PLACA DE SINALIZAÇÃO SAIDA DE EMERGÊNCIA UN 200,00 81,76 163
DUPLA FACE., Fluxo luminoso 25 lúmens, Quantidade de
LEDs 5 LEDs, Autonomia 3 horas, Dimensões:
240x180x21mm, NBR 10898. Garantia: 2 anos
18 PLACA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA VERMELHA, FACE UN 200,00 76,83 153
ÚNICA C/ ADESIVO E ILUMINAÇÃO EM LED,
AUTONOMIA MÍNIMA DE 3h, BIVOLT;
19 PLACA DE SAÍDA FACE ÚNICA FLUXO LUMINOSO 130 UN 150,00 364,17 546
LUMENS.Fluxo luminoso 130 lúmens, Quantidade de LEDs
26 LEDs, Autonomia 1,5 horas, Dimensões:
510x310x25mm, NBR 10898. Garantia: 2 anos
20 PLACA DE SAIDA DE EMERGENCIA DUPLA FACE. Fluxo UN 150.00 381.03 571
luminoso 130 lúmens, Quantidade de LEDs 26 LEDs,
luminoso 130 lúmens, Quantidade de LEDs 26 LEDs, Autonomia 1,5 horas, Dimensões: 510x310x25mm, NBR
luminoso 130 lúmens, Quantidade de LEDs 26 LEDs, Autonomia 1,5 horas, Dimensões: 510x310x25mm, NBR 10898. Garantia: 2 anos
luminoso 130 lúmens, Quantidade de LEDs 26 LEDs, Autonomia 1,5 horas, Dimensões: 510x310x25mm, NBR



	DADA ENGATAD À MANGUEIDA DE INGÊNDIO				
	PARA ENGATAR À MANGUEIRA DE INCÊNDIO	D0	50.00	20.00	1011.00
22	VÁLVULA PRA EXTINTORES DE INCÊNDIO DE CO ²	PÇ	50,00	96,82	4841,00
23	VÁLVULA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQSP E AP	PÇ	150,00	53,42	8013,00
24	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO2	PÇ	50,00	68,40	3420,00
25	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE PQSP	PÇ	150,00	42,96	6444,00
26	MANGUEIRA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE AP	PÇ	50,00	554,64	27732,00
27	MIOLO DE VÁLVULA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO DE CO ² .	PÇ	50,00	33,43	1671,50
28	TUBO SIFÃO DE ALUMÍNIO	PÇ	100,00	41,48	4148,00
29	MANOMETRO ESPIRAL	PÇ	100,00	17,65	1765,00
30	TRAVA DE SEGURANÇA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	PÇ	100,00	10,04	1004,00
31	CONJUNTO (KIT) APAG COMPLETO	PÇ	100,00	15,54	1554,00
32	PUNHO DE PVC PARA EXTINTOR	PÇ	20,00	24,97	499,40
33	SUPORTE UNIVERSAL DE PAREDE PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	PÇ	150,00	18,81	2821,50
34	PERA BORRACHA PARA EXTINTOR DE INCÊNDIO	PÇ	100,00	12,28	1228,00
35	ESGUICHO JATO SÓLIDO 1 1/2 E SAÍDA DIÂMETRO 13 MM, EM LATÃO FUNDIDO, PARA ENGATAR À MANGUEIRA DE INCÊNDIO	PÇ	50,00	69,93	3496,50
36	CHAVE STORZ DUPLA DE 2 1/2" E 1 1/2" EM ALUMÍNIO PARA MANGUEIRA DE INCÊNDIO.	PÇ	50,00	35,87	1793,50
37	ADAPTADOR STORZ DE 2 1/2" (ENGATE RÁPIDO) PARA REGISTRO GLOBO ROSCA 2 1/2" / 5 FPP. MATERIAL LATÃO. UTILIZADO EM REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	PÇ	50,00	89,29	4464,50
38	ADAPTADOR STORZ DE 1 1/2 (ENGATE RÁPIDO) PARA REGISTRO GLOBO ROSCA 2 1/2" / 5 FPP. MATERIAL LATÃO. UTILIZADO EM REDE DE COMBATE A INCÊNDIO	PÇ	50,00	89,90	4495,00
39	EXTINTOR DE INCÊNCIO, CAPACIDADE 6 KG, PÓ QUIMICO SECO. NORMAS TÉCNICAS : NBR 15808. PRODUTO NOVO, COM SELO E REGRISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. GARANTIA DE 5 ANOS.	UN	20,00	179,30	3586,00
40	EXTINTOR CO2 4 KG	UN	20,00	423,67	8473,40
41	CAIXA DE ALUMÍNIO PARA EXTINTOR. MEDINDO 64 CM X 25 CM.	UN	24,00	185,03	4440,72
42	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PQSP - 4Kg - BC	UN	150,00	154,97	23245,50
43	EXTINTOR DE INCÊNDIO CAPACIDADE 6 KG, CO ² . PRODUTO NOVO, COM SELO E REGISTRO DO FABRICANTE NO INMETRO. GARANTIA DE 5 ANOS.	UN	20,00	471,33	9426,60
44	CAIXA DE ALUMÍNIO PARA EXTINTOR MEDINDO 54,7 CM X 25,5 CM.	UN	24,00	177,60	4262,40
45	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NIVEL P/ EXTINTORES CO ² . 4Kde gás carbônico (CO2) / extintor de 4 kg / conforme normas ABNT - INMETRO	Serv.	20,00	77,34	1546,80
46	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NÍVEL P/ EXTINTOR CO ² 6KG.de gás carbônico (CO2) / extintor de 6 kg / conforme normas ABNT - INMETRO	Serv	20,00	88,13	1762,60
47	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TERCEITO NÍVEL P/ EXTINTORES CO ² 4Kgás carbônico (CO2) / extintor de 4 kg / conforme normas ABNT - INMETRO.	Serv.	20,00	102,83	2056,60
48	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TERCEIRO NÍVEL P/ EXTINTOR CO ² 6KG.gás carbônico (CO2) / extintor de 6 kg / conforme normas ABNT - INMETRO.	Serv.	20,00	127,84	2556,80
49	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NIVEL P/ EXTINTOR PQS 4KGPÓ QUÍMICO SECO (PQSP) / EXTINTOR DE 4 KG / CONFORME NORMAS ABNT - INMETRO	Serv.	150,00	60,13	9019,50
50	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM SEGUNDO NÍVEL P/ EXTINTOR PQS 6KGDE PÓ QUÍMICO SECO (PQSP) / EXTINTOR DE 6 KG / CONFORME NORMAS ABNT - INMETRO	Serv.	50,00	74,78	3739,00
51	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TERCEIRO NÍVEL P/ EXTINTOR PQS 4KGDE PÓ QUÍMICO SECO (PQPS) / EXTINTOR DE 4 KG / CONFORME NORMAS ABNT - INMETRO	Serv.	300,00	83,23	24969,00
52	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM TERCEITO P/ EXTINTOR PQS 6KG INCÊNDIO DE PÓ QUÍMICO SECO (PQPS) / EXTINTOR DE 6 KG / CONFORME NORMAS	Serv.	50,00	90,04	4502,00



	ADAIT WHITEDO				
	ABNT - INMETRO				
53	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE COMBATE Á INCÊNDIO.TIPO PREDIAL-RESIDENCIAL, DE ACORDO COM NBR 12779 / MANGUEIRA COM MEDIDAS 1½" X 15M	Serv.	50,00	41,60	2080,00
54	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA DE COMBATE A INCÊNDIO 30MTIPO PREDIAL-RESIDENCIAL, DE ACORDO COM NBR 12779 / MANGUEIRA COM MEDIDAS 1½" X 30M.	Serv.	50,00	42,26	2113,00
55	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA COMBATE A INCENDIO 2.1/2 15 TIPO PREDIAL-RESIDENCIAL, DE ACORDO COM NBR 12779 / MANGUEIRA COM MEDIDAS 2½" X 15M.	Serv.	50,00	42,93	2146,50
56	TESTE HIDROSTÁTICO EM MANGUEIRA COMB. INC. 2.1/2 30M TIPO PREDIAL-RESIDENCIAL, DE ACORDO COM NBR 12779 / MANGUEIRA COM MEDIDAS 2½" X 30M.	Serv	50,00	143,00	7150,00
				Total	558.779,82

2. DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA:

- **2.1.** Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte até o local destino, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital;
- **2.2.** Os materiais ou serviços licitados deverão ser fornecidos de forma integral conforme necessidade da Contratante, com entrega nas unidades escolares do Município de Bombinhas, ou em outro local determinado pela mesma, sendo a entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).
- **2.3.** A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais ou serviços que forem recusados por estar danificados, apresentando falhas ou que não estiverem de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, num prazo máximo de 02 (dois) dias corridos contados da solicitação por parte da Secretaria solicitante, sem qualquer ônus à Contratante.
- **2.4.** Os materiais ou serviços entregues deverão ser acomodados em suas embalagens de origem, acompanhadas da Nota Fiscal;
- **2.5.** Os materiais ou serviços a serem entregues deverão ser fabricados/embalados de acordo com as normas técnicas em vigor e legislação pertinente.
- **2.6.** Todo o material ou serviço entregue deverá ser fornecido contendo as especificações técnicas necessárias conforme legislação em vigor;
- 2.7. A empresa vencedora deverá deixar no mínimo 40% (quarenta) dos itens no local ao retira-los para devidas manutenções.

3. DA FORMA DE PAGAMENTO:

- **3.1.** O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos licitados, mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva **Nota Fiscal Eletrônica** com o devido aceite;
- **3.2**. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido com o serviço prestado conforme cláusulas



contratuais.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- **4.1.** Manter durante o prazo de vigência do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
- **4.2** Fornecer e arcar com as despesas relativas ao objeto licitado;
- **4.3** Entregar os objetos licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
- **4.4** Emitir nota fiscal eletrônica;
- 4.5 Entregar os materiais da presente licitação montados e sem custos adicionais a contratante.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **5.1.** Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- **5.2.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do Edital.



ANEXO II

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº. ____/2020 - FMEDUCA

Através da presente, credenciamos o (a) Senhor (a)			,
portador (a) da Cédula de Identidade Nº.	e	CPF	sob N°.
, a participar da licitação instaurada pela Prefe	eitura	a Mur	nicipal de
Bombinhas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de I	REPI	RESE	NTANTE
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em no	me	da	empresa
, CNPJ,		com	sede
bem como formular propostas/lances verbais, recon	rrer e	e prati	car todos
os demais atos inerentes ao certame.			
		Loc	cal e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

- Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope.
- A carta de credenciamento/procuração particular deverá ter firma reconhecida.



ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Licitante	(nome,	CNPJ),	sediad	a na	Rua				, nº		<u>,</u> ba	irro
	_, cidade			, est	tado _					, declar	a, so	b as
penas da le	i, que ate	nde plena	mente (os requ	isitos	de habilita	ıção co	onsta	ntes do	edital d	le Pre	gão
n°/2	2020, do	Municíp	oio de	Bomb	inhas	(conforme	e art.	4°,	inciso	VII da	Lei	n°
10.520/200	2).											
										Loc	al e c	lata.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.
- Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope.



ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

The state of the s	0		
Licitante (nome, CNPJ), sediada na Rua			
, cidade, estado	,	declara,	sob as
penas da lei, que não está impedida de participar de licitação em qualque	er órgão	ou entic	lade da
Administração Pública, direta ou indireta, federal, estadual ou municipal			
Declara, também, que está obrigada sob as penas da lei, a declarar, qua	ındo de	sua ocor	rência
fatos supervenientes impeditivos de sua habilitação.			
Por ser a expressão da verdade, firmamos a presente declaração.			
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
		Local	e data
NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENT	ra Nitt	7	
CARIMBO DA EMPRESA	IANII	ע	
• Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa peresencial.	particip	ante do	Pregão
riesenciai.			



ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Obs.: Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.

Declaramos para fins de participação na(preencher com o tipo de
licitação) nº/ (preencher o nº da licitação) que a empresa,
CNPJ nº, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho
noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer
trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos.

A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do contrato acarretará em rescisão deste.

Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA



ANEXO VI

MODELO DA PROPOSTA DE PREÇO

				, de		de 2020
CNPJ: E-MAIL LICITA	EÇO: ONE E FAX:			- REGISTR	O DE PREÇO	N° 014/2020
PARA A READEO especifio	IÇÃO DE MATER S UNIDADES ESC QUAR O PLANO D cações e quantitativ	OLARES DE EN E PREVENÇÃO vos descritos no	NSINO FUNI DE PROTEÇ	OAMENTAL ÃO CONTR	, COM O OB	JETIVO DE
MEN(OR PREÇO POR IT ESPE	EM CIFICAÇÃO DO	OS MATERIA	AIS LICITAI	DOS:	
Item	Especificação/ Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
					TOTAL	R\$
Prazo par Prazo de Validade Os preço abatiment comercia:	al por extenso:	s e irreajustávei e encargos soci	s, neles já e ais, obrigaçõe	s trabalhista	s, previdenciár	ias, fiscais e
Banco:	Agência	l:	Conta-0	Corrente:	••••••	••••••
	NOME, RG, C	PF E ASSINAT	TURA DO R O DA EMPR		FANTE	

• Este anexo deve ser preenchido e apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.



ANEXO VII

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por _______, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E DO CONTADOR RESPONSÁVEL CARIMBO DA EMPRESA E DO CONTADOR

- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.
- Este documento deverá ser apresentado junto ao Credenciamento.



ANEXO VIII

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 014/2020 - FMEDUCA

PREGÃO PRESENCIAL Nº 014/2020 - FMEDUCA

VALIDADE: 12 (doze) meses
Aos () dias do mês dede 2020 (dois mil e vinte), no Paço Municipal, a Secretaria
de Administração por seus representantes nomeados, nos termos do art. 15 da Lei Federal 8.666, de 21
de junho de 1993, e alterações, e das demais normas legais aplicáveis, em face da classificação das
propostas apresentadas no Pregão Presencial Nº 014/2020 - FMEDUCA, Ata de julgamento de preços,
homologada pela Exma. Sra. Rosângela Eschberger, Secretária de Administração, RESOLVE registrar
os preços para a aquisição dos itens conforme consta no Anexo I, que passa a fazer parte desta, tendo
sido, os referidos preços, oferecidos pelas empresas cujas propostas foram classificadas no certame

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

acima numerado.

1. REGISTRO DE PREÇO – "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E SERVIÇOS DE PREVENTIVOS CONTRA INCÊNDIO PARA AS UNIDADES ESCOLARES DE ENSINO FUNDAMENTAL, COM O OBJETIVO DE READEQUAR O PLANO DE PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO," CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO ANEXO I DESTE EDITAL DE LICITAÇÃO Nº 014/2020 – FMEDUCA.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA VALIDADE DOS PREÇOS

- 1. A presente Ata de Registro de Preços terá a validade de 12 (doze) meses, a partir da sua assinatura.
- 2. Durante o prazo de validade desta Ata de Registro de Preços, o órgão contemplado nesta Ata não estará obrigado a adquirir os materiais referidos na Cláusula Primeira exclusivamente pelo Sistema de Registro de Preços, podendo fazê-lo através de outra licitação quando julgar conveniente, sem que caiba recurso ou indenização de qualquer espécie às empresas detentoras, ou, cancelar a Ata, na ocorrência de alguma das hipóteses legalmente previstas para tanto, garantidos à detentora, neste caso, o contraditório e a ampla defesa.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

- **1.** A presente ata de registro de preços poderá ser usada por todos outros órgãos não previstos na presente licitação, desde que autorizados pela SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
- 2. O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é o informado, de acordo com a respectiva classificação conforme abaixo especificado:

EMPRESA REGISTRADA:

REPRESENTANTE:

CNPJ Nº:

ENDEREÇO:

CEP:

TELEFONE/FAX:

EMAIL:



Item	Descrição Resumida	Unid.	Quantidade registrada	Valor unitário registrado
01				

3. Em cada fornecimento dos materiais decorrentes desta Ata será observada, quanto ao preço, às cláusulas e condições constantes do Pregão Presencial Nº 014/2020 – FMEDUCA, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso.

CLÁUSULA QUARTA - DO LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

- 1. Os preços propostos serão fixos e irreajustáveis, onde já estarão inclusos o transporte até os locais destinos, mão de obra agregada, todos os tributos (impostos, taxas, emolumentos, contribuições fiscais e para-fiscais e eventuais isenções), leis sociais, administração, lucros e qualquer despesa, acessória e/ou necessária, não especificada neste Edital;
- **2.** Os materiais ou serviços licitados deverão ser fornecidos de forma integral, em locais designados pela Contratante, sendo o fornecimento no prazo máximo de 10 (dez) dias corridos a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).
- **3.** A Proponente adjudicada deverá fornecer os equipamentos conforme estabelecido na Autorização de Fornecimento e anexo I.
- **4.** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **5.** Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
- **6.** A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- **7.** A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.

CLÁUSULA OUINTA – DO PAGAMENTO

- **1.** O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o fornecimento dos materiais ou serviços mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite:
- 2. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido com o objeto deste edital conforme cláusulas contratuais.
- **3.** Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do Município.
- 4. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

CLÁUSULA SEXTA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO

- **1.** O contrato de fornecimento só estará caracterizado mediante o fornecimento dos materiais, juntamente com a Nota Fiscal com aceite no verso, no que couber, por cada órgão usuário desta Ata.
- **2.** Os materiais ou serviços serão fornecidos conforme as necessidades das entidades contempladas no Edital
- 2.1. A contratada ficará obrigada a atender a todos os pedidos efetuados durante a vigência desta Ata.
- **3.** Todo o material ou serviço licitado ou parte do mesmo que apresentar alguma inconformidade com o presente Edital e seus Anexos, irregularidades ou deficiência, deverão ser substituídos e entregues em



condições perfeitas, no prazo máximo de 02 (dois) dias corridos, após ser comunicado pela Contratante, sem qualquer ônus ou ressarcimento por parte da mesma.

- **4.** Cada fornecimento deverá ser efetuado mediante solicitação e emissão da Autorização de Fornecimento, correspondente a cada dotação orçamentária.
- **5.** A empresa fornecedora, quando do recebimento da Autorização de Fornecimento, deverá colocar na cópia que necessariamente a acompanhar, a data e hora em que o recebeu além da identificação de quem a recebeu.
- **6.** A cópia da Autorização de Fornecimento referida no item anterior deverá ser devolvida para o requisitante, a fim de ser anexada aos processos correspondentes.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS EMPRESAS FORNECEDORAS

- 1. Cumprir todas as disposições constantes do Pregão Presencial Nº 014/2020 FMEDUCA, e seus Anexos:
- 2. Fornecer e arcar com as despesas relativas ao fornecimento dos materiais, até os locais designados para o fornecimento;
- 3. Entregar os materiais ou serviços licitados dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
- 4. Emitir Nota Fiscal Eletrônica.

CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 1. Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- 2. Rejeitar, no todo ou em parte, os materiais ou serviços que não estiverem de acordo com as especificações do Edital;

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

- **1.** A recusa injustificada de entrega do objeto desta licitação pelas empresas com propostas classificadas na licitação e indicadas para registro dos respectivos preços ensejará a aplicação as penalidades enunciadas na Lei municipal Nº 1054/2008, Decreto Municipal Nº. 1243/2009, na Lei Nº. 10.520/02 e, subsidiariamente na Lei Federal Nº. 8.666/93, e alterações, a critério da Administração.
- **2.** A recusa injustificada, das detentoras desta Ata, em retirar a Autorização de Fornecimento no prazo de 01 (um) dia útil, contado a partir da convocação, implicará na aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor da mesma.
- **3.** Pela inexecução total ou parcial de cada pedido representado pela Autorização de Fornecimento, a Administração poderá aplicar, à detentora da ata, as seguintes penalidades, sem prejuízo das demais sanções legalmente estabelecidas:
- **4.** Multa:
- **4.1.** De 01% (um por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, para cada dia de atraso na entrega dos materiais;
- **4.2.** De 05% (cinco por cento) do valor remanescente da Autorização de Fornecimento, em qualquer hipótese de inexecução parcial, ou de qualquer outra irregularidade.
- **4.3.** De 10% (dez por cento) do valor total da Autorização de Fornecimento, em caso de rescisão contratual por inadimplência da detentora da ata.
- **5.** As importâncias relativas a multas serão descontadas dos pagamentos a serem efetuados à detentora da ata, podendo, entretanto, conforme o caso, processar-se a cobrança judicialmente.
- **6.** As penalidades serão aplicadas sem prejuízo das demais sanções cabíveis, sejam estas administrativas ou penais, prevista na Lei N°. 10.520/02 e, subsidiariamente na Lei n° 8.666/93 e alterações.



CLÁUSULA DÉCIMA – DO REAJUSTAMENTO DE PREÇOS

- **1.** Considerando o prazo de validade estabelecido no item 1 da Cláusula Segunda da presente Ata, e, em atendimento ao §1°, artigo 28, da Lei Federal N°. 9.069, de 29.6.1995 e demais legislação, é vedado qualquer reajustamento de preços antes do prazo de um ano da apresentação da proposta, nos termos do §1 1° do artigo 3° da Lei 10.192/01, que regulamenta o plano real.
- **2.** Fica ressalvada a possibilidade de alteração das condições para a concessão de reajustes em face da superveniência de normas federais aplicáveis à espécie.
- **3.** Se no decorrer dos fornecimentos oriundos da Ata de Registro de Preços ficar comprovado que os preços registrados são incompatíveis com os fixados por órgãos oficiais ou com os praticados no mercado, a Administração reserva-se o direito de aplicar o disposto no artigo 24 inciso VII da Lei Nº. 8.666/93 e alterações, efetuando a compra direta, por valor não superior ao constante da Ata de Registro de Preços. Tal comprovação será feita através de tabelas oficiais e/ou cotações de mercado. Este procedimento será adotado após o cumprimento do disposto no item 14.2 do Edital **Nº 014/2020 FMEDUCA.**

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DAS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO DO OBJETO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

1. O objeto desta Ata de Registro de Preços será recebido pelo requisitante consoante o disposto no artigo 73 da Lei Federal Nº. 8.666/93 e alterações e demais normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS

- 1. A ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, de pleno direito:
 - 1.1. Pela Administração, quando:
 - **1.1.1.** A detentora não cumprir as obrigações constantes desta Ata de Registro de Preços;
 - **1.1.2.** A detentora não retirar a Autorização do Fornecimento no prazo estabelecido e a Administração não aceitar sua justificativa;
 - **1.1.3.** A detentora der causa a rescisão administrativa de contrato decorrente de registro de preços;
 - **1.1.4.** Em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial de contrato decorrente de registro de preços;
 - **1.1.5.** Os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado;
 - **1.1.6.** Por razões de interesse público, devidamente demonstradas e justificadas pela Administração;
- **1.2.** A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previstos no item 1.1 será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante aos autos que deram origem ao registro de preços.
- **1.3.** No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço da detentora, a comunicação será feita por publicação no Diário Oficial do Estado, considerando-se cancelado o preço registrado após 01(um) dia da publicação.
- **1.4.** Pelas detentoras, quando, mediante solicitação por escrito, comprovarem estar impossibilitadas de cumprir as exigências desta Ata de Registro de Preços.
 - **1.4.1.** A solicitação das detentoras para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulada com a antecedência de 10 (dez) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas na Cláusula Nona, caso não aceitas as razões do pedido.



CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA AUTORIZAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO E EMISSÃO DAS AUTORIZAÇÕES DE FORNECIMENTO

1. A emissão das Autorizações de Fornecimento, sua retificação ou cancelamento, total ou parcial, serão igualmente autorizados pelo órgão requisitante, quando da solicitação dos itens.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

- 1. Integram esta Ata, o Edital Nº 014/2020 FMEDUCA, e seus anexos, a proposta das empresas classificadas no referido certame.
- **2.** Fica eleito o foro da Comarca de Porto Belo/SC para dirimir quaisquer questões decorrentes da utilização da presente ata.
- 3. Os casos omissos serão resolvidos de acordo com as Leis N° . 10.520, de 17 de julho de 2.002 e alterações, Lei municipal N° 1054/2008, Decreto Municipal N° . 1243/2009 e subsidiariamente a Lei N° . 8.666, de 21 de junho de 1.993 e alterações e demais normas aplicáveis.

Bombinhas.	da	de 2020.
DOHIDHHIAS.	UC	ue 2020.

ROSÂNGELA ESCHBERGER Secretária de Administração



ANEXO IX

DECLARAÇÃO DE ELABORAÇÃO INDEPENDENTE DE PROPOSTA

MODALIDADE: Nº LICITAÇÃO:				
(identificação completa do representante da licitante), como representante devidamente constituído de(identificação completa do licitante) doravante denominado (licitante/consórcio), para fins do disposto no item do Edital(completar com identificação do Edital), declara, sob as penas da lei, em especial o art. 299 do Código Penal Brasileiro, que:				
I.	A proposta apresentada para participar da (identificação da licitação nº/20) foi elaborada de maneira independente pelo (Licitante/consórcio), e o conteúdo da proposta não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação nº/20), por qualquer meio ou por qualquer pessoa;			
II.	A intenção de apresentar a proposta elaborada para participar (identificação da licitação nº/20) não foi informada, discutida ou recebida de qualquer outro participante potencial ou de fato deste Leilão, por qualquer meio ou por qualquer pessoa;			
III.	Que não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) quanto a participar ou não da referida licitação;			
IV.	Que o conteúdo da proposta apresentada para participar (identificação da licitação) não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro participante potencial ou de fato da (identificação da licitação) antes da adjudicação do objeto da referida licitação;			
V.	Que o conteúdo da proposta apresentada para participar do (identificação da licitação) não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante do (órgão licitante) antes da abertura oficial das propostas; e			
VI.	Que está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.			
	Local e Data.			
	(assinatura do representante legal da empresa ou procurador habilitado)			

- Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope
- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante da licitação