



EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO Nº 039/2014 - PMB

O Pregoeiro designado pela Portaria nº 12313/2014 de 05 de maio de 2014, da Secretaria Municipal de Administração do Município de Bombinhas, torna público que às **09h30min do dia 03 (três) de novembro de 2014**, na Sala de Reunião da Comissão Municipal de Licitações, situada na sede do Paço Municipal, situado na Rua Baleia Jubarte, 328, bairro José Amândio, cidade de Bombinhas, será realizada licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL**, **do tipo "MENOR VALOR POR LOTE"**, cujo objeto é a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA COHAB CIDADÃ 2ª EDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS," **conforme especificações e quantitativos descritos no presente Edital e em seu Anexo I**. O presente certame licitatório reger-se-á pelas disposições da Lei Federal nº 10.520/2002, de 17/07/2002, pela Lei nº 8.666/93, de 21/06/93, com as devidas alterações e Lei Complementar 123 de 14/12/2006 e demais legislações pertinentes e, ainda, pelo estabelecido no presente Edital e seus anexos.

- LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL A presente licitação tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA COHAB CIDADÃ 2ª EDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS," conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.
 - **1.1.** O valor máximo previsto para a presente licitação é de R\$ 99.367,74 (noventa e nove mil e trezentos sessenta e sete reais e setenta e quatro centavos).

DA PARTICIPAÇÃO NA LICITAÇÃO:

- 2.1. Poderão participar da presente licitação os interessados que atenderem a todas as exigências constantes deste Edital e seus anexos.
- 2.2. Não será admitida nesta licitação a participação de pessoas jurídicas:
- a) Com falência, recuperação judicial, concordata ou insolvência, judicialmente decretadas, ou em processo de recuperação extrajudicial;
- b) Em dissolução ou em liquidação;
- c) Que estejam suspensas de licitar e impedidas de contratar com qualquer órgão ou entidade da Administração Pública, seja na esfera federal, estadual, do Distrito Federal ou municipal, nos termos do artigo 87, inciso III, da Lei nº 8.666, de 1993;
- **d**) Que tenham sido declaradas inidôneas para licitar ou contratar com a Administração Pública;
- e) Que estejam reunidas em consórcio;
- f) Quaisquer interessados que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9° da Lei n° 8.666/1993.
- **DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO:** Qualquer pessoa poderá solicitar esclarecimentos, providências ou impugnar o ato convocatório do presente pregão, protocolizando o pedido até 02 (dois) dias úteis antes da data fixada para o recebimento das propostas, no endereço discriminado no cabeçalho deste Edital, cabendo ao Pregoeiro decidir sobre a petição no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.





- **3.2.** Caso seja acolhida a petição contra o ato convocatório, será designada nova data para a realização do certame.
- **DO CREDENCIAMENTO:** É vedada a qualquer pessoa física ou jurídica a representação, na presente licitação, de mais de uma empresa.
 - 4.2. Será admitida, em todas as etapas da licitação, a participação de no máximo um representante de cada proponente.
 - 4.3. Por credenciamento, entende-se a apresentação conjunta dos seguintes documentos:
 - I Cópia autenticada de documento oficial de identidade do representante, com foto:
 - II Carta de credenciamento, podendo ser utilizado o modelo do **Anexo II** ou Procuração que comprove a outorga de poderes, na forma da lei, para formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes ao certame em nome da licitante; Caso o Credenciado seja sócio, proprietário, dirigente ou assemelhado da empresa proponente, faz-se necessário somente à apresentação de cópia autenticada do respectivo Estatuto ou Contrato Social, no qual estejam expressos seus poderes para exercer direitos e assumir obrigações em decorrência de tal investidura;
 - **4.3.1.** A carta de credenciamento/procuração particular deverá ter firma reconhecida e estar acompanhada dos documentos comprobatórios dos poderes do outorgante (contrato social).
 - **4.3.2.** A empresa licitante deverá apresentar declaração dando ciência de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação, conforme modelo do **Anexo III.**
 - **4.3.3.** A falta de apresentação ou a apresentação dos documentos de credenciamento em desacordo com este capítulo, ou ainda a ausência do representante, equivale à renúncia por parte do licitante ao direito de apresentar lances durante a sessão e de praticar os demais atos inerentes ao certame, inclusive quanto a recursos, ressaltando que quando a documentação de credenciamento estiver, por lapso, dentro de quaisquer dos envelopes (1 ou 2), o respectivo envelope será entregue ao licitante que estará autorizado a abri-lo e retirá-la, lacrando-o em seguida, uma vez que citado documento se encontra no recinto, com o intuito de ampliar a disputa.
 - **4.3.4.** O representante poderá ser substituído por outro devidamente credenciado.
 - 4.4. No ato de credenciamento, o representante da proponente deverá identificar-se, mediante a apresentação, ao Pregoeiro, de sua Cédula de Identidade ou documento equivalente, para conferência dos dados com aqueles informados no documento de credenciamento.
 - 4.5. Somente poderão se manifestar no transcorrer das reuniões, os representantes devidamente credenciados das proponentes.
 - 4.6. Quando o licitante não indicar representante para credenciamento, deverá apresentar o instrumento de constituição da sociedade (Contrato Social, estatuto, etc.) e a Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios, juntamente com a proposta, sob pena de desclassificação.
- 5. DA APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA DE PREÇOS E DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO





- 5.1. Cada licitante deverá apresentar dois conjuntos de documentos, a saber: Proposta de Preços e Habilitação.
- 5.2. Os conjuntos de documentos relativos à Proposta de Preços e à Habilitação deverão ser entregues separadamente, em envelopes fechados, rubricados no fecho e identificados com o nome da licitante, o número do CNPJ, o número e o objeto da licitação e, respectivamente, os títulos dos conteúdos ("Proposta de Preços" e "Documentos de Habilitação"), na forma dos incisos I e II a seguir:

- 5.3. Os documentos necessários à participação na presente licitação poderão ser apresentados em original, por qualquer processo de cópia autenticada por Cartório competente, por servidor municipal devidamente designado, ou por meio de publicação em órgão de imprensa oficial.
- 5.4. Visando à racionalização dos trabalhos, é necessário que a autenticação de documentos seja solicitada antes da realização da sessão de recebimento das propostas, sendo a autenticação efetuada em horário de expediente, no endereço referido no subitem 15.13.
- 5.5. Não serão aceitos documentos apresentados por meio de fitas, discos magnéticos, filmes ou cópias em fac-símile, mesmo autenticadas, admitindo-se fotos, gravuras, desenhos, gráficos ou catálogos apenas como forma de ilustração das propostas de preços.
- 5.6. Para os documentos sem validade expressa, considerar-se-á 90 (noventa) dias, contados da data de sua emissão.
- 5.7. Os documentos não serão devolvidos, e passarão a fazer parte integrante do processo licitatório.
- 5.8. Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente Edital e seus Anexos.

6. DA PROPOSTA DE PRECOS (ENVELOPE Nº 1)

As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei complementar 123/2006, deverão apresentar a declaração conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital assinado por quem de direito ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta Comercial, JUNTAMENTE COM A PROPOSTA;

6.1. A proposta de preços, entregue no **ENVELOPE Nº 1** (**PROPOSTA DE PREÇOS**) deve ser apresentada em uma via, em língua portuguesa, salvo quanto a expressões técnicas de uso





corrente, em papel timbrado da licitante ou identificado com o carimbo padronizado do CNPJ, sem ressalvas, emendas, rasuras, acréscimos ou entrelinhas, com descrição detalhada do objeto ofertado, contendo a Marca de cada produto constante do item, a quantidade, o preço unitário e total, em moeda corrente nacional, com somente 02 (duas) casas após a vírgula, com o valor expresso em algarismos e por extenso, devendo suas folhas ser numeradas, rubricadas e a última assinada por quem de direito.

6.2 Nos preços propostos já deverão estar incluídos todos os custos necessários para o fornecimento do objeto licitado, bem como todos os impostos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, seguros, descontos, acréscimos de insalubridade e periculosidade e quaisquer outros que incidam ou venham a incidir sobre o objeto licitado;

Não serão aceitas propostas que contenham descrição DO OBJETO do tipo "conforme descrito no edital", ou em desacordo com o objeto licitado.

No caso de produtos ou serviços não passíveis de classificação por Marca, o campo referente poderá ser preenchido com a informação "Não Consta";

Havendo dúvida, e não sendo esclarecida pelo representante credenciado, prevalecerão as descrições e os preços apresentados na proposta comercial.

Ocorrendo discordância entre os preços unitários e totais, prevalecerão os primeiros, e entre os valores expressos em algarismos e por extenso, serão considerados estes últimos.

A falta de rubrica, data e/ou assinatura na proposta somente poderá ser suprida por representante da proponente, com poderes para tal fim, que esteja presente na reunião de abertura dos envelopes.

- **6.3.** CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: O pagamento será efetuado através de Depósito na Conta Bancária, indicada na Nota Fiscal, em até 30 (trinta) dias após a entrega dos objetos licitados, mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal com o devido aceite;
- **6.4.** LOCAIS E PRAZO DE ENTREGA: A empresa vencedora deverá entregar os materiais em até 10 (dez) dias contados após o recebimento da Autorização de Fornecimento, sob pena de incorrer nas sanções e penalidades previstas neste Edital, e deverão ser entregues conforme a quantidade e condições estabelecidas na Autorização de Fornecimento e Anexo I deste Edital.
- 6.4.1. A Proponente vencedora ficará obrigada a trocar, às suas expensas, os materiais que forem recusados por estar danificados ou que não estiverem de acordo com o disposto neste Edital e seus anexos, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem qualquer ônus à Contratante:
- **6.5.** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **6.6.** Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
- **6.7.** A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- **6.8.** A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.





7. DOS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO (ENVELOPE Nº 2)

7.1. O envelope "Documentos de Habilitação" deverá conter os seguintes documentos, necessários à habilitação do licitante:

RELATIVOS À HABILITAÇÃO JURÍDICA:

- I Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ);
- II- Registro comercial, no caso de empresa individual;
- III Ato constitutivo, estatuto social, contrato social ou sua consolidação e posteriores alterações contratuais, devidamente registradas na junta comercial e em vigor e, no caso de sociedade por ações, estatuto social, ata do atual capital social acompanhado da ata de eleição de sua atual administração, registrados e publicados;
- IV Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de diretoria em exercício;
- V Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir.

RELATIVOS À REGULARIDADE FISCAL E TRABALHISTA:

- I Prova de regularidade para com as Fazendas Federal, Estadual e Municipal do domicílio ou sede da licitante, ou outra equivalente, na forma da lei;
- II Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND);
- III Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), demonstrando situação regular no cumprimento dos encargos sociais instituídos por lei; e
- IV Apresentar Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), para comprovação de que a empresa não possui débitos trabalhistas.

RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA:

I – Certidão negativa de falência e concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa jurídica, ou certidão negativa de recuperação judicial ou extrajudicial, de acordo com a Lei 11.101/2005.

7.1.4 – RELATIVOS À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA:

I – Atestado de capacidade técnica, que comprove já ter fornecido serviços da natureza da presente licitação, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, informando sempre que possível, quantidades, valores e demais dados técnicos, nome, cargo e assinatura do responsável pela informação.

7.1.5. DECLARAÇÕES:

I — Declaração, sob as penalidades cabíveis, de inexistência de fato superveniente impeditivo da habilitação, podendo ser utilizado o modelo constante do **Anexo IV** deste Edital, assinado por quem de direito;





- II Declaração de que não tem em seus quadros menores de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze anos), podendo ser utilizado o modelo constante no **Anexo V** deste Edital.
- **7.2.** Não serão aceitos protocolos de entrega ou solicitação de documento em substituição aos documentos requeridos no presente edital e seus anexos.
- 7.3. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, por ocasião da participação do certame licitatório, deverão apresentar toda a documentação exigida para efeito de comprovação relativo ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição.

Havendo alguma restrição na comprovação da regularidade fiscal, será assegurado o prazo de 02 (dois) dias úteis, cujo termo inicial corresponderá ao momento em que o proponente for declarado vencedor do certame, prorrogáveis por igual período, a critério da Administração, para a regularização da documentação.

A não regularização da documentação, no prazo previsto no subitem anterior, implicará decadência do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital, sendo facultado a Administração convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a assinatura do contrato, ou revogar a licitação.

8. DO RECEBIMENTO E ABERTURA DOS ENVELOPES

- **8.1.** No dia, hora e local designados neste Edital, na presença dos representantes das licitantes e demais pessoas que queiram assistir ao ato, o Pregoeiro receberá dos representantes credenciados, em envelopes distintos, devidamente fechados e rubricados nos fechos, as propostas de preços e a documentação exigida para habilitação das licitantes, registrando em ata a presença dos participantes, sendo vedada a remessa postal das propostas.
- **8.2.** Declarada a abertura da sessão pelo Pregoeiro, não mais serão admitidos novos proponentes, dando-se início ao recebimento dos envelopes.
- **8.3.** Serão abertos inicialmente os envelopes contendo as Propostas de Preços, sendo feita a sua conferência e posterior rubrica.
- **8.4.** Após apresentação da proposta, não caberá desistência, salvo por motivo justo decorrente de fato superveniente e aceito pelo Pregoeiro.

9. DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS E DA HABILITAÇÃO

- 9.1. As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte que desejarem obter benefícios da Lei complementar 123/2006, deverão apresentar a declaração conforme modelo constante do Anexo VII deste Edital assinado por quem de direito e/ou Certidão de Enquadramento ou equivalente expedida pela Junta Comercial, juntamente com a proposta;
- **9.2.** O Pregoeiro informará aos participantes presentes quais licitantes apresentaram propostas de preços para o fornecimento do objeto da presente licitação, e os respectivos valores ofertados.
- **9.3.** No julgamento será levado em consideração o critério de seleção da proposta mais vantajosa para a Administração, determinando que será classificada a licitante que apresentar a proposta de acordo com as especificações do Edital e oferecer, o menor preço.





- **9.4.** Será desclassificada a proposta que, para sua viabilização, necessite de vantagens ou subsídios que não estejam previamente autorizados em lei e à disposição de todos os concorrentes.
- **9.5.** Serão desclassificadas as propostas que estiverem em desacordo com o artigo 4º da Lei 10.520/2002.
 - Art. 4º A fase externa do pregão será iniciada com a convocação dos interessados e observará as seguintes regras:
 - VIII no curso da sessão, o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas com preços até 10% (dez por cento) superiores àquela poderão fazer novos lances verbais e sucessivos, até a proclamação do vencedor;

Caso não haja, no mínimo, 03 (três) propostas de índices nas condições definidas no subitem anterior, o Pregoeiro classificará e proclamará as melhores propostas subsequentes, até que haja no máximo 3 (três) licitantes classificadas, quaisquer que sejam os preços ofertados, conforme disposto no inciso IX do artigo 4º da Lei 10.520/2002.

- **9.6.** Às licitantes classificadas conforme estabelecido no subitem 9.4 será dado oportunidade para nova disputa, por meio de lances verbais e sucessivos, de valores distintos e decrescentes.
- **9.7.** O Pregoeiro convidará todas as licitantes classificadas, de forma sequencial, a apresentar lances verbais, a partir da proposta classificada de maior preço, em ordem decrescente de índice.
- 9.8. Caso as propostas apresentadas por Microempresas e Empresas de Pequeno Porte sejam iguais ou até 5% (cinco por cento) superiores à proposta de menor preço, lhes será assegurada preferência de contratação, situação denominada de empate.
- 9.9. A Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada será convocada para apresentar nova proposta no prazo máximo de 05 (cinco) minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusão.
- 9.10. Em caso de a Microempresa e Empresa de Pequeno Porte apresentar proposta de preço inferior àquela considerada vencedora do certame, será adjudicado o objeto em seu favor. (Artigo 45, I)
- 9.11. Em não ocorrendo a contratação da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte mais bem classificada, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, na ordem classificatória, para o exercício do mesmo direito. (Artigo 45, II)
- 9.12. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte no intervalo de 5% (cinco por cento), será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta. (Artigo 45, III)
- 9.13. Na hipótese da não contratação, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora do certame. (Artigo 45, parágrafo 2º)
- **9.14.** A desistência em apresentar lance verbal, quando feita a convocação pelo Pregoeiro, implicará na impossibilidade da licitante futuramente efetuar novos lances, excetuando o disposto no item 9.19.
- **9.15.** Caso não mais se realize lance verbal, será encerrado a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivamente pelo critério de menor preço.
- **9.16.** O Pregoeiro examinará a aceitabilidade, quanto ao objeto e valor apresentados pela primeira classificada, conforme definido neste Edital e seus anexos, decidindo motivadamente a respeito.





- **9.17.** Sendo aceitável a proposta de menor preço, será aberto o envelope contendo a documentação de habilitação da licitante que a tiver formulado, para confirmação das suas condições habilitatórias.
- **9.18.** Constatado o atendimento pleno às exigências do Edital, será declarada a licitante vencedora, sendo-lhe adjudicado pelo Pregoeiro o objeto da presente licitação.

Caso os dados e informações constantes no processo não atendam aos requisitos estabelecidos no item 7 deste Edital, o Pregoeiro verificará a possibilidade de suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, mediante consultas efetuadas por meios eletrônicos hábeis de informações;

Essa verificação será certificada pelo Pregoeiro na ata da sessão pública, devendo ser anexados aos autos, os documentos passíveis de obtenção por meio eletrônico, salvo impossibilidade devidamente certificada e justificada;

A licitante poderá, ainda, suprir ou sanear eventuais omissões ou falhas, relativas ao cumprimento dos requisitos e condições de habilitação estabelecidos no Edital, mediante a apresentação de novos documentos ou a substituição de documentos anteriormente ofertados, desde que os envie no curso da própria sessão pública do pregão e até a decisão sobre a habilitação.

- **9.19.** Se a oferta não for aceitável ou se a licitante desatender às exigências habilitatórias, o Pregoeiro examinará a oferta subsequente, verificando a sua aceitabilidade e procedendo à habilitação da licitante, na ordem de classificação, e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda ao Edital, sendo a respectiva licitante declarada vencedora e a ela adjudicado o objeto do certame.
- **9.20.** O Pregoeiro poderá negociar diretamente com a licitante para que seja obtido preço melhor, nas situações previstas nos subitens 9.15 e 9.19.
- **9.21.** Verificando-se, no curso da análise, o descumprimento de requisitos estabelecidos neste Edital e seus anexos, a proposta será desclassificada.
- **9.22.** Em caso de divergência entre informações contidas em documentação impressa e na proposta específica, prevalecerão as da proposta. Em caso de divergência entre informações contidas nos documentos exigidos pelo Edital e em outros apresentados, porém não exigidos, prevalecerão as primeiras.
- **9.23.** Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, em que serão registradas as ocorrências relevantes e, ao final, será assinada pelo Pregoeiro, pelos licitantes presentes e pela equipe de apoio.

10. DAS CONDIÇÕES GERAIS A SEREM ATENDIDAS:

A(s) empresa(s) Adjudicatária(s) fica(m) obrigada(s) a:

- 10.1.1. Não transferir a outrem, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, sem prévia e expressa anuência da Administração.
- 10.1.2. Assumir inteira responsabilidade pela efetiva entrega do objeto licitado e efetuá-lo de acordo com as normas vigentes e/ou instruções deste Edital e seus anexos.
- 10.1.3. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto deste Edital, em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções, salvo quando o defeito for, comprovadamente, provocado por uso indevido.
- 10.1.4. Manter a regularidade no cadastramento do Departamento de Compras até a data de pagamento.
- 10.1.5. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem no fornecimento dos produtos, objeto da presente licitação, em até 25% (vinte e cinco por cento) do valor da Nota de Empenho.





10.2. Mediante acordo das partes poderá haver supressões de quantitativos em percentual superior a 25% do valor inicial da quantidade licitada.

11. DO PAGAMENTO:

- 11.1. O pagamento pelo objeto deste Edital será efetuado em moeda nacional, através de depósito em qualquer agência da rede bancária, desde que vinculada ao sistema de compensação de cheques, até o 30° (trigésimo) dia ao do fornecimento dos serviços pela(s) licitante(s) vencedora(s) e da Nota Fiscal, que deverá ser devidamente atestada pela Fiscalização, nos termos da Lei nº 4.320/1964.
- **11.2.** Nenhum pagamento será efetuado à Adjudicatária enquanto estiver pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta em virtude de penalidade ou inadimplemento Contratual.
- **11.3.** As despesas decorrentes do objeto deste Pregão correrão à conta dos recursos consignados no Orçamento do ano de 2014, conforme fonte de recurso abaixo especificado: **4.4.90.51.93.00.00.00 (129/2014)**

12. DA FISCALIZAÇÃO

12.1. A prestação dos serviços pela empresa vencedora será objeto de acompanhamento, controle, fiscalização e avaliação por representante da Prefeitura Municipal de Bombinhas, devidamente designado pela CONTRATANTE.

13. DAS PENALIDADES

- **13.1.** Em caso do licitante vencedor recusar-se a cumprir o objeto injustificadamente, será convocado outro licitante, observada a ordem de classificação, e assim sucessivamente, sem prejuízo da aplicação das sanções cabíveis, observado o disposto nos itens 9.17 e 9.18, garantido o direito ao contraditório e a ampla defesa.
- **13.2.** As penalidades referidas no caput do artigo 81, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, não se aplicam às demais licitantes que forem convocadas nos termos dos itens 9.18 e 9.23 deste Edital, conforme a ordem de classificação das propostas, que não mais aceitarem o objeto da licitação.
- 13.3. O licitante que deixar de entregar documentação exigida para o certame ou apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do compromisso, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, ficará impedido de licitar e contratar com esta Administração e, se for o caso, será descredenciado no Departamento de Compras, pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no Edital e das demais cominações legais;

As penalidades de que tratam o subitem anterior, serão aplicadas na forma abaixo:

- a) Deixar de entregar documentação exigida para o certame, retardar a execução do seu objeto e não manter a sua proposta, ficará impedido de licitar com esta Administração por até 90 (noventa) dias;
- b) Falhar ou fraudar na entrega dos produtos ficará impedido de licitar com esta Administração pelo período de 90 (noventa) dias até 02 (dois) anos;
- c) Apresentação de documentação falsa, cometer fraude fiscal e comportar-se de modo inidôneo, será descredenciado do





Departamento de Compras pelo período de 02 (dois) a 05 (cinco) anos;

- **13.4.** As penalidades serão obrigatoriamente registradas no Departamento de Compras e no caso de suspensão de licitar, o licitante deverá ser descredenciado por igual período sem prejuízo das multas previstas neste Edital e das demais cominações legais.
- **13.5.** A CONTRATADA ficará sujeita às seguintes penalidades, garantida a prévia defesa, pela inexecução total ou parcial do Edital:
 - I advertência;
 - II multa(s), que deverá(ão) ser recolhida(s) em qualquer agência integrante do sistema de compensação por meio de Documento de Arrecadação Municipal (DAM), a ser preenchido de acordo com instruções fornecidas pela Secretaria Municipal da Fazenda:
 - a) de 0,1% (um décimo por cento) do valor da Nota de Empenho, por dia de atraso por descumprimento dos prazos de entrega dos produtos, previstos neste Edital;
 - b) de 2% (dois por cento) do valor da Nota de Empenho por infração a qualquer condição estipulada no Edital, aplicada em dobro na reincidência.
- 13.6. As multas aplicadas deverão ser recolhidas para a Secretaria Municipal da Fazenda no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da data da notificação, podendo a Administração cobrá-las judicialmente, segundo a Lei nº 6.830/80, com os encargos correspondentes.
- 13.7. Além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar o serviço, se a irregularidade não for sanada, podendo ainda, a critério da mesma, a ocorrência constituir motivo para aplicação do disposto nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores sem prejuízo das demais penalidades previstas neste Edital.
- **13.8.** Ficarão ainda sujeitos às penalidades previstas nos incisos III e IV do artigo 87, da Lei nº 8.666/93 e alterações posteriores, e a critério da Administração, os profissionais ou as empresas que praticarem os ilícitos previstos no artigo 88 do mesmo diploma legal.
- **13.9.** Para as penalidades previstas nos subitens 15.1 a 15.8 será garantido o direito ao contraditório e ampla defesa.
- **13.10.** As penalidades só poderão ser relevadas nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, devidamente justificados e comprovados, a juízo da Administração.

14. DOS RECURSOS

- 14.1. Declarado o vencedor, qualquer licitante poderá manifestar imediata e motivadamente a intenção de interpor recurso, sendo-lhe concedido o prazo de 03 (três) dias, para apresentação das razões do recurso, no qual poderá juntar memoriais, ficando as demais licitantes desde logo intimadas para apresentar contrarrazões em igual número de dias, que começarão a correr do término do prazo do recorrente.
- 14.1.1. A falta de manifestação imediata e motivada da licitante importará a decadência do direito de recurso.
- 14.1.2. O recurso contra decisão do Pregoeiro não terá efeito suspensivo.
- 14.1.3. O acolhimento de recurso importará a invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 14.1.4. A petição poderá ser feita na própria sessão de recebimento, e, se oral, será reduzida a termo em ata.





- 14.1.5. Decididos os recursos e constatada a regularidade dos atos procedimentais, a Prefeita Municipal homologará o resultado da licitação.
- 14.2. Dos atos da Administração, após a Adjudicação, decorrentes da aplicação da Lei no 8.666/93, caberá:
 - I recurso, dirigido a Prefeita Municipal, por intermédio do Pregoeiro, interposto no prazo de 02 (dois) dias úteis, a contar da intimação do ato, a ser protocolizado no endereço referido no subitem 15.13 deste Edital, nos casos de:
 - a) anulação ou revogação da licitação;
 - b) rescisão de Contrato, a que se refere o inciso I do artigo 79 da Lei N° 8.666/1993:
 - c) aplicação das penas de advertência, suspensão temporária ou multa. II representação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis da intimação da decisão relacionada com o objeto da licitação ou do Contrato, de que não caiba recurso hierárquico;
 - III pedido de reconsideração de decisão da Prefeita Municipal, no caso de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, no prazo de 10 (dez) dias úteis da intimação do ato.
- 14.2.1. O recurso será dirigido à autoridade superior, por intermédio da que praticou o ato recorrido, a qual poderá reconsiderar sua decisão, no prazo de 02 (dois) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhá-lo devidamente informado àquela autoridade. Neste caso, a decisão deverá ser proferida dentro de 02 (dois) dias úteis, contados do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade (§ 4o do artigo 109 da Lei Nº 8.666/1993).
- 14.2.2. A intimação dos atos referidos no inciso I do subitem 14.2, excluindo-se as penas de advertência e multa de mora, e no inciso III, será feita mediante publicação no Diário Oficial do Município.
- 14.3. Os recursos e impugnações interpostos fora dos prazos não serão conhecidos.

15. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 15.1. Nenhuma indenização será devida às licitantes pela elaboração ou pela apresentação de documentação referente ao presente Edital, cujo desconhecimento não poderão alegar.
- 15.1.2. A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte da licitante, das condições estabelecidas neste Edital e seus anexos.
- 15.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, exclui-se o dia do início e inclui-se o do vencimento, observando-se que só se iniciam e vencem prazos em dia de expediente na Prefeitura Municipal de Bombinhas.
- 15.4. A Prefeita Municipal de Bombinhas poderá revogar a presente licitação em face de razões de interesse público, derivadas de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anulá-la por ilegalidade, de ofício, ou por provocação de qualquer pessoa, mediante ato escrito e fundamentado.
- 15.5. É facultada ao Pregoeiro ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou complementar a instrução do processo.
- 15.6. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará no afastamento da licitante, desde que sejam possíveis a aferição da sua qualificação e a exata compreensão da sua proposta, durante a realização da sessão pública de pregão.





- 15.7. As normas que disciplinam este pregão serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração e a segurança da contratação.
- 15.8. A homologação do resultado desta licitação não implicará em direito à contratação.
- 15.9. Fica dispensada a apresentação de qualquer documento caso já tenha sido apresentado em etapa anterior do mesmo processo licitatório.
- 15.10. No caso de alteração deste Edital no curso do prazo estabelecido para o recebimento das propostas de preços e documentos de habilitação, este prazo será reaberto, exceto quando, inquestionavelmente, a alteração não afetar a formulação das propostas.
- 15.11. Para dirimir, na esfera judicial, as questões oriundas do presente Edital, será competente o juízo da Comarca de Porto Belo (SC).
- 15.12. Na hipótese de não haver expediente no dia da abertura da presente licitação, ficará esta transferida para o primeiro dia útil subsequente, no mesmo local e horário, anteriormente estabelecidos.
- 15.13. Os participantes da presente licitação autorizam a filmagem e gravação dos trabalhos desenvolvidos durante a sessão do Pregão.
- 15.14. Quaisquer dúvidas porventura existentes sobre o disposto no presente Edital deverão ser objeto de consulta, por escrito, ao Pregoeiro, no Departamento de Compras do Município de Bombinhas, situado na Prefeitura Municipal, Rua Baleia Jubarte, 328, Bairro José Amândio até 02 (dois) dias anteriores à data de abertura da licitação, as quais serão respondidas, igualmente por escrito, depois de esgotado o prazo de consulta, por meio de circular encaminhada a todos os interessados. Demais informações poderão ser obtidas pelos telefones (0-xx-47) 3393-9500 ramais 509 ou 551 e e-mail: compras@bombinhas.sc.gov.br.
- 15.15. Cópias do Edital e seus anexos poderão ser obtidas, no horário de atendimento ao público, de segunda a sexta-feira.
- 15.16. Os casos não previstos neste Edital serão resolvidos pela Prefeita Municipal.
- 15.17. Fazem parte integrante deste Edital:
 - Anexo I Termo de Referência;
 - **Anexo II** Modelo do Documento de Credenciamento;
 - Anexo III Declaração de cumprimento dos requisitos habilitatórios;
 - Anexo IV Declaração de inexistência de fatos impeditivos;
 - Anexo V Declaração de que não emprega menor;
 - Anexo VI Modelo de Proposta de Preços;
 - Anexo VII Declaração de Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte;
 - Anexo VIII Minuta do contrato.

Bombinhas/SC, 14 de outubro de 2014.

ROSÂNGELA ESCHBERGER Secretária de Administração





ANEXO I

ESPECIFICAÇÃO E QUANTITATIVOS

PREGÃO PRESENCIAL Nº 39/2014 - PMB

1. DO OBJETO - "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA COHAB CIDADÃ 2ª EDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS," conforme especificações e quantitativos descritos no Anexo I deste Edital.

1.1. DAS ESPECIFICAÇÕES:

- 1.1.1 Os materiais licitados estão descritos na planilha ao final deste Anexo, e deverão obedecer as características e especificações conforme Referência SINAPI.
- 1.1.2 Os itens listados na referida planilha com a letra "(c)", têm sua composição descrita na última coluna da mesma tabela. São itens compostos de alguns materiais em proporção também descrita na referida lista.

2. DO PRAZO, FORMA DE ENTREGA E LOCAL DE ENTREGA:

- **2.1** Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens de origem, acompanhadas da Nota Fiscal:
- **2.2** Os materiais deverão ser entregues de acordo com as marcas apresentadas nas Autorizações de Fornecimento:
- **2.3** Substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação, adulteração de qualidade/quantidade ou eventual alteração em suas características, no prazo de sua validade, desde que não causada por falha da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem qualquer ônus à Contratante, a contar da data de recebimento da notificação formal da Contratante;
- **2.4** Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Prefeitura Municipal de Bombinhas, nas casas dos beneficiários, nos endereços indicados neste Anexo.
- **2.5** Os materiais licitados deverão ser fornecidos de forma parcelada, sendo as entregas no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).
- **2.6** Acondicionar os materiais em embalagem adequada, preferencialmente que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.
- **2.7** Todos os materiais ofertados deverão obedecer às especificações técnicas e legislações pertinentes quando normatizados.
- **2.8** Os preços propostos serão de exclusiva responsabilidade da licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração dos mesmos, sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.
- **2.9** Toda proposta entregue será considerada com prazo de validade de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação, salvo se da mesma constar prazo superior, quando então prevalecerá este prazo.
- **2.10** A apresentação de proposta de preço implica na plena aceitação, por parte do proponente, das condições estabelecidas neste Edital e seus Anexos;
- **2.11** A inobservância das determinações acima implicará na desclassificação da proponente, exceto no que tange a questões meramente formais, que serão analisadas e decididas caso a caso.





3. DA FORMA DE PAGAMENTO:

- **3.1.** O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva **Nota Fiscal Eletrônica** com o devido aceite;
- **3.2**. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido com o serviço prestado conforme cláusulas contratuais.

4. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- **4.1**Manter durante o prazo de vigência do Contrato deste Edital as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidas na licitação;
- 4.2 Fornecer e arcar com todas as despesas relativas ao fornecimento dos serviços;
- **4.3** Entregar o objeto licitado dentro dos prazos estabelecidos no Edital;
- **4.4** Emitir nota fiscal eletrônica.

5. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- **5.1.** Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- **5.2.** Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do Edital.





		DEFORMA ADÍDOIG ABELING BALLOS		1	- 0- 4	050 0				
		REFORMA ADÍRCIO ADELINO RAMOS - Rua	a Ver. Manoel	Jose do	os Santos,	650 Centro		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	***************************************	
ata: 07-04-2014			***************************************					E	Explicação	Componentes (c)
		1				*				
TEM SUBITEM	REFERÊNCIA SINAPI	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	complemen
	DRAME DO MURO			900000000000000000000000000000000000000	yanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaanaana		year-wear-wear-wear-wear-wear-wear-wear-w		sporosonosonosonos	
1.1		Preenchimento vigas baldrame							ļ	
1.1.2	4718 (I)	Pedra britada N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	4,00	m³	1,000000	77,50	310,00			
1.1.3	6081 (I)	Material aterro/ reaterro (barro, argila ou saibro) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM	6,00	m³	1,000000	18,41	110,46		ļ	
otal Subitem (R\$):					·	.,	420,46		ļ	
1.2	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	40,00	Kg						***************************************
1.2.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	220,00	22	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	5,60	11	KG	
otal Subitem (R\$):				,	·····	···	225,60			
1.3		Armadura CA-50 – 8,00mm para baldrame muro	20,00	Kg		<u> </u>			4	
1.3.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	85,14	4	barras	
1.3.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	4,20	0,5	KG	
otal Subitem (R\$):	704007.03	Constant fold (ENID)	1 , = 2			T	89,34		ļ	
1.4	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	1,50	m³	0.7000000	70.05	70.04			
1.4.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	76,91	1	m³	areia média
1.4.2	1379 (1)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000	0,48	234,00	10	sacos	cimento
1.4.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	87,10	11	m³	brita 02
otal Subitem (R\$):			1 000				398,02		-	
1.5	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	2,20	m³	4 0000000	007.00	500.10	4.0		
1.5.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	522,10	10	sacos	
otal Subitem (R\$):							522,10	2	m³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							1655,52			
PISOS						·	y			
2.1	73946/ 001 (C)	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento/cola	72,00	m²		<u> </u>			ļ	
2.2.1	1292 (I)	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEI	DIO	m²	1,0500000	16,77	1267,81	20	sacos	argamassa colante
otal Subitem (R\$):							1267,81			
OTAL ITEM (R\$)							1267,81			
ALVENARIA	70005/5 (0)	About the latest the second se	1 00 00	2		T				
3.1 3.1.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm Bloco cerâmico vedação 6 furos - 9 x 14 x 19cm	30,00	m²	F0 000000	0.44	000.00	1500		
3.1.2	7267 (I) 73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		unid. m³	50,000000 0.014000	351,14	660,00 147,48	0.5	unid m³	areia média
otal Subitem (R\$):	73449 (C)	Angamassa cimenturareta 1.4 - preparo manuar		1 1112	0,014000	1 331,14			d	
OTAL ITEM (R\$)							807,48 807,48	3	sacos	cimento
							007,40			
GUARDA COR	PO MADEIRA									
4.1.1	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10 pontaletes	10,00	m	1,0000000	6,54	65,40			
4.1.2	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	40,00	m	1,0000000	4,12	164,80			
otal Subitem (R\$):							230,20			
OTAL ITEM (R\$)							230,20			
COBERTURA/	ORRO									
5.1	OKINO	Estrutura de madeira	30,00	m²		T				
5.1.1	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	50,00	m m	1,0000000	4,12	206,00			
otal Subitem (R\$):	4400 (1)	A coa de madella de lei 2,0 x 10	; 50,00		1,0000000	4,12	206,00 206,00			
5.2	11587 (1)	Forro de PVC	30,00	m²		T	200,00		 	
5.2.1	11587 (1)	Forro de PVC em réqua de 100mm	30,00	m² m²	1,0000000	15,00	450.00		\vdash	
otal Subitem (R\$):	11307 (1)	i ono ac i vo chi regua de roomin	l	111-	1,000000	13,00	450,00		-	
OTAL ITEM (R\$)							656,00		-	
							000,00			***************************************
REVESTIMENT										
6.1	73928/002 (C)	Chapisco traco 1:3 (cimanto e areia média) – 5mm Andiki Parit Pg. (cimanto e 105 Geran mantidio — 88215 000 –		1 A 122 /	55			1	m³	areia media
6.1.1	Phy baiei	AGHMHAHLOFFE GARAFERM HAHIUIU — OOZIJ UUU —	- DOLIDIM	IAS /	0,0050000	396,23	59,43	4	sacos	cimento
otal Subitem (R\$):	Tal/Eav [471 3393 9500 / 3393 9501 www.bombin	ihac co do	v br			59,43	5	sacos	cal
6.2	739277009 (C) ^	Rebeco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - 2,0cm	11103136,000	V · M2						
6.2.1	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m³	0,0200000	338,63	203,18			
otal Subitem (R\$):							203,18			
OTAL ITEM (R\$)				***************************************			262,61			
OTAL GERAL (R\$):							4879,62		[



TOTAL ITEM (R\$)

TOTAL GERAL DA CONSTRUÇÃO

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO




1721,26

4999,92

Data: 08-	04.2014								F	lianaãa C	manantaa (a)
Jata: 08-	04-2014								Exp	olicação Cor	nponentes (c)
TEM	SUBITEM	REFERÊNCIA SINAPI	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT	. UNID.	compleme
		Sapatas e vigas)			1 -						1 - I
	1.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	9,24	Kg						
	1.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	50,82	5	barras	
	1.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	1,29	1	KG	
otal Su	bitem (R\$):							52,11			
	1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm mais vigas de amarração	42,00	Kg						
	1.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	178,79	9	barras	
	1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	8,82			
otal Su	bitem (R\$):							187,61			
	1.4	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	2,20	m³						
	1.4.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	112,81	1	m³	
	1.4.2	1379 (1)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000	0,48	343,20	15	sacos	cimento
	1.4.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	127,75	1	m³	
	bitem (R\$):							583,76			
OTAL I	ΓΕΜ (R\$)							823,49			
!	Contrapiso Arı	mado									
	2.1		Preenchimento vigas baldrame								
	2.1.1	6081 (I)	Material aterro/ reaterro (barro, argila ou saibro) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM	6,00	m³	1,000000	18,41	110,46			
	2.1.2	4718 (I)	Pedra britada N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	3,00	m³	1,000000	77,50	232,50			
otal Su	bitem (R\$):							342,96			
	2.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	46,00	Kg						
	2.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	253,00	25	barras	
	2.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	6,44	1	KG	
otal Su	bitem (R\$):							259,44			
	2.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	1,60	m³						
	2.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	379,71	5	sacos	
otal Su	bitem (R\$):							379,71	1,5	m³	areia médi
	2.4		Impermeabilização das vigas de baldrame	2,16	m²						
	2.4.1	116 (I)	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente		m³	2,7000000	3,36	19,60	1	conjunto	kit
	bitem (R\$):							19,60			
OTAL I	ΓEM (R\$)							1001,71			
	ALVENARIA										
	3.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	54,00	m²						
	3.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	50,000000	0,44	1188,00	2000	unid	
	3.1.2	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	265,46	0,5	m³	areia média
	bitem (R\$):							1453,46	4	sacos	cimento
TAL I	ΓEM (R\$)							1453,46	2	sacos	cal
	COBERTURA										
	4.1		Estrutura de madeira	42,00	m²						
	4.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	65,52	6	pacotes	
	4.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	70,00	m	1,0000000	6,54	457,80			
		4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	85,00	m	1,0000000	4,12	350,20			
otal Su	bitem (R\$):				-,			873,52		ļ	
	4.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	53,00	m²						
	4.2.1	7194 (1)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M TARRESTA DE SANTO EN LA FIBROCIMENTO O ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M TARRESTA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	53.00	m²	1,0000000	15,18	804,54	27	telhas	
	4.2.3						0,54	43,20			
	bitem (R\$):	Tal/Eav [471 2202 0500 / 2202 0501 WWW bom	ainhac c	_ വവ	.br		847,74		ļ	
OTAL I	TEM (D¢)							1721.26	1	1	1























ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS



BOVEINHAS D	SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO	
×		
	José Amândio – 88215 000 – BOMBINHAS / SC	

Tel/Fax [47] 3393 9500 / 3393 9501 – <u>www.bombinhas.sc.gov.br</u>





		REFORMA IRACEMA SOARES G	ARCES - I	Rua Pa	ica, 30 Z	é Amândio				
ata: 05-04-2014								E	xplicação (Componentes (c)
EM SURITEM RE	FERENCIA SINA	API NOME DO SERVICO	OLIANT	חואוו	COFF	CUSTO UNIT /P\$	CUSTO TOTAL (R\$)	OHANT	IINID	complemento
LINI JODITLINI IKLI	I LIVEIVOIM OIME	NOME DO SERVIÇO	Paredes	UNID.	OULI.	COOLO CINIL. (IV.)	OUDIO IDIAL (NV)	WUAITI	, UNID.	Complemento
1.1	***************************************	Frontais	20,00	m²						
1.1.1	20206 (1)	Peça de madeira nativa/regional 2 x 10,0cm	20,00	m	10,000000	5,24	1048.00	20	m²	comprimento 2,70
1.1.2	4403	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM matajunta	120,00	m	1,000000	0,84	100,80		<u> </u>	
1.1.3	5061 (1)	Prego polido com cabeça 18 x 17		kg	0,150000	6,50	19,50	2	pacotes	
otal Subitem (R\$):				1		h	1168,30		<u> </u>	
OTAL ITEM (R\$)							1168,30			
	***************************************		RTURA/FORE	oyaaaaaaaaaaaaaa		·				
2.1		Estrutura de madeira	80,00	m²						
2.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	124,80	10	pacotes	
2.1.2	4487 (I)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	120,00	m	1,0000000	6,54	784,80			
	4460 (I)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	80,00	m	1,0000000	4,12	329,60			
otal Subitem (R\$):							1239,20			
2.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	80,00	m²						
2.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M		m²	1,0000000	15,18	1214,40	40	telhas	
2.2.2	20236 (1)	CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA 6MM	8,00	unid	1,0000000	37,57	300,56			
2.2.3	4301 (I)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMEN	TO 100,00	unid	1,0000000	0,54	54,00			
otal Subitem (R\$):							1568,96			
2.3	11587 (I)	Forro de PVC	60,00	m²						
2.3.1	11587 (1)	Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)		m²	1,0000000	15,00	900,00			
otal Subitem (R\$):							900,00			
OTAL ITEM (R\$)							3708,16			
		IMPE	RMEABIBIZAC	^						
3.1		Impermeabilização das vigas de baldrame	3,45	m ²						
3.1.1	116 ()	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente	3,40	m ³	2,7000000	3,36	31,30	2	unid	kit
otal Subitem (R\$):		aleia Jubarte, 328 José Amândio — 88215 00	n _ BON	A		<u> </u>	31,30		uiliu	NIL
OTAL ITEM (R\$)	Nua D	aicia Jubai le, 328 Juse Allialiulu – 88215 UU	J — BUN	DTIAI	IAS / S		31,30		-	
JINE HEIN (NY)							31,30		-	
OTAL GERAL DA CONS	TDUÇÃO						4907,76		-	





		REFORMA GILBERTO AI	RAÚJO - R	ua Jur	iti, 187 Bo	ombas				
ata: 08-04-2014								Exp	olicação Co	mponentes (c)
		VALUE DO OFFICIO		T	·		1	1	T	T .
EM SUBITEM R	EFERENCIA SINAPI	NOME DO SERVIÇO	QUANT.		COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	. UNID.	complemen
4.4	720.42/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	S (Sapatas e v						1	<u> </u>
1.1	73942/002 (C)	Aço CA-60 – 5,00mm	9,24	Kg	4.400000		F0.00	5	L	
1.1.2	39 (I) 337 (I)	Arame preto recozido para armação de ferragem		kg	1,100000	5 7.00	50,82	1	barras KG	
otal Subitem (R\$):	337 (1)	Aname preto recozido para amação de leiragem		Kg	0,020000	7,00	1,29 52,11		NG NG	
1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm mais vigas de amarração	30,00	Kg			32,11		 	
1.2.1	33 (1)	Aco CA-50 – 8,00mm	50,00	kg	1,100000	3,87	127,71	7	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7.00	6.30	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Darrao	
otal Subitem (R\$):	30. (1)	<u> </u>	B	19	1 0,000000	, 1,00	134,01		-	
1.4	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	1,50	m³						
1.4.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	76,91	1	m³	
1.4.2	1379 ()	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000		234,00	10	sacos	cimento
1.4.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	87,10	1	m³	
tal Subitem (R\$):			<u>8</u>			·	398,02			
OTAL ITEM (R\$)							584,14			
		Contra	apiso Armado							
2.1		Preenchimento vigas baldrame								
2.1.2	4718 (I)	Pedra britada N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	3,00	m³	1,000000	77,50	232,50			
tal Subitem (R\$):							232,50			
2.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	46,00	Kg						
2.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	253,00	25	barras	
2.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	6,44	1	KG	
tal Subitem (R\$):					****		259,44			
2.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	1,60	m³						
2.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	379,71	5	sacos	
otal Subitem (R\$):						·	379,71	1,5	m³	areia média
2.4		Impermeabilização das vigas de baldrame	2,16	m²						
2.4.1	116 (I)	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente		m³	2,7000000	3,36	19,60	1	unid	kit
otal Subitem (R\$):							19,60		-	
OTAL ITEM (R\$)			VENIADIA				891,25			L
			LVENARIA						· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	T
3.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	63,00	m²	50 000000	0.44	4000.00	0000		
3.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		unid.	50,000000	0,44 351.14	1386,00	2000	unid	
otal Subitem (R\$):	73449 (C)	Argamassa cimentorareta 1.4 – preparo manuar		m³	0,014000	351,14	309,71 1695,71	5	m³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							1695,71	2	sacos sacos	cimento
JIAL IILW (ΚΦ)							1033,71		54005	Cai
		20	BERTURA							
4.1		Estrutura de madeira	42,00	m²		T			T	T
4.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27	72,00	kg	0,2400000	6.50	65,52	6	pacotes	<u> </u>
4.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	70,00	m Kg	1,0000000	6,54	457,80	†	1 200000	†
	4460 (1)	Peca de Madeira de lei 2,5 x 10	85,00	m	1,0000000	4,12	350,20			†
tal Subitem (R\$):			1 00,00		1 .10000000	,	873,52	†		1
4.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	60,00	m²			,	 	İ	
4.2.1	719 4. (_l_)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2.44 X 1.19M	60,00	m²	1,0000000	15,18	910,80	30	telhas	1
4.2.3	₄₃₀ Kua Bai	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2.44 X 1.19M PARAFUSO ZINCARO ROSCA SOBERBA 3A 6 X 85MM P/TELHA ZIBROCIMENT	D D8991	unid .	7,000000	0,54	43,20			<u> </u>
otal Subitem (R\$):	Tel/Fay	[47] 3393 9500 / 3393 9501 - www.homb	inhas s	C-QOV	/.hr	ekonoconomiconomiconomico kaŭamente conomiconomico e	954,00			
OTAL ITEM (R\$)							1827,52			
TOTAL GERAL DA COM	ISTRIICÃO						4998.61			
AL OLIVAL DA COI	10 1 1 1 U Q A U						4330,01			





		REFORMA LOURDES GALISA - Can	jerana, 012 Bairro	o Cto.	Grande					
Data: 06-04-2014								Exp	licação Cor	mponentes (c)
TEM SUBITEM R	EFERENCIA SINA	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT	. UNID.	complemen
				·	`					
		COBERTU	RA/FORRO	·					·	
1.1		Estrutura de madeira	63,00	m²						
1.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	98,28	8	pacotes	
1.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	100,00	m	1,0000000	6,54	654,00			
	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	50,00	m	1,0000000	4,12	206,00			
otal Subitem (R\$):							958,28			
1.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	63,00	m²				1		
1.2.1	7194 (1)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2.44 X 1.10M	63,00	m²	1,0000000	15,18	956,34	32	telhas	
1.2.3	4301 (1)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	150,00	unid	1,0000000	0,54	81,00			
otal Subitem (R\$):							1037,34			
1.3	11587 (1)	Forro de PVC	63,00	m²						
1.3.1	11587 (I)	Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)		m²	1,0000000	15,00	945,00		ļ	
otal Subitem (R\$):				1			945,00		ļ	
1.4 1.4.1	25860 (1)	Manta termica para sub cobertura MANTA TERMOPLÁSTICA. E = 0.50 MM.	63,00	m² m²	1,0000000	5,00	315,00			
otal Subitem (R\$):	23000 (1)	INIAITA TERMIOTERSTICA, E = 0,30 kiliki,		111-	1,0000000	3,00	315,00	+	 	
OTAL ITEM (R\$)							3255,62		1	
		ALVE	NARIA							· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
2.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	33,00	m²				T		
2.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	50,000000	0,44	726,00	1400	unid	
2.1.2	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	162,23	0,5	m³	areia média
otal Subitem (R\$):							888,23	4	sacos	cimento
OTAL ITEM (R\$)		CINTA AMARRAÇAO TELHADI	O E DEEODOO NA ESTRII	TUDA			888,23	2	sacos	cal
3.1	5651 (C)	Formas tábua para concreto	11,52	m ²	T	T	I .	T	T	T
3.1.1	4502 (1)	Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 5,0cm (1 x 2")	11,02	m	0,240000	0,85	2,35	5	unidades	sarrafo pinus 2
3.1.2	5061 (T)	Prego polido com cabeça 18 x 17		kg	0,150000	6,50	11,23	6	pacotes	Janus pinas 2
3.1.3	6189 (I)	Tábua madeira 2A qualidade 2,5 x 30,00cm (1 x 12")		m	0,792000	8,74	79,74		1	
otal Subitem (R\$):							93,32			
3,2	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	15,00	Kg						
3,2,1	39(1)	Aço CA-60 – 5,00mm						·		8
				kg	1,100000	5	82,50	8	barras	
3,2,2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		kg Kg	0,020000	7,00	2,10	8 1	KG	
3,2,2 otal Subitem (R\$):		Arame preto recozido para armação de ferragem	10.06	Kg			<u> </u>			
3,2,2 Total Subitem (R\$): 3.3	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado	18,96	Kg Kg	0,020000	7,00	2,10 84,60	1	KG	
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm	18,96	Kg Kg kg	0,020000 1,100000	7,00	2,10 84,60 80,71			
3,2,2 Total Subitem (R\$): 3.3	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado	18,96	Kg Kg	0,020000	7,00	2,10 84,60	1	KG	
3,2,2 fotal Subitem (R\$): 3,3 3,3,1 3,3,2 fotal Subitem (R\$): 3,4	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa	18.96	Kg Kg kg	0,020000 1,100000 0,030000	7,00 3,87 7,00	2,10 84,60 80,71 3,98	4	KG	
3.2.2 'otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 'otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média		Kg kg kg Kg m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000	7,00 3,87 7,00	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69	4 0,5	KG barras m³	
3.2.2 'otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 'otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32		Kg kg kg Kg m³ m³ kg	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56	4 0,5 3	kG barras m³ sacos	
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média		Kg kg kg Kg m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000	7,00 3,87 7,00	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62	4 0,5	KG barras m³	
3.2.2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$):	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2	0,51	Kg kg kg Kg m³ kg m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56	4 0,5 3	kG barras m³ sacos	
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3,3 3,3,1 3,3,2 otal Subitem (R\$): 3,4 3,4,1 3,4,2 3,4,3 otal Subitem (R\$): 3,5	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C)	Arame preto recozido para amação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5		Kg kg kg Kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,0000000 0,7666000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	
3.2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 3.5 3.5	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2	0,51	Kg kg kg Kg m³ kg m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 3.5.1 otal Subitem (R\$):	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C)	Arame preto recozido para amação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5	0,51	Kg kg kg Kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,0000000 0,7666000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3,3 3,3,1 3,3,2 otal Subitem (R\$): 3,4 3,4,1 3,4,2 3,4,3 otal Subitem (R\$): 3,5	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C) 5652 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	0,51 0,63	Kg Kg kg Kg Kg m³ m³ kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,000000 0,7666000 1,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33 149,51 149,51	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3.2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 3.5.1 otal Subitem (R\$): OTAL ITEM (R\$):	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C) 5652 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	0,51 0,63	Kg Kg kg Kg M³ m³ kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,000000 1,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33 149,51 149,51 547,46	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3.2.2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 otal Subitem (R\$): 3.5 1.5 otal Subitem (R\$): 3.5 4.1 4.1.1	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C) 5652 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	0,51 0,63	Kg Kg kg Kg M³ m³ kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,700000 0,7666000 1,0000000 1,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75 237,32	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33 149,51 149,51 547,46	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 3.5.1 otal Subitem (R\$): 0TAL ITEM (R\$) 4.1.1 4.1.2	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C) 5652 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	0,51 0,63	Kg Kg kg Kg M³ m³ kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,7000000 325,000000 1,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33 149,51 149,51 547,46	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média
3,2,2 otal Subitem (R\$): 3.3 3.3.1 3.3.2 otal Subitem (R\$): 3.4 3.4.1 3.4.2 3.4.3 otal Subitem (R\$): 3.5 otal Subitem (R\$): 3.5 1.5 otal Subitem (R\$): 4.1 4.1.1	337 (1) 33 (1) 337 (1) 73406 (C) 370 (1) 1379 (1) 4718 (1) 83534 (C) 5652 (C)	Arame preto recozido para armação de ferragem Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado Aço CA-50 – 8,00mm Arame preto recozido para armação de ferragem Concreto fck 15MPa Areia média Cimento portland composto CPII-32 Pedra britada nº 2 Contrapiso traço 1:4:5 Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	0,51 0,63	Kg Kg kg Kg M³ m³ kg m³ m³	0,020000 1,100000 0,030000 0,700000 0,7666000 1,0000000 1,0000000	7,00 3,87 7,00 73,25 0,48 75,75 237,32	2,10 84,60 80,71 3,98 84,69 26,15 79,56 29,62 135,33 149,51 149,51 547,46	0,5 3 0,5	barras m³ sacos m³	areia média





		REFORMA MARCIO JOSÉ DOS S	ANTOS - Rua Buti	á, 306	Zimbros					
ata: 05-04-2014								Exp	olicação Co	omponentes (c)
		REFORMA DE UM BANHE		- y				,	,	·
FEM SUBITEM R	EFERÊNCIA SINAI	NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	complement
		,	SQUADRIA		·			,	·	T
1.1	68052 (C)	Janela de alumínio basculante	0,36	m²	4 0000000	201.00	0100			
1.1.1	581 (I) 73449 (C)	Basculante alumínio 80 x 60 cm – série 25 Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m²	1,0000000 0,0060000	261,32 351,14	94,08 0.76			1
otal Subitem (R\$):	73449 (C)	Arganiassa cinientoraleta 1.4 – preparo manual		m³	0,0000000	331,14	94.83			
OTAL ITEM (R\$)						•	94,83			
			ESTIMENTO							
2.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	52,88	m²	1				1	T
2.1.1	4884 (C)	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual	32,00	m³	0,0050000	396,23	104,76	1,5	m³	areia média
otal Subitem (R\$):	4004 (C)	Anguinassa trayo 1.0 (cinionto e area) preparo manual		1 111-	1 0,0000000	330,23	104,76	5	sacos	cimento
2.2	73927/009 (C)	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) – 2,0cm	47,20	m²			104,70	2	sacos	cal
2.2.1	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)	77,20	m³	0,0200000	338,63	319,67		50000	Oui
otal Subitem (R\$):				-d			319,67			
2.3	5999 (C)	Azulejo 15x15 a prumo com rejunte – 2ª qualidade	11,52	m²						
2.3.1	533 (1)	Azulejo branco brilhante 15 x 15cm		m²	1,0500000	11,63	140,68			
2.3.2	1380 (1)	Cimento branco		kg	0,2500000	1,58	4,55			
2.3.3	1381 (C)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação		kg	4,5000000	0,29	15,03	1	saco	argamassa cola
otal Subitem (R\$):							160,26			
OTAL ITEM (R\$)							584,69			
			PISOS							
3.1	74164 /004 (C)	Lastro de brita	0.50	m³	T					T
3.1.1	4718 (1)	Pedra britada nº 2	0,00	m³	1,0500000	75,75	39.77			·
otal Subitem (R\$):					1110000000		39,77			
3.2	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5 com impermeabilização	0,18	m³						
3.2.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	42,72			
3.2.2	7325 (1)	Aditivo impermeabilizante para concreto e argamassa		kg	20,0000000	7,08	25,49			
otal Subitem (R\$):							68,21			
3.3	73946/ 001 (C)	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento/cola	3,10	m²						
3.3.1	1289 (I)	Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso		m²	1,0500000	11,24	36,59			
3.3.2	1380 (1)	Cimento Branco		kg	0,2500000	1,58	1,22			
3.3.3	1381 (1)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação		kg	4,5000000	0,29	4,05			
otal Subitem (R\$):							41,86			
OTAL ITEM (R\$)							149,83			
			AÇÃO ELÉTRICA						1	
4.1	73860/008 (C)	Fio de cobre isolado 750V de 2,5mm2	3,00	m						
4.1.1	984	cabo de cobre 450/750V 2,5mm		m	1,0000000	1,35	4,05			ļ
4.1.2	21127	fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		unid.	0,0112000	0,97	0,03	5	rolos	fita isolante
otal Subitem (R\$):	70000/040 / C `	Fio de cobre isolado 750V de 6.0mm2	1 000	T			4,08	-		
4.2 4.2.1	73860/010 (C) 982	cabo de cobre 450/750V 6,0mm	3,00	m	1.0000000	2.40	10.44			
4.2.1	982 21127	fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		m unid.	0,0112000	3,48 0.97	10,44			<u> </u>
otal Subitem (R\$):	21121	gira isorante aucsiva anti-chaina cin totos estimastin		uillu.	j U,U112000	0,97	0,03 10.47	 	 	
4.3	74130/001 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	1,00	unid.	1		10,47			-
4.3.1	2389(1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	1,00	unid.	1,0000000	8.11	8.11			
otal Subitem (R\$):	2303(1)	janjanor omnomignotio morippiai de 20 A		l uillu.	1,0000000	0,11	8.11			
4.4	83540 (C)	Tomada 10A de embutir com placa	1.00	unid.	I		9,11	 	 	
4.4.1		Balard Juliarte/ 328 José Amândio — 88215 000			-1.0 000000	5,50	5,50			
otal Subitem (R\$):						, 0,00	5,50			
4.5	72331 (T) 	Filger 47 mg 993 ng 500ci / cg 933 9501 — www.bomb interruptor simples de embutir, 10A 1 tečla com placa	inhas sc awy	unid.	T		-,		l	
	7555 (1)	interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa	and the continue of the same	unid.	1,0000000	5,17	5,17			
4.5.1										
4.5.1 otal Subitem (R\$):					<u> </u>		5,17			





		INSTALAÇÃO HIDROS	SANITARIA							
5.1	73663 (C)	Registro de pressão com canopla 3/4"	1,00	unid.						
5.1.1	65 (l)	adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca		unid.	2,0000000	0,50	1,00			
5.1.2	3146 (I)	fita veda rosca em rolos 18mm x 10m		unid.	0,6000000	1,90	1,14	3	rolos	fita veda ros
5.1.3	6024 (1)	registro de pressão 3/4" com canopla		unid.	1,0000000	52,49	52,49			
tal Subitem (R\$):							54,63			
5.2	75030/001 (C)	Tubo pvc soldável para água - 25 mm inclusive conexões	14,00	m						
5.2.1	122 ()	adesivo PVC frasco c/ 850g		unid.	0,0008000	30,09	0,34	1	unidade	frasco com 8
5.2.2	9868 (I)	tubo PVC soldável para água fria - 25 mm inclusive conexões		m	1,6000000	2,24	50,18			
5.2.3	20083 (1)	solução limpadora frasco plástico c/ 1000cm3		unid.	0,0003000	10,71	0,04			
tal Subitem (R\$):							50,56			
5.3	74165/004 (C)	Tubo de pvc sold. p/ esgoto - 100 mm, inclusive conexões	4,00	m						
5.3.1	122 ()	adesivo PVC frasco c/ 850g		unid.	0,0083000	30,09	1,00			
5.3.2	20083 (1)	solução limpadora frasco plástico c/ 1000cm3		unid.	0,0130000	35,64	1,85			
5.3.3	9836 (1)	tubo de pvc sold. p/ esgoto - 100 mm, incluso conexões		m	1,3000000	7,23	37,60			***************************************
tal Subitem (R\$):		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					40,45			
5.4	74165/001 (C)	Tubo de pvc sold. p/ esgoto - 40 mm inclusive conexões	7.50	m						
5.4.1	122 (1)	adesivo PVC frasco c/ 850g	1,133	unid.	0.0050000	30.09	1,13			
5.4.2	20083 (1)	solução limpadora frasco plástico c/ 1000cm3		unid.	0.0075000	35.64	2.00			
5.4.3	9835 (1)	tubo de pvc sold. p/ esgoto - 100 mm, incluso conexões		m	1,5000000	2,50	28,13			
otal Subitem (R\$):					1.1100000000	2,00	31,26	***************************************	<u> </u>	
OTAL ITEM (R\$)							176,89		1	
<u> </u>		APARELHOS E COMPLE	MENTAÇÕES							
6.1	86904 (C)	Lavatório louça branca suspenso padrão popular	1,00	unid.						
6.1.1	10425 (1)	lavatório louça branca suspenso 29,5 x 39cm		unid.	1,0000000	39.69	39,69			
6.1.2	4351 (1)	parafuso para fixar peça sanitária		unid.	2,0000000	3,48	6,96		 	
6.1.3	1380 (1)	Cimento Branco		kq	0.0507000	1,58	0,08			
otal Subitem (R\$):	1000 (17)			1 19	1 0,0001000	1,00	46,73			
6.2	86888 (C)	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada	1,00	unid.			10,10			
6.2.1	10422 (1)	vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	1,00	unid.	1,0000000	222.19	222.19			
6.2.2	6138 (I)	vedação PVC 100mm para saída vaso		unid.	1,0000000	3.07	3,07		 	
6.2.3	4384 (1)	parafuso para fixar peca sanitária		unid.	2,0000000	13,92	27,84			
6.2.4	1380 (1)	Cimento Branco		ka	0.1469000	1.58	0.23			
otal Subitem (R\$):	1300 (1)	(Simono Diano		l kā	0,1403000	1,00	253.33			
OTAL ITEM (R\$):							300.06			
	ISTRUCÃO DO BANHE	IRO (R\$)·					1339.65			
JAL GLIVIL DA GOI	iornogno do Britilla					***************************************	1333,03	***************************************	<u> </u>	
		Reforma da Casa							l	
FEM OUDITEM D	EEEDÊNOIA ONIA			TIME	0055	OLIOTO LINIT (DA)	OLIOTO TOTAL (DA)		·	
EM SOBILEM K	EFERENCIA SINAI	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)			
		Portas					,		·	
1.1		Porta interna abertura esquerda		UNID.						
1.1.1	11365 (I)	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM	2,00	UNID.	1,000000	110	220,00			
1.1.2	3097 (1)	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	2,00	UNID.	1,000000	26,00	52,00			
	2418 (1)	DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO),	6,00	UNID.	1,000000	9,00	54,00			
1.1.3	4914 (I)	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	1,80	m²	1,0000000	359,00	646,20			
otal Subitem (R\$):							326,00			
OTAL ITEM (R\$)							972,20			
		ALVENARIA								
2.1	73935/5 📭 🗀 🗷	B Aleika N.Harténi 329 318389 Amándio — 88215 000 — BO Bloco cerámico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm Fanga[43] ක්රීයිමයි 195000 ha්රීයි93 9501 — www.bombinhas	MRTNI	Sm/	\$C					
2.1.1	7267 (I)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	50,000000	0,44	330,00	500	unid	
	72440 / Tei /	Fakkalıklışı dınışı 1956-1956-1956-1956-1956-1956-1956-1956-	.sd.gov	DI _{m³}	0.014000	351,14	73,74	0,5	m³	areia média
2.1.2	13443 (6)									
2.1.2 otal Subitem (R\$):	73449 (8 🗩 🔭				1		403,74	4	sacos	cimento





3.1		COBERTURA/FO	RRO							
		Estrutura de madeira	30,00	m²	T					
3.1.1	5061 ()	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	46,80	4	pacotes	
3.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	50,00	m	1,0000000	6,54	327,00	1	pacotoc	
3.1.3	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	30.00	m	1,0000000	4,12	123,60		+	***************************************
tal Subitem (R\$):	4400 (1))	1 30,00	1111	1 1,0000000 1	7,12	497,40	-		
3.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	10.00	m²			437,40	-		
3.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	10,00	m ²	1,0000000	1E 10	151,80		tolboo	
3.2.2	4301 (1)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO			1,0000000	15,18 0,54		5	telhas	
	4301 (1)	PARAFUSU ZINCADU RUSCA SUBERBA 5/10 A 85MIM P/ TELHA FIBRUCIMENTU	60,00	unid	1,0000000	0,54	32,40			
tal Subitem (R\$):			T 00.00				184,20			
3.3	11587 (1)	Forro de PVC	30,00	m²			450.00		-	
3.3.1	11587 (I)	Forro de PVC em régua de 100mm		m²	1,0000000	15,00	450,00		-	
tal Subitem (R\$):			***************************************				450,00			
TAL ITEM (R\$)							1131,60		-	
										L
		REVESTIMENT		- ju	·		,			,
4.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	100,00	m²						
4.1.1	4884 (C)	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual		m³	0,0050000	396,23	198,12			
al Subitem (R\$):							198,12			
4.2	73927/009 (C)	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) – 2,0cm	100,00	m²						
4.2.1	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m³	0,0200000	338,63	677,26	8	sacos	cimen
tal Subitem (R\$):							677,26	2	m³	areia me
TAL ITEM (R\$)							875,38	10	sacos	cal
		CONTRAPISO ARI	MADO							
5.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 - 5,00mm	20,00	Kg						
5.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	110,00	8	barras	
5.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	2,80	1	KG	
al Subitem (R\$):		7 7		19	1 0,020000 1		112,80		1	
5.2	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	1,60	m³	T		112,00			
5.2.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	1,00	m³	1,0000000	237,32	379,71	7	22000	cimon
5.2.2	3032 (C)	Concreto não estrutural, consumo 130kg/m3, preparo com betoriena		1 IIIe	1,0000000	231,32	379,71	1,5	sacos m³	cimen
tal Subitem (R\$):								1,5	IIIa	areia mé
							759,42			
OTAL ITEM (R\$)		INSTALAÇÃO ELÉ	TDICA				872,22		1	L
										
6.1	73860/008 (C)	Fio de cobre isolado 750V de 2,5mm2	120,00	m					-	
6.1.1	984	cabo de cobre 450/750V 2,5mm		m	1,0000000	1,35	162,00			
6.1.2	21127	fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		unid.	0,0112000	0,97	1,30			
tal Subitem (R\$):				-p	·		163,30			
6.2	73860/010 (C)	Fio de cobre isolado 750V de 1,5mm2	120,00	m						
6.2.1	982	cabo de cobre 450/750V 6,0mm	1	m	1,0000000	1	120,00			
	21127					·	120,00			
6.2.2		fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		unid.	0,0112000	0,97	1,30			
		ita isoiante agesiva anti-chama em foios zymmx5m		unid.			(
	74130/001 (C)	itta isolante adesiva anti-chama em roios zemmxom disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	1,00	unid.			1,30			
tal Subitem (R\$):			1,00				1,30			***************************************
6.3 6.3.1	74130/001 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	1,00	unid.	0,0112000	0,97	1,30 121,30			***************************************
6.3 6.3.1 bal Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A		unid. unid.	0,0112000	0,97	1,30 121,30			
6.3 6.3.1 sal Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(I) 74130/001 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	1,00	unid. unid. unid.	0,0112000	9,99	1,30 121,30 9,99 9,99			
6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1	74130/001 (C) 2389(I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A		unid. unid.	0,0112000	0,97	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	3,00	unid. unid. unid. unid.	0,0112000	9,99	1,30 121,30 9,99 9,99			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(I) 74130/001 (C) 2389(I) 83540 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa		unid. unid. unid. unid. unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000	9,99 10	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00			
6.3 (6.3.1 state (as)): 6.4 (6.4.1 state (as)): 6.5 (6.5.1	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A	3,00	unid. unid. unid. unid.	0,0112000	9,99	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00			
6.3 6.3.1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A idisjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa	3,00	unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000	9,99 10	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(I) 74130/001 (C) 2389(I) 83540 (C) 7528 (I) 72331 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa	3,00	unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6 6.6.1	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A idisjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa	3,00	unid. unid. unid. unid. unid. unid. unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000	9,99 10	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6 6.6.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa	3,00	unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6 6.6.1	74130/001 (C) 2389(I) 74130/001 (C) 2389(I) 83540 (C) 7528 (I) 72331 (C)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES	3,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.6 6.6.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa	3,00	unid.	0,0112000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.6 6.6.1 al Subitem (R\$): 6.7	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	3,00 10,00 5,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.6 6.6.1 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	3,00 10,00 5,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.6 6.6.1 al Subitem (R\$): 6.7 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 2 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 5 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 6 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 8 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de p	3,00 10,00 5,00 1,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	0,97 9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85			
tal Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 tal Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 tal Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 tal Subitem (R\$): 6.6 6.6.1 tal Subitem (R\$): 6.7	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 2 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 5 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 6 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 8 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de p	3,00 10,00 5,00 1,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85 25,85			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.0 6.6.1 al Subitem (R\$): 6.7 al Subitem (R\$): 6.8 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa Interruptor simples de embutir, 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO MONOFASICO P/ 6 DISJUNTORES UNIPOLARES EM CHAPA DE ACO GALV	3,00 10,00 5,00 1,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85 148,00 148,00			
tal Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 1al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 1al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 6.6.6 6.6.1 1al Subitem (R\$): 6.7 1al Subitem (R\$): 1al Subitem (R\$): 1al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I)	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 2 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 5 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 6 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 8 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de p	3,00 10,00 5,00 1,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85 148,00 148,00			
al Subitem (R\$): 6.3 6.3.1 al Subitem (R\$): 6.4 6.4.1 al Subitem (R\$): 6.5 6.5.1 al Subitem (R\$): 6.6.7 al Subitem (R\$): 6.7 al Subitem (R\$):	74130/001 (C) 2389(1) 74130/001 (C) 2389(1) 83540 (C) 7528 (1) 72331 (C) 7555 (1) 13391 (I) 2688 (Rua	disjuntor termomagnético monopolar de 20 A Tomada 10A de embutir com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa tomada de embutir 2P+T, 10A com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa interruptor simples de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 2 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 3 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 5 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 6 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 7 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 8 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de principal de embutir, 10A 1 tecla com placa unipolar de p	3,00 10,00 5,00 1,00	unid.	1,0000000 1,0000000 1,0000000 1,0000000	9,99 10 5,50 5,17	1,30 121,30 9,99 9,99 30,00 30,00 55,00 55,00 25,85 25,85 148,00 148,00			





		REFORMA MARISTELA TEIXEIRA BAZZAN - Rua I	/lartin Peso	cador,	1979 Ba	airro Bombas				
oata: 07-04-2014								Expl	icação Co	mponentes (c)
TEM SUBITEM R	REFERÊNCIA SINAF	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	compleme
		COBERTURA/F	OPPO							
1.1		Estrutura de madeira	44,00	m²			T	T	·	1
1.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27	44,00	kg	0,2400000	6,50	68,64	6	pacotes	
1.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	60,00	m Ng	1,0000000	6,54	392,40	0	pacoles	
	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	100.00	m	1,0000000	4.12	412,00		l	-
otal Subitem (R\$):	1100 (17)		1 .00,00		11,0000000		873,04	t	l	1
1.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	44,00	m²					ſ	
1.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M		m²	1,0000000	15,18	667,92	22	telhas	1
1.2.2	1119 (1)	CALHA CHAPA GALVANIZADA NUM 26 L = 10CM	8,00	unid	1,0000000	4,76	38,08			
1.2.3	11033 (1)	SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FG	9,00	unid	1,0000000	11,87	106,83			
1.2.4	4301 (I)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	100,00	unid	1,0000000	0,54	54,00			
otal Subitem (R\$):				~~~~~~~~~~		·	866,83			
1.3	11587 (I)	Forro de PVC	10,00	m²						
1.3.1	11587 (I)	Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)		m²	1,0000000	15,00	150,00			
otal Subitem (R\$):							150,00			
OTAL ITEM (R\$)							1889,87		 	-
		CONTRAPISO A	RMADO							
2.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	10,00	Kg						
2.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm	,	kg	1,100000	5	55,00	6	barras	
2.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	1,40	1	KG	
tal Subitem (R\$):	······································					·	56,40			
2.2	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	0,50	m³						
2.2.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	118,66	3	sacos	cimento
2.2.2							118,66	0,5	m³	areia média
otal Subitem (R\$):							237,32			
OTAL ITEM (R\$)	***************************************						293,72			
		REVESTIME					7	,	ļ	
3.3		Piso cerâmico	53,00	m²				-	ļ	<u> </u>
3.3.1	1292 (I)	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO Cimento Branco		m²	1,0500000	16,77	933,25	-		ļ
3.3.2	1380 (1)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação		kg	0,2500000	1,58	20,94	40		
3.3.3 otal Subitem (R\$):	1381 (I)	Angamassa ou cimento colante em po para lixação		kg	4,5000000	0,29	69,17 1023,35	10	sacos	argamassa a
3.3	5999 (C)	Azulejo 15x15 a prumo com rejunte – 2ª qualidade	11,52	m²			1023,33			***************************************
3.3.1	533 (1)	Azulejo 13x13 a promo com rejume – 2 quandade Azulejo branco brilhante 15 x 15cm	11,52	m ²	1,0500000	11,63	140,68			+
3.3.2	1380 (1)	Cimento branco		kg	0,2500000	1,58	4,55			+
3.3.3	1381 (C)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação		kg	4,5000000	0,29	15,03		l	†
tal Subitem (R\$):	1001 (0)			19	7 1,0000000	0,20	160,26			
OTAL ITEM (R\$)	************************						1183,61			
		PORTA			***************************************			************		***************************************
4.1		Porta interna abertura esquerda		UNID.						
4.1.1	11365 (1)	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM	1,00	UNID.	1,000000	110	110,00			
4.1.2	3097 (1)	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	1,00	UNID.	1,000000	26,00	26,00			
4.1.3	2418 (1)	DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO),	6,00	UNID.	1,000000	9,00	54,00			
otal Subitem (R\$):							190,00			
OTAL ITEM (R\$)		IMPERIOR	74.0.4.0				190,00			
F 4		IMPERMEABILI		7 2			T	T		T
5.1 5.1.1	440 (1)	Impermeabilizaçao parede fundos casa Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente	20,00	m²	2,7000000	3,36	404.44	40		IV:4
otal Subitem (R\$):	116 (I)	Revestimento impermeabilizante Semi-Flexivei Bi-Componente		m³	2,7000000	3,36	181,44	10	unidades	Kit
5.2		Enchimento atrás da casa		1			181,44			+
5.2.1	6081 (I)	Material aterro/ reaterro (barro, argila ou saibro) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM	6,00	m ³	1.000000	30	180,00	+	l	-
tal Subitem (R\$):	Pua P	Jaleia Jubarte, 328 José Amandio — 88215 000 — B	MRTNH	AS /	SC	30	180,00			-
5.3							100,00	t	i	†
5.3.1	10541 Tei/ F	a)C4L4Z6NB3B3N9500 3033B3A9501vHLWWW.DOMDINNa	ട.ട്യാര	/. br	1.000000	10.83	86.64	t		†
otal Subitem (R\$):	100714 🕶 1/1		J. 4 C. 550 (, 1,000000	3 10,00	86,64			†
, 47.1								1		1
OTAL ITEM (R\$)							448,08	t		1
							4005,28			





		REFORMA MARLI DA SILVA TAVA	RES - Ru	ıa Peixe	Rei, 2	03 Cen	tro			
Data: 05-04-2014									Explicação Co	omponentes (c)
ITEM SUBITEM R	EFERÊNCIA SINAPI	NOME DO SERVIÇO		QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT. UNID.	complement
1		FRONTAL	S E PORTA					d		edicuscuscus dicuscus cuscuscus cuscus cuscu
1.1		Frontais		20,00	m²					
1.1.1	20206 (1)	Peça de madeira nativa/regional 2 x 10,0cm			m	10,000000	5,24	1048,00		
1.1.2	4403	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM matajunta		100,00	m	1,000000	0,84	84,00		
1.1.3	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 17			kg	0,150000	6,50	19,50	1 pacotes	
Total Subitem (R\$):								1151,50		
1.3		Porta interna abertura direita			UNID.					
1.3.1	11365 (I)	PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM		1,00	UNID.	1,000000	110	110,00		
1.3.2	3097 (1)	FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR		1,00	UNID.	1,000000	26,00	26,00		
1.3.3	2418 (I)	DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO),		3,00	UNID.	1,000000	9,00	27,00		
Total Subitem (R\$):								163,00		
TOTAL ITEM (R\$)								1314,50		
		CODER	URA/FORRO	······································						
2.1		Estrutura de madeira	UKAYFUKKU	80,00	m²				T T	1
2.1.1	5061 ()	Prego polido com cabeça 18 x 27		00,00		0,2400000	6,50	124.80	10 pacotes	
2.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10		100.00		1,0000000	6,54	654,00	TU pacoles	
[2, 1, 2	4467 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10		50,00	m m	1,0000000	4,12	206,00	ļ	
Total Subitem (R\$):	4400 (1)	r cça de Madella de lei 2,0 x 10	l	50,00	j III	1,0000000	4,12	984.80		+
2.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm		80,00	m²			304,00		
2.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2.44 X 1,10M		00,00	m ²	1,0000000	15,18	1214,40	40 unid	***************************************
2.2.2	20236 (1)	CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA 6MM	T	9,00	unid	1,0000000	37.57	338,13		-
2.2.3	4301 (1)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO		100.00	unid	1,0000000	0,54	54,00		+
Total Subitem (R\$):	7001(1)	31 THAT GOO ZHOADO ROOM OODERDA 3/10 TAOMHITT/TEETATTIDROOMEINO		100,00	i unu	11,0000000		1606,53		
3.2	11587 (1)	Forro de PVC		35,00	m²			1000,00	·	
3.2.1	11587 (1)	Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)			m ²	1,0000000	15,00	525,00		-
Total Subitem (R\$):					<u></u>	1 1,0000000		525,00		
TOTAL ITEM (R\$)				***************************************				3116,33		
***************************************			***************************************	000000000000000000000000000000000000000	***************************************					
3		INSTALAÇÕE	S HIDRÁUL	ICAS						
3.1		Caixa d'água			m²					
3.1.1	11868 (1)	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO 1000L		1,00	um	1,0000000	251,00	251,00		
Total Subitem (R\$):								251,00		
4			JADRIAS		,			·	·	
4.1	B.114 - B.	Esquadrias PSÁRLÁNDRITGREGGÁR ÁGSÁR ÁGRÁDAÍOVORÐ RELÁSSUMME		DTNI	AC /					
4.1.1	3433 K µa Ba	PERMELASIMARINATEGIONAL 2AMBRIR TAVENEZIANAYVIDROPI 64.4.2 SOMEME	VENLE/AN)	D4,63 U	~ ₹2/	0, 4 0 00000	297,32	312,78		
Total Subitem (R\$):	Tel/Fa	x [47] 3393 9500 / 3393 9501 – <u>www.bombi</u> i	<u>nhas.s</u>	<u>c.go\</u>	<u>/.br</u>			312,78		
TOTAL ITEM (R\$)				000000000000000000000000000000000000000		***************************************		312,78		
	ISTRUÇÃO									





Oata: 07-04-2014								E	Explicação (Componentes (c)
TEM SUBITEM RE	FERÊNCIA SINA	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	complemento
		COBERTUR	ryrwrunwrunwrunwrun	~~~~~~	,			·	,	
1.1		Estrutura de madeira	82,32	m²						
1.1.1	5061 (1)	Prego polido com cabeça 18 x 27	100.00	kg	0,2400000	6,50	128,42	12	pacotes	
tal Cubitam (DC).	4460 (I)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	100,00	m	1,0000000	4,12	412,00	-	 	
otal Subitem (R\$):		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	82,32	T2	T		540,42	ļ		
1.2.1	7104 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	82,32	m²	1 0000000	1E 10	1240.62	42	tolboo	K
1.2.1	7194 (T) 20236 (T)	CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA 6MM	0.00	m ²	1,0000000	15,18 37,57	1249,62	42	telhas	
1.2.3	4301 (T)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	9,00	unid unid	1,0000000	0,54	338,13 54,00	-	\vdash	
otal Subitem (R\$):	4001(1)	A LIVER ON THE WARM SOME OF A STATE WAS A STATE OF A ST	100,00	ulliu	1,0000000	U,0 4	54,00 1641,75		\vdash	
OTAL ITEM (R\$)							2182,17		 	
OTAL ITEM (RQ)							2102,17		h	
***************************************		Porta								***************************************
2.2		Porta de entrada abertura esquerda		UNID.						
2.2.1	5000 (I)	PORTA MADEIRA MACICA REGIONAL 2A MEXICANA 90 X 210 X 3,5CM	1,89	m²	1,000000	191,94	362,77			
2.2.2	11480 (1)	FECHADURA EMBUTIR REFORCADA (DE SEGURANCA) C/ CILINDRO P/ PORTA EXT, COMPLETA	1,00	UNID.	1,000000	133,00	133,00			
2.2.3	2418 (I)	DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO),	3,00	UNID.	1,000000	9,00	27,00			
otal Subitem (R\$):							495,77			
OTAL ITEM (R\$)			·y				495,77			
		INSTALAÇÕES HIDF	RAULICAS		,					
3.1		Caixa d'água	ļ	m²					<u></u>	
3.1.1	11871(1)	CAIXA D'AGUA DE FIBRA DE VIDRO, PARA 500 LITROS, COM TAMPA	1,00	um	1,0000000	160,00	160,00		<u> </u>	
otal Subitem (R\$):							160,00		 	
OTAL ITEM (R\$)		CONTRAPISO AF	MADO				160,00	L		
5.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	35,00	Kg				T		
5.1.1	39(1)	Aço CA-60 – 5,00mm	33,00	kq	1,100000	5	192,50	19	barras	
5.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem	-	Kg	0,020000	7,00	4,90	19	KG	***************************************
otal Subitem (R\$):	337 (1)	a manife processor paid diffugues de fortuguis	1	: i\y	1 0,020000	1,00	197,40	 	11.0	
5.2	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	4,00	m³			17/170		-	***************************************
5.2.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	1,00	m ³	1,0000000	237,32	949,28	20	sacos	***************************************
otal Subitem (R\$):	0002 \ 0	The state of the s		<u>'''</u>	{ 1,00000000}	LO1,0L	949,28	4	m ³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							1146,68	 		uroid modia
(/		REVESTIMEN	то				,			
5.3		Piso cerâmico	50,00	m²						
5.3.1	1292 ()	CERAMICA ESMALTADA EXTRA OU 1A QUALIDADE P/ PISO PEI-5 - LINHA PADRAO MEDIO	1	m²	1,0500000	16,77	880,43			
5.3.2		3				1,58	19,75	<u> </u>		
5.3.3	₁₃₈₁ Rua	Cimento Branco Balgilas 3 Uthanite Land 28 Jasé Amândio — 88215 000 — BC	MBIN	IHĄS	4,5000000	0,29	65,25	12	sacos	argamassa colante a
otal Subitem (R\$):	Tel/	Fax [47] 3393 9500 / 3393 9501 – www.bombinha	s.sc.a	ov.hi	-	······································	965,43	<u> </u>		
OTAL ITEM (R\$)	annon annon anno anno anno anno anno an	and and a superior of the supe	TO A STATE OF THE				965,43	1		





		REFORMA ROSANGELA MARIA VIEIR	A - Rua	Golfinl	no, 519 Z	é Amândio				
Data: 05-04-2014								Exp	olicação Co	mponentes (c)
ITEM SUBITEM R	FEEDÊNCIA SINA	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT.	חואוו	COFE	CUSTO UNIT (P\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	OLIANT	חואור	complemen
TI LIVI SOBIT LIVI III	LI LILITOIA SIITAI		so Armado	OIND.	COLI.	COOTO ONTT. (ΙΝΨ)	COSTO TOTAL (IV)	QUAIT!	. OND.	Complemen
1.1	***************************************	Preenchimento vigas baldrame	1	1	T	I	1	T	1	1
1.1.1	6081 (I)	Material aterro/ reaterro (barro, argila ou saibro) - COM TRANSPORTE ATÉ 10 KM	6.00	m³	1,000000	18,41	110.46		·	
1.1.2	4718 (1)	Pedra britada N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	4,00	m³	1,000000	77,50	310,00			
otal Subitem (R\$):	47 10 (1)	3 Out Britain 1. E TOOTO TEBRETON TOTAL CEDON (CENTRETE)	1 4,00	<u> </u>	1,000000	11,50	420,46			<u> </u>
1.2	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	46,00	Kg	T	T	720,70			
1.2.1	39 (1)	Aco CA-60 – 5.00mm	70,00	kg	1,100000	5	253,00	25	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	6,44	2	kg	
otal Subitem (R\$):	307 (1)	3 rumo proto rocozido para dimagao do ionagon		1 119	0,020000	1,00	259.44		l Ng	
1.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	1,80	m³	T	I	203,44	-	 	
1.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	1,00	m³	1,0000000	237,32	427,18	1,5	m³	areia media
1.3.2	3032 (C)	1 Constitution and Constitution of Constitutio of Constitution of Constitution of Constitution of Constitution			1,0000000	201,02	427,18	8	sacos	cimento
otal Subitem (R\$):							427,18		Sacus	Cimento
OTAL ITEM (R\$)							1107,08	-	-	ļ
OTAL ITEM (K\$)		Concreto viga fe	chamento o	do niso			1107,00			L
1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm viga de borda	10,00	Kg	1				1	
1.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm	10,00	kg	1,100000	3,87	42,57	2	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	2,10		Darras	
otal Subitem (R\$):	307 (1)	; rumo proto rocozido para dimagao do ionagom		1 119	0,000000	1,00	44,67	-	-	
2.2	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	0,50	m³			77,07		-	
2.2.1	370 (T)	Areia média	0,30	m³	0.7000000	73,25	25,64	0,5	m³	
2.2.2	1379 (I)	Cimento portland composto CPII-32	-	kg	325,0000000	0,48	78,00	4	sacos	cimento
2.2.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2	+	m ³	0,7666000	75,75	29,03	0,5	m ³	Cimento
otal Subitem (R\$):	47 10 (1)	r eula billada il Z] III	1 0,7000000	15,15	132,67	0,5	III	
OTAL ITEM (R\$)							177,34		-	
OTAL ITEN (Na)		CORECTI	JRA/FORRO				177,34			L
2.1		Estrutura de madeira	50,00	m²	T	1	T		1	
2.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27	30,00	kq	0,2400000	6,50	78,00	7		<u> </u>
2.1.2	***************************************	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	00.00	ajananan dibanan	<u> </u>	<u> </u>	nality accountance accountance accountance accountance accountance accountance accountance accountance account		pacotes	
Z. I.Z	4487 (T) 4460 (T)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	90,00	m	1,0000000	6,54 4,12	588,60	-	-	
otal Subitem (R\$):	4400 (1)	reça de Madeila de lei 2,3 x 10	80,00	m	1,0000000	4,12	329,60 996,20			
2.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	50,00	- m2	Ţ	·	990,20			
2.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	30,00	m² m²	1,0000000	15,18	759,00	25	telhas	ļ
2.2.3	4301 (I)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	00.00	unid	1,0000000	0,54	43,20	25	lemas	
otal Subitem (R\$):	4301 (1)	PARAFUSU ZINCADU ROSCA SUBERBA 3/10 X 83INIM P/ TELHA FIBRUCIMENTO	80,00	unia	1,0000000	0,54	43,20 802.20	-	-	
	44507 (1)	(F	10.00	3	1	1	802,20	_		
2.3 2.3.1	11587 (I)	Forro de PVC Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)	40,00	m²	4.000000	45.00	000.00		-	
otal Subitem (R\$):	11587 (I)	(Forto de PVC em regua de Tourim (Sem colocação e Sem estruturação)		m ²	1,0000000	15,00	600,00			
OTAL ITEM (R\$):							600,00		-	
OTAL ITEM (K\$)							2398,40			
		DEVES	TIMENTO			•				<u> </u>
5.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	100,00	m²	1	T		T	T	T T
5.1.1	4994 / C \	Arramassa traco 1:3 (cimento e graia) preparo manual	1	m3	0,0050000	396,23	198,12	4	00000	
otal Subitem (R\$):	4004 (U)	inigariassa ilaço 1.3 (clinicilo e alcia) piebalo ilidiludi	. ROME		1 0,0000000 NG / CC	390,23	198,12	0,5	sacos m³	-
	72027/000 / C \	ileia Jubarte, 328 José Amândio — 88215 000 — Repose traco 138 (gimanto, cala angla madia), 2,0cm × Righalis a 1320 28 (Millio, cala angla madia), 2,0cm www.bombin	100.00) , 	43 / 3C		190,12	0,5	1 1119	
5.2 5.2.1	73921409 17 Fa:	x (42.1.3393 8500), 33393 9501 www.bombin	has.so	dö∨	brances	220.02	677.06	+	3	
	/3546 (C)	PAIYAII PASSA TIAÇU"I. ZIO TUMIRIIIU, UAI E ARRA)		m	j 0,0 200000	338,63	677,26	2	m³	areia
otal Subitem (R\$):							677,26	13	sacos	cimento
							875,38	13	sacos	cal
OTAL GERAL (R\$):							4558,19			





Jata: N	7-04-2014								Eval	lionoão Cor	manantaa (a)
Jala. U	7-04-2014								ј схрі	icação Con	mponentes (c)
TEM	CUDITEM	DEFEDI	NOME DO SERVIÇO	OLIANT	חואוו	COEF	CUCTO LIMIT /D¢\	CUCTO TOTAL (D¢)	OLIANIT	LIMID	- amplement
	SUBITEM	KEFEKI	INOME DO SERVIÇO	QUANT.		CUEF.	COSTO UNIT. (K\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	טווט.	complement
***************************************	4.4		Francis	Parede	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	}			}		
	1.1	0007/1)	Frontais	34,00	m²	F 000000	7.07	4004.00			
*************	1.1.1	6207(1)	TÁBUA MADEIRA DE LEI *2,5 X 20* CM (1" X 8") NÃO APARELHADA	34,00	m	5,000000	7,07	1201,90		ļ	
	1.1.2	4403	PECA DE MADEIRA DE LEI NATIVA/REGIONAL 1 X 5 CM matajunta	120,00	m	1,000000	0,84	100,80		ļ	ļ
	1.1.3	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 17		kg	0,150000	6,50	33,15	3	pacotes	ļ
	Subitem (R\$):							1335,85			
TOTAL	ITEM (R\$)	www.www.ww		***************************************		***************************************		1335,85	ļ	ļ	
	,										
)				OBERTURA/	,	·			·		
	2.1		Estrutura de madeira	84,00	m²						
	2.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	131,04	10	pacotes	
	2.1.2		Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	120,00	m	1,0000000	6,54	784,80			
		4460 (I)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	80,00	m	1,0000000	4,12	329,60			
otal S	Subitem (R\$):							1245,44			
	2.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	84,00	m²						
	2.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M		m²	1,0000000	15,18	1275,12	42	unidades	
	2.2.2	20236 (1)	CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA 6MM	11,00	unid	1,0000000	37,57	413,27			
	2.2.3	4301 (1)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENTO	100,00	unid	1,0000000	0,54	54,00			
otal S	bubitem (R\$):				<u></u>	<u> </u>		1742,39			
•••••	2.3	11587 (1)	Forro de PVC	44,00	m²						
	2.3.1		Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)		m²	1,0000000	15,00	660,00			
otal S	bubitem (R\$):				l		<i>l</i>	660,00			
	ITEM (R\$)				***************************************			3647,83			





		REFORMA ROSILENE HERONDINA MARTINS - Rio	Amazonas	s, 348 Z	Zimbros				 	
a: 05-04-2014								Exp	licação Cor	mponentes (c)
										Υ
EM SUBITEM R	EFERÊNCIA SINAF	PI NOME DO SERVIÇO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT	UNID.	compleme
			ES (Sapatas e v			\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \				
1.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	9,24	Kg						
1.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	50,82	5	barras	
1.1.2	337 (I)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	1,29			
tal Subitem (R\$):							52,11			
1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm mais vigas de amarração	42,00	Kg						
1.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	178,79	9	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	8,82	2	kg	
tal Subitem (R\$):				,			187,61			
1.4	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	3,00	m³						
1.4.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	153,83	1,5	m³	ļ
1.4.2	1379 (1)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000	0,48	468,00	21	sacos	cimento
1.4.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	174,21	1,5	m ³	
tal Subitem (R\$):							796,03	-	-	-
TAL ITEM (Na)		Cont	rapiso Armado				1035,76			
2.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	46,00	Kg					T	1
2.1.1	39 (T)	Aço CA-60 – 5,00mm	46,00	kg	1,100000	5	253,00	25	barras	
2.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	6.44	20	Dallas	
tal Subitem (R\$):	337 (1)	Alame preto recozido para almação de lenagem		i Ky	; 0,020000	7,00	259,44			
2.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	1,60	m³			203,74		ļ	
2.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira	1,00	m ³	1,0000000	237,32	379,71	7	sacos	cimento
tal Subitem (R\$):	0002 (0)			1	1,0000000	LOT, OL	379,71	2	m ³	OIIIIOIICO
2.4		Impermeabilização das vigas de baldrame	2,16	m²				 	 	-
2.4.1	116 (I)	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente		m³	2,7000000	3.36	19,60	1	conjunto	kit
al Subitem (R\$):					1		19,60		1	
TAL ITEM (R\$)				***************************************			658,75			
			LVENARIA	***************************************			h			<u> </u>
3.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	50,00	m²						
3.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	50,000000	0,44	1100,00	2300	unidades	
3.1.2	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	245,80	3	sacos	cimento
tal Subitem (R\$):							1345,80	0,5	m³	areia méd
TAL ITEM (R\$)							1345,80			
									<u></u>	
			RTURA/FORRO	·y	,		Υ			
4.1		Estrutura de madeira	42,00	m²				ļ <u>.</u>	ļ	-
4.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	65,52	6	pacotes	-
4.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	80,00	m	1,0000000	6,54	523,20	-	<u> </u>	
hal Cubitam (D¢)	4460 (I)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	70,00	m	1,0000000	4,12	288,40	-	ļ	
tal Subitem (R\$):		Cabartura com talba fibracimenta andulada 6 mm	T 50.00	2	T		877,12	-	 	ļ
4.2	7404 (1)	Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	50,00	m²	4.0000000	45.40	750.00		- ا- الدامان	
4.2.1 4.2.2	7194 (I) 20236 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	50,00	m² unid	1,0000000	15,18	759,00	25	unidades	-
4.2.2		CUMEEIRA ARTICULADA FIBROCIMENTO P/ TELHA ONDULADA 6MM	7,00		1,0000000	37,57 0,54	262,99 54,00	-	 	-
tal Subitem (R\$):	40KUA BA	ldia⁄Tubante,°328/JoséfAmândib ≃788215°001		PLANT	H20000	0,04	1075,99		-	
TAL ITEM (R\$)							1953,11		-	
IVE LIFIM (UA)							1933,11		ļ	





***************************************		REFORMA SERGIO OSMAR	R - Rua Rio Pi	ratini.	80 Bairro	Zimbros			***************************************	
Data: 05-04-2014	4							Ex	plicação Co	omponentes (c)
ITEM SUBIT	TEM REFERÊNCIA SINAPI	NOME DO SERVICO	QUANT.	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	complemento
1			ÕES (Somente vig			1000.00()	1000101011=(114)	1	,	
1.1	5651 (C)	Formas tábua para concreto	11,52	m²				T	T	
1.1.1	4502 (1)	Peça de madeira nativa/regional 2,5 x 5,0cm (1 x 2")	,0_	m	0,240000	0,85	2,35	4	sarrafos	comprimento 2,7 m
1.1.2	5061 (1)	Prego polido com cabeça 18 x 17		kg	0,150000	6,50	11,23	1	pacote	
1.1.3	6189 (1)	Tábua madeira 2A qualidade 2,5 x 30,00cm (1 x 12")		m	0,792000	8,74	79,74	6	tabuas	comprimento 2,7 m
Total Subitem					*	d	93,32		-	
1.2	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	3,25	Kg						
1.2.1	39(1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	17,88	2	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	0,46			
Total Subitem					***************************************	·	18,33			
1.3		Armadura CA-50 – 8,00mm para cinta amarracao do telhado	18,96	Kg						
1.3.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	80,71	10	barras	
1.3.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	3,98	2	kg	
Total Subitem	(R\$):				-l		84,69			
1.4		Armadura CA-50 – 10,00mm	29,62	Kg				<u> </u>	<u> </u>	
1.4.1	34 (1)	Aço CA-50 – 10,00mm		kg	1,100000	3,87	126,09	4	barras	
1.4.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	6,22	2	kg	
Total Subitem					<u></u>		132,31			
1.5	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	0,51	m³						
1.5.1	370(1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	26,15	0,5	m³	
1.5.2	1379 (1)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000	0,48	79,56	4	sacos	cimento
1.5.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	29,62	0,5	m³	
Total Subitem (<i></i>	.do.m.ni.comm.no.m.no.m.no.	······································	135,33	<u> </u>	<u> </u>	
TOTAL ITEM (R	3\$)						463,99			
2			Construção esca	da				***************************************	***************************************	
2.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	18,48	Kg						
2.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	101,64	10	barras	
2.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	2,59			
Total Subitem	(R\$):						104,23			
2.2		Armadura CA-50 – 8,00mm	47,00	Kg						
2.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	200,08	10	barras	
2.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	9,87			
Total Subitem							209,95			
2.3	73406 (C)	Concreto fck 15MPa,	1,20	m³						
2.2.1	37Rua Balo	elaiJúbarte, 328 José Amândio — 88215	000 – BON	IBIN	HAX S 90000S	C 73,25	61,53	0,5	m³	
2.2.2	1374 (1) / = > ~	Cimento portland composto CPII/32 3393 9501 — www.bc	mhinhac	-ckg-	325,0000000	0,48	187,20	7	sacos	cimento
2.2.3		Pedra britada nº 2	/I TID I TITUDI	m ³	0,7666000	75,75	69,68	0,5	m³	
Total Subitem (318,41			
TOTAL ITEM (R	(\$)						632,59			





3		AL	VENARIA							
3.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	37,00	m²						
3.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	31,000000	0,44	504,68	1000	unidades	
3.1.2	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	181,89	3	sacos	cimento
Total Subitem (R\$):							686,57	0,5	m³	areia média
TOTAL ITEM (R\$)							686,57			
4			TURA/FOR	,	·y				·	
4.1		Estrutura de madeira	20,00	m²						
4.1.1	5061 (I)	Prego polido com cabeça 18 x 27		kg	0,2400000	6,50	31,20	3	pacotes	
4.1.2	4487 (1)	Peça de Madeira de lei nativa/regional 5 x 10	30,00	m	1,0000000	6,54	196,20			
	4460 (1)	Peça de Madeira de lei 2,5 x 10	55,00	m	1,0000000	4,12	226,60			
Total Subitem (R\$):	00000000000000000000000000000000000000		,	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	~~~~		454,00			
4.2		Cobertura com telha fibrocimento ondulada 6 mm	20,00	m²						
4.2.1	7194 (I)	TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6MM - 2,44 X 1,10M	18,00	m²	1,0000000	15,18	303,60	10	unidades	
4.2.3	4301 (I)	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 85MM P/ TELHA FIBROCIMENT	50,00	unid	1,0000000	0,54	27,00			
Total Subitem (R\$):							330,60			
4.3	11587 (I)	Forro de PVC	18,00	m²						
4.3.1	11587 (I)	Forro de PVC em régua de 100mm (sem colocação e sem estruturação)		m²	1,0000000	15,00	270,00			
Total Subitem (R\$):							270,00			
TOTAL ITEM (R\$)							1054,60			
5		REVI	ESTIMENTO)						
5.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	170,00	m²						
5.1.1	4884 (C)	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual		m³	0,0050000	396,23	336,80	3	sacos	cimento
Total Subitem (R\$):							336,80	1	m³	areia media
5.2	73927/009 (C)	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) – 2,0cm	170,00	m²						
5.2.1	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m³	0,0200000	338,63	1151,34	15	sacos	cimento
Total Subitem (R\$):			D0000000000000000000000000000000000000		0,000		1151,34	3,5	m³	areia média
5.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	0,63	m³				15	sacos	cal
5.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	149,51	6	sacos	cimento
Total Subitem (R\$):							149,51	0,5	m³	areia média
5.4		Impermeabilizaçao da laje	56,00	m²						
5.4.1	11 <u>6 (</u> l)	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente		m³	2,7000000	3,36	508,03	15	conjunto	kit
Total Subitem (R\$):	Kua Ba	iela Jubartė, 328 José Amândio – 88215 000	- ROL	1RIN	HAS / S		508,03			
TOTAL ITEM (R\$)	00000000000000000000000000000000000000						2145,68			

TOTAL GERAL DA CO	NSTRUÇÃO		***************************************	~~~~~			4983,43			





			ORÇAMENTO SIMONE SILVA VASCONCELOS	- Rua Gua	ruba.	303 Boml	nas			*************	
Data: (7-04-2014								Expl	icação Co	mponentes (c)
ITEM	SUBITEM	REFERÊNCIA SINAPI		QUANT	UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	complemento
1	1.1	73942/002 (C)	CONCRETO FRENTE C. Armadura CA-60 – 5,00mm	20,00	Kg	T	T	T	T		T
	1.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm	20,00	kg	1,100000	5	110,00	11	barras	
	1.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	2,80	1	kg	arame bwg 18
Total S	Subitem (R\$):							112,80			
	1.2	73406 (C)	Concreto fck 15MPa,	1,20	m³		70.05	0.1.50	-		
	1.2.1	370 (1) 1379 (1)	Areia média Cimento portland composto CPII-32		m³	0,7000000 325,0000000	73,25 0,48	61,53 187,20	7	m ³ sacos	cimento
-	1.2.3	4718 (1)	Pedra britada nº 2		kg m³	0,7666000	75,75	69,68	1	m ³	cimento
Total \$	Subitem (R\$):				,	1 0,7000000	10,70	318,41	 		
	. ITEM (R\$)							431,21			
2	1		COBERTURA/FORR)				A			
	2.2		Forro de PVC	27,00	m²						
	2.3	11587 (1)	Forro de PVC	27,00	m²						
	2.3.1	11587 (I)	Forro de PVC em régua de 100mm		m²	1,0000000	15,00	405,00			
	Subitem (R\$):							405,00			
IUIAL	. 11 EWI (R\$)	<u> </u>						405,00			
3			ESQUADRIAS								L
	3.1		Esquadrias								
	3.1.1	597 (1)	3 JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25, COM 4 FOLHAS PARA VIDRO 1,10X 1,10 M	3,63	m²	1,0000000	255,00	925,65			
	3.1.2	601 (I)	JANELA ALUMINIO MAXIM AR, SERIE 25, 40 X 60CM (INCLUSO GUARNIÇÃO E VIDRO FANTASIA)	0,24	m²	1,0000000	257,00	61,68			
	3.1.3	4914 (I)	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAO 87 X 210CM	1,80	m²	1,0000000	359,00	646,20	-		
Total	3.1.3 Subitem (R\$):	4914 (I)	PORTA ALUMINIO ABRIR, PERFIL SERIE 25, CHAPA CORRUGADA C/ GUARNICAO 70 X 210CM	1,47	m²	0,5000000	359,00	263,87	-		
	. ITEM (R\$)							1633,53 1633,53	-		
10171	TILM (IV)	1						1000,00			
4			INSTALAÇÃO ELÉTRI	CA					,		3
	4.1	73860/008 (C)	Fio de cobre isolado 750V de 2,5mm2	200,00	m						
	4.1.1	984	cabo de cobre 450/750V 2,5mm		m	1,0000000	1,35	270,00	<u> </u>		ļ
Total	4.1.2 Subitem (R\$):	21127	fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		unid.	0,0112000	0,97	2,17 272,17	6	rolos	
Total	4.2	73860/010 (C)	Fio de cobre isolado 750V de 6,0mm2	8,00	m	T	T	212,11	-		
	4.2.1	982	cabo de cobre 450/750V 6,0mm	0,00	m	1,0000000	3,48	27,84			
	4.2.2	983	cabo de cobre 450/750V 6,0mm		m	1,0000000	3,48	0,00			
	4.2.3	21127	fita isolante adesiva anti-chama em rolos 29mmx5m		unid.	0,0112000	0,97	0,09			
	4.2.4	980	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA 450/750V 10MM2	15,00	unid.	1,0000000	6,37	95,55			
TOTAL	Subitem (R\$): . ITEM (R\$)							27,93	-		
5	III EIVI (N. Q)		REVESTIMENTO					395,65	1		1
-	5.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	200,00	m²	T .					T .
	5.1.1	4884 (C)	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual		m³	0,0050000	396,23	396,23	3	sacos	cimento
Total S	Subitem (R\$):							396,23	1	m³	areia media
	5.2	73927/009 (C)	Reboco traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) – 2,0cm	200,00	m²		000.00	105150	 		ļ
Total 9	5.2.1 Subitem (R\$):	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m ³	0,0200000	338,63	1354,52 1354,52	15 4	sacos m³	cimento areia média
- Otal v	5.3	73946/ 001 (C)	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cimento/cola	30,00	m²	1		1334,32	20	sacos	cal
	5.3.1	1289 (1)	Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso	30,00	m²	1,0500000	11,24	354,06	1	54505	- Jul
	5.3.2	1380 (1)	Cimento Branco		kg	0,2500000	1,58	11,85			
	5.3.3	1381 (I)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação		kg	4,5000000	0,29	39,15	8	pacotes	argamassa ACII
	Subitem (R\$):							405,06			
IOTAL	. ITEM (R\$)							2155,81	-		-
6			PINTURA						1		L
-	6.1	73954/002 (C)	Pintura latex acrílica – 2 demãos	90,00	m²	1		I	1		
	6.1.1	7356 (1)	Tinta latex acrilica		1 1	0,1700000	16,66	254,90	2	latas	18 litros
	6.1.2	3767 (Rua B	B <mark>aleia Ju</mark> barte, 328 José Amândio — 88215 000 — BOM	RINHA	Surid.S	0,2500000	0,46	10,35	100	unidades	lixa 80
Total	Subitem (R\$):	TALLE	AMULATINIS 393 9500 / 3393 9501 — WWW. DOMDINHAS.S	COOK	ar.	T	ı	265,25	-		
	6.2 6.2.1	1 ei/ F	CIXTUURE AND THE SINTETICO ALTO RRILLO CIXTUURE PART THE SINTETICO ALTO RRILL	U3594	m²	0,1700000	16.66	00.12	1	lata	3,6 litros
	6.2.1	7292 (1) 3767 (1)	Lixa para parede		unid.	0,1700000	16,66 0,46	99,13 4,03	1	ıata	SOITH 0,C
Total S	Subitem (R\$):	5707 (1)		1	; urilu.	, 0,200000	J 0,40	103,15			
TOTAL	. ITEM (R\$)							368,40	1		
		ONSTRUÇÃO						4993,95			T





5		Valéria I. Melo Sassafras, 3° casa na subida						1		
Data: 05-04-2014								Ехр	licação Co	mponentes (
				Υ		3	T			
ITEM SUBITEM	REFERENCIA SINAF	PI NOME DO SERVIÇO Construção	QUANT	. UNID.	COEF.	CUSTO UNIT. (R\$)	CUSTO TOTAL (R\$)	QUANT.	UNID.	comple
1.1	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5.00mm	18,48	Kg	T		T	T	Ι	T
1.1.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm	10,10	kg	1,100000	5	101,64	11	barras	
1.1.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kq	0,020000	7,00	2,59	2	kq	
Total Subitem (R\$):					1		104,23			
1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm	47,00	Kg						
1.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	200,08	10	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	9,87			
Total Subitem (R\$):							209,95			
1.3	73406 (C)	Concreto fck 15MPa,	1,00	m³						
1.3.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	51,28	0,5	m³	
1.3.2	1379 (I)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000	<i>-</i>	156,00	4	sacos	cime
1.3.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	58,07	0,5	m³	ļ
Total Subitem (R\$):							265,34			-
TOTAL ITEM (R\$)		ALVENIA	N A				579,52		L	1
2.1	73935/5 (C)	ALVENA Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm		T 2	T		T	T	T	T
2.1.1	7393373 (C)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm	5,00	m² unid.	50,000000	0,44	110,00	250	unidades	-
2.1.1	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	24,58	3	sacos	cime
Total Subitem (R\$):	73449 (C)	Agamassa cimento areta 1.4 – preparo manda		j 111*	0,014000	331,14	134,58	0,5	m ³	areia
TOTAL ITEM (R\$)							134,58	0,3	111	aicia i
3		COBERTURA	FORRO						L	J
2.4		Impermeabilização da Laje de cobertura	94,00	m²	T			T	T T	1
2.4.1	116 ()	Revestimento Impermeabilizante Semi-Flexível BI-Componente	34,00	m³	2,7000000	3,36	852,77	28	conj	Ki
	110 \ 17	(revealmente imperiordalistante com ritorius di compensione			2,700000	3 0,00			1 0011	
Total Subitem (RS):										1
Total Subitem (R\$):	3743 (I)	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M	17,50	m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45			
<u></u>	3743 (I)	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M	17,50	m²	1,0000000	24,14	852,77			
3.2.1	3743 (I)	[LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M	17,50	m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45			
3.2.1 Total Subitem (R\$):	3743 (I)	[LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M	17,50	m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45 422,45			
3.2.1 Total Subitem (R\$):	3743 (I)			m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45 422,45			
3.2.1 Total Subitem (R\$):	3743 (I)	LAJE PRE-MOLDADA DE PISO CONVENCIONAL SOBRECARGA 200KG/M2 VAO ATE 3,50M ESQUADE ESQUADE		m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45 422,45			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$)	3743 (I) 3433 (I)	ESQUADE		m²	1,0000000	24,14	852,77 422,45 422,45			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$)		ESQUADF Esquadrias	IAS				852,77 422,45 422,45 1275,22			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1	3433 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30	3,30	m²	1,0000000	297,00	852,77 422,45 422,45 1275,22			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1 4.1.2 Total Subitem (R\$):	3433 (1) 5002 (1)	ESQUADE Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita	3,30 4,50	m² m²	1,0000000 1,0000000	297,00 252,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1)	ESQUADE Esquadrias	3,30 4,50	m² m² UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000	297,00 252,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1 4.1.2 Total Subitem (R\$): 4.2.1 4.2.1	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	3,30 4,50	m² m² UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1)	ESQUADE Esquadrias	3,30 4,50	m² m² UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000	297,00 252,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3 Total Subitem (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$):	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	3,30 4,50	m² m² UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	3,30 4,50	m² m² UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3 Total Subitem (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$):	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² m² UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3 Total Subitem (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$): (R\$):	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² m² UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00			
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.3 Total Subitem (R\$):	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1) 2418 (1) 73928/002 (C) 4884 (C)	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² wniD. UNID. UNID. UNID.	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00	3	sacos	Cime
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.2 4.2.3 Total Subitem (R\$): 5.1	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1) 2418 (1) 73928/002 (C) 4884 (C) Rua Baleia	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual 1 Jubarte, 328 José Amândio — 88215 000 — BOME	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² wild. UNID. UNID. UNID. UNID. Wild. Wil	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00 9,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00 2277,10		Sacos m ³	~~~~~~~~~~
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 5.1 5.1.1 5.1.1 Total Subitem (R\$): 5.2	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1) 2418 (1) 73928/002 (C) 4884 (C) Rua Baleia	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual 1 Jubarte, 328 José Amândio — 88215 000 — BOME	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² wild. UNID. UNID. UNID. UNID. Wild. Wil	1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,0050000	297,00 252,00 110 26,00 9,00 396,23	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00 2277,10 158,49 158,49	3 1		~~~~~~
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 5.1 5.1.1 Total Subitem (R\$): 5.2 5.2.1	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1) 2418 (1) 73928/002 (C) 4884 (C) Rua Baleia	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² wild. UNID. UNID. UNID. UNID. Wild. Wil	1,0000000 1,0000000 1,000000 1,000000 1,000000	297,00 252,00 110 26,00 9,00	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00 2277,10 158,49 158,49 541,81	3 1 1	m³ sacos	areia i
3.2.1 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 4.1 4.1.1 4.1.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 Total Subitem (R\$): TOTAL ITEM (R\$) 5.1 5.1.1 5.1.1 Total Subitem (R\$): 5.2	3433 (1) 5002 (1) 11365 (1) 3097 (1) 2418 (1) 73928/002 (C) 4884 (C) Rua Baleia	ESQUADR Esquadrias JANELA MADEIRA REGIONAL 2A ABRIR TP VENEZIANA / VIDRO 3 x 1,30 PORTA MADEIRA REGIONAL CORRER P/ VIDRO E = 3CM 2 x 2,25 m Porta interna abertura direita PORTA EUCATEX EUCADUR PRONTA PARA PINTURA 70 X 210 X 3,5CM FECHADURA EMBUTIR P/ PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA - LINHA POPULAR DOBRADICA (TIPO LEVE) DE FERRO, COM ACABAMENTO GALVANIZADO (ZINCADO), REVESTIM Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual 1 Jubarte, 328 José Amândio — 88215 000 — BOME	3,30 4,50 1,00 1,00 3,00	m² wild. UNID. UNID. UNID. UNID. UNID. VNID. VNID.	1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 1,000000 0,0050000	297,00 252,00 110 26,00 9,00 396,23	852,77 422,45 422,45 1275,22 980,10 1134,00 2114,10 110,00 26,00 27,00 163,00 2277,10 158,49 158,49	3 1	m³	cime areia r cime





		REFORMA ZELIA GOMES CA	MARGO	- Rua (Guaruba,	, 18 Bombas				
ata: 07-04-2014									Explicação	Componentes (c)
	<u> </u>	NOME DO CEDUIDO		T						
IEM SUBILEM	REFERÊNCIA SINAPI		QUANT.				CUSTO TOTAL (R\$)	QUANI.	UNID.	complemento
		REFORÇO DA ESTRUI	TURA E VIG	A DE BALI	PRAME DO M	URO	~			T
1.1		Preenchimento vigas baldrame				<u></u>				
1.1.2	4718 (I)	Pedra britada N. 2 - POSTO PEDREIRA / FORNECEDOR (SEM FRETE)	4,00	m³	1,000000	77,50	310,00			
otal Subitem (R\$):				·		·	310,00			
1.2	73942/002 (C)	Armadura CA-60 – 5,00mm	40,00	Kg	ļ			_		
1.2.1	39 (1)	Aço CA-60 – 5,00mm		kg	1,100000	5	220,00	21	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,020000	7,00	5,60	2	kg	
otal Subitem (R\$):				T	1		225,60			
1.2		Armadura CA-50 – 8,00mm para baldrame muro	20,00	Kg						
1.2.1	33 (1)	Aço CA-50 – 8,00mm		kg	1,100000	3,87	85,14	4	barras	
1.2.2	337 (1)	Arame preto recozido para armação de ferragem		Kg	0,030000	7,00	4,20			
otal Subitem (R\$):							89,34	-		ļ
1.4	73406 (C)	Concreto fck 15MPa	1,00	m³	ļ			ļ		
1.4.1	370 (1)	Areia média		m³	0,7000000	73,25	51,28	0,5	m³	
1.4.2	1379 (I)	Cimento portland composto CPII-32		kg	325,0000000		156,00	7	sacos	cimento
1.4.3	4718 (I)	Pedra britada nº 2		m³	0,7666000	75,75	58,07	0,5	m³	
otal Subitem (R\$):			,		·		265,34			
1.3	83534 (C)	Contrapiso traço 1:4:5	3,50	m³						
1.3.1	5652 (C)	Concreto não estrutural, consumo 150kg/m3, preparo com betoneira		m³	1,0000000	237,32	830,62	14	sacos	cimento
tal Subitem (R\$):	***************************************		**********************				830,62	3,5	m³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							1720,90			
			PISOS	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	·	·	·		·	·
3.3	73946/ 001 (C)	Piso cerâmico padrão popular PEI 4 assentado sobre argamassa de cime	60,00	m²				-		
3.3.1	1289 (I)	Cerâmica esmaltada extra ou 1ª qualidade para piso		m²	1,0500000	11,24	708,12			
3.3.2	1380 (1)	Cimento Branco	ļ	kg	0,2500000	1,58	23,70			
3.3.3	1381 (I)	Argamassa ou cimento colante em pó para fixação	<u> </u>	kg	4,5000000	0,29	78,30	15	sacos	argamassa colante A
otal Subitem (R\$):							810,12			
OTAL ITEM (R\$)					***************************************		810,12			
			ALVENA	·	T		•	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
3.1	73935/5 (C)	Alvenaria de bloco cerâmico 6 furos - 9x14x19cm - e=9cm	30,00	m²						
3.1.1	7267 (1)	Bloco cerâmico vedação 6 furos – 9 x 14 x 19cm		unid.	50,000000	0,44	660,00	250	unidades	
3.1.2	73449 (C)	Argamassa cimento/areia 1:4 – preparo manual		m³	0,014000	351,14	147,48	3	sacos	cimento
otal Subitem (R\$):							807,48	0,5	m³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							807,48			
			ESQUADE	RIAS	1		·			
4.1		Esquadrias		ļ				ļ		
4.1.1	597 (I)	JANELA DE CORRER EM ALUMÍNIO, SÉRIE 25, COM 4 FOLHAS PARA VIDI	1,00	unid	1,0000000	255,00	255,00	ļ		
otal Subitem (R\$):							255,00			
OTAL ITEM (R\$)							255,00	ļ		
were the property of the prope									L	
			REVESTIM	·			*			
5.1	73928/002 (C)	Chapisco traço 1:3 (cimento e areia média) – 5mm	160,00	m²				ļ		
5.1.1	488 <u>4</u> (C)	Argamassa traço 1:3 (cimento e areia) preparo manual ela Jubarte, 328 José Amândio — 88215 0	hn	m ³	0.0050000	396,23	316,98	3	sacos	cimento
otal Subitem (R\$):						うし	316,98	1	m³	areia media
5.2	73927/902 (3 =>>	Report trace 1:28 (cimento, cal e areia)	1460-0P1	S. Br.	lov.br	ļ				
5.2.1	73546 (C)	Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)		m³	0,0200000	338,63	1083,62	15	sacos	cimento
otal Subitem (R\$):							1083,62	3	m³	areia média
OTAL ITEM (R\$)							1400,60	15	sacos	cal
OTAL GERAL (R\$):							4994,10			





ANEXO II

MODELO DO DOCUMENTO DE CREDENCIAMENTO

PREGÃO PRESENCIAL Nº/2014
Através da presente, credenciamos o (a) Senhor (a)
portador (a) da Cédula de Identidade N° e CPF sob N°.
, a participar da licitação instaurada pela Prefeitura Municipal de
Bombinhas, na modalidade PREGÃO PRESENCIAL, na qualidade de REPRESENTANTE
LEGAL, outorgando-lhe poderes para pronunciar-se em nome da empresa
, CNPJ, com sede
bem como formular propostas/lances verbais, recorrer e praticar todos
os demais atos inerentes ao certame.
Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope.





ANEXO III

DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS HABILITATÓRIOS

Licitante (no	ome, CNPJ), sediada na Rua	, n°	, bairro,
cidade	, estado	, decl	ara, sob as penas da lei,
que atende	plenamente os requisitos de hab	oilitação constantes d	o edital de Pregão nº
/2014,	do Município de Bombinhas	(conforme art. 4°, i	inciso VII da Lei nº
10.520/2002	().		
			Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.
- Este documento deverá ser apresentado na fase de credenciamento e fora de qualquer envelope.





ANEXO IV

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE FATOS IMPEDITIVOS

Licitante	(nome,	CNPJ),	sediada	na	Rua				,	n°		bairro
	_, cidade			_, es	tado _					,	declara	, sob as
penas da le	ei, que não	o está im	pedida de	par	ticipar	de lic	itação	em c	qualqu	er órg	gão ou e	ntidade
da Adminis	stração Pú	blica, dir	eta ou inc	lireta	ı, fede	ral, esta	adual	ou m	unicip	al.		
Declara,	também,	que está	í obrigad	la so	ob as	penas	da 1	ei, a	decla	ırar, (quando	de sua
ocorrência,	fatos sup	ervenient	es imped	itivo	s de si	ıa habi	litação	0.				
Por ser a	expressão	da verda	de, firma	mos	a pres	ente de	eclaraç	ção.				
											Local	l e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

• Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.





ANEXO V

DECLARAÇÃO DE NÃO UTILIZAÇÃO DO TRABALHO DO MENOR

Declaramos para fins de participação na(preencher com o tipo de
licitação) nº/ (preencher o nº da licitação) que a empresa,
CNPJ nº, cumpre o disposto no inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição
Federal, ou seja, não tem em seus quadros menores
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16
(dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14
(quatorze) anos.
A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do
contrato acarretará em rescisão deste.
Local a data
de 18 (dezoito) anos executando trabalho noturno, insalubre ou perigoso, ou menores de 16 (dezesseis) anos, executando qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir dos 14 (quatorze) anos. A empresa está ciente de que o descumprimento do disposto acima durante a vigência do

Local e data

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

• Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial





ANEXO VI

	M	ODELO DA	PROPOSTA	DE PRE	ÇO	
		_		, d	le	de 2014
EMPRESA: ENDEREÇO TELEFONE CNPJ: E-MAIL:) :					
licitação ter "AQUISIÇÃO CIDADÃ 2ª E	O MODALIDA m por objeto a: O DE MATERIAI CDIÇÃO NO MUN	S DE CONSTR ICÍPIO DE BO	UÇÃO PARA			•
Item	Especificação/ Descrição	Quantidade	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1					TOTAL	R\$
Valor total po	or extenso:					
Prazo para Pa	agamento:					
Prazo de Entr	rega:					
Validade da p	proposta:					
abatimentos,	cotados são fixos impostos, taxas assim como despe atação.	e encargos soc	ciais, obrigaçõ	es trabalhis	stas, previdenciár	ias, fiscais e
Banco:	Agência:		Conta-	-Corrente		•••••

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE CARIMBO DA EMPRESA

• Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.





ANEXO VII

(Modelo a ser preenchido pela Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte)

DECLARAÇÃO DE MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE

Nome da empresa, qualificação, endereço, inscrita no CNPJ, neste ato representada por _______, portador de Cédula de Identidade, inscrito no CPF, DECLARA, sob as penalidades da lei, que se enquadra como Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte nos termos do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006, estando apta a fruir os benefícios e vantagens legalmente instituídas por não se enquadrar em nenhuma das vedações legais impostas pelo parágrafo 4º, do artigo 3º da Lei Complementar 123 de 14 de dezembro de 2006. Tendo conhecimento dos artigos 42 a 49 da Lei Complementar 123/2006, estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores impeditivas de tal habilitação, em cumprimento ao artigo 32, §2º, da Lei nº 8.666/93.

Local e data.

NOME, RG, CPF E ASSINATURA DO REPRESENTANTE E DO CONTADOR RESPONSÁVEL CARIMBO DA EMPRESA E DO CONTADOR

- Este anexo deve ser apresentado em papel timbrado da empresa participante do Pregão Presencial.
- Este documento deverá estar dentro do envelope de Proposta de Preço.





ANEXO VIII

Minuta de Contrato

CONTRATO Nº/2014, cujo objeto
é a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE
CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO
PROGRAMA COHAB CIDADÃ 2ª EDIÇÃO
NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS," que
entre si celebram o MUNICÍPIO DE
BOMBINHAS e a EMPRESA
•

O MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, pessoa jurídica de direito público, inscrito no CNPJ sob nº 95.815.379/0001-02, com sede na Rua Baleia Jubarte, 328, neste ato representado pela Sra. ANA PAULA DA SILVA, Prefeita Municipal, pessoa jurídica de direito público no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, designado simplesmente CONTRATANTE e de outro lado inscrita no CNPJ empresa _____, com sede à Rua ______, nº ____, neste ato representado pelo _____, portador do CPF nº _____, brasileiro, solteiro/casado, residente e domiciliado à Rua ______, nº ____, que apresentou os documentos exigidos por Lei, denominado simplesmente CONTRATADO, têm entre si, justo e avençado e celebram, por força do presente instrumento para prestação dos serviços descritos na Cláusula Primeira - Do Objeto. O presente Contrato tem seu fundamento e finalidade na consecução do objeto contratado, descrito abaixo, constante no processo licitatório na modalidade de Pregão Presencial nº 039/2014 - PMB, homologada em ____ de _____ de 20__, regendose pela Lei Federal nº 8.666 de 21.06.93, alterada pelas leis 8.8883/94 e 9.648/98 e legislação pertinente, pelos termos da proposta e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: O presente Contrato tem por objeto a "AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA UTILIZAÇÃO NO PROGRAMA COHAB CIDADÃ 2ª EDIÇÃO NO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS," conforme especificações e quantitativos descritos no presente Edital e em seu Anexo I, a ser fornecido pela Proponente vencedora, de acordo com as quantidades e especificações seguintes:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT	UNID	PREÇO UNITÁRIO	VALOR GLOBAL
		•		UNITARIO	GLOBAL
1					
	VALOR 7	TOTAL R\$			R\$





CLÁUSULA SEGUNDA – **DA FISCALIZAÇÃO**: Caberá à Secretaria Municipal de Administração, a seu critério, a irrestrita e permanente fiscalização de todas as fases da execução do contrato e do Comportamento do Pessoal da Contratada, sem prejuízo da obrigação, desta de fiscalizar seus responsáveis Técnicos, empregados, prepostos ou subordinados;

A existência e a atuação da fiscalização da Secretaria Municipal de Administração em nada restringem a responsabilidade única, integral e exclusiva da CONTRATADA, no que concerne ao objeto contratado e as suas consequências e implicações, próximas ou remotas;

CLÁUSULA TERCEIRA – DA	VIGÊNCIA: A	vigência do	contrato a	ser fi	rmado	com	a
Proponente vencedora será de c	dede 20	a de		de 20	, resp	eitada	ιS
as determinações do art. 57 da Lei 8	.666/93 com suas	alterações.					

CLÁUSULA QUARTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE – A CONTRATANTE obrigase a:

- a) Efetuar o pagamento à empresa ganhadora conforme estabelecido no instrumento convocatório;
- b) Rejeitar, no todo ou em parte, os produtos que não estiverem de acordo com as especificações do Edital.

CLÁUSULA QUINTA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA – A CONTRATADA se compromete:

- **5.1** A **CONTRATADA**, além dos demais encargos previstos neste contrato e em seus anexos que o integram, obrigam-se a:
 - 1. Assumir todos os encargos legais (previdenciários, trabalhistas, sociais) e judiciais e por todas as despesas decorrentes da execução do contrato;
 - 2. Entregar os objetos licitados de acordo com o estabelecido no Edital e sua proposta;
 - 3. Fornecer e arcar com todas as despesas relativas ao objeto licitado;
 - 4. Atender dentro dos prazos previamente acordados a quaisquer exigências da fiscalização do CONTRATANTE, inerentes ao objeto;
 - 5. Manter, durante toda a execução do contrato, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.
 - 6. Emitir nota fiscal eletrônica.

5.2 OBSERVAÇOES ÀS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

- **5.2.1** Os materiais deverão ser entregues em suas embalagens de origem, acompanhadas da Nota Fiscal;
- **5.2.2** Os materiais deverão ser entregues de acordo com as marcas apresentadas nas Autorizações de Fornecimento;
- **5.2.3** Substituir os materiais entregues com eventuais defeitos de fabricação, adulteração de qualidade/quantidade ou eventual alteração em suas características, no prazo de sua validade, desde





que não causada por falha da Contratante, no prazo máximo de 03 (três) dias úteis, sem qualquer ônus à Contratante, a contar da data de recebimento da notificação formal da Contratante;

- **5.2.4** Os materiais deverão ser entregues de acordo com a solicitação da Prefeitura Municipal de Bombinhas, nas casas dos beneficiários, nos endereços indicados neste Anexo.
- **5.2.5** Os materiais licitados deverão ser fornecidos de forma parcelada, sendo as entregas no prazo máximo de 10 (dez) dias a contar do recebimento da Autorização de Fornecimento pela(s) adjudicatária(s).
- **5.2.6** Acondicionar os materiais em embalagem adequada, preferencialmente que utilize materiais recicláveis, de forma a garantir a máxima proteção durante o transporte e armazenamento.
- **5.2.7** Todos os materiais ofertados deverão obedecer às especificações técnicas e legislações pertinentes quando normatizados.

PARÁGRAFO ÚNICO – O responsável pela fiscalização do presente contrato deverá assegurar o seu fiel cumprimento, especialmente quanto à aplicação das penalidades, sob pena de incorrer nas estabelecidas na Lei 8.666/93 e na legislação aplicável, com consequente responsabilização;

CLÁUSULA SEXTA – FISCALIZAÇÃO: A fiscalização da prestação dos serviços será exercida por um representante do **CONTRATANTE**, neste ato denominado FISCAL.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: RESPONSABILIDADE DA CONTRATADA: Cabe a CONTRATADA atender prontamente a quaisquer exigências da fiscalização inerentes ao objeto do Contrato, sem que disso decorra qualquer ônus para o CONTRATANTE, não implicando a atividade da fiscalização em qualquer exclusão ou redução de responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade e, na ocorrência desta, não implica corresponsabilidade do CONTRATANTE ou de seus agentes e prepostos.

CLÁUSUI	A SÉ	TIMA – 1	DO PREÇO: (O CONTRA	TAN	I TE pagará a	CON	TRATADA,	pela
execução	dos	serviços	efetivamente	prestados,	a	importância	de	R\$	
().						

PARÁGRAFO ÚNICO: Nos preços acima indicados estão inclusos todos os custos e despesas, encargos e incidências, diretos e indiretos, inclusive IPI ou ICMS, se houver incidência, não importando a natureza que recaiam sobre o fornecimento do objeto do presente instrumento, inclusive o frete, à carga e descarga, que correrão por sua conta e risco.

CLÁUSULA OITAVA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: A despesa com a execução do presente Contrato correrá no presente exercício a conta das seguintes dotações orçamentárias: 4.4.90.51.93.00.00.00 (129/2014).

CLÁUSULA NONA – DO PAGAMENTO:

1. O pagamento será efetuado até 30 (trinta) dias após a prestação dos serviços mediante a apresentação da Autorização de Fornecimento, acompanhada da Respectiva Nota Fiscal Eletrônica com o devido aceite;





- **2**. A Prefeitura de Bombinhas reserva-se no direito de somente efetuar o pagamento à empresa ganhadora, quando esta houver cumprido com o objeto deste edital conforme cláusulas contratuais.
- **3.** Nenhum pagamento será efetuado à empresa, enquanto houver pendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplência contratual, não caracterizando atraso por parte do Município.
- 4. Não haverá sob hipótese alguma, pagamento antecipado

PARÁGRAFO ÚNICO: A fatura emitida pela CONTRATADA deverá ser entregue na sede da CONTRATANTE quando da conclusão e aceitação do objeto, sendo que em caso de atraso na apresentação da fatura na sede da CONTRANTE, a data de vencimento será automaticamente postergada por prazo igual ao do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – REAJUSTE: Os preços indicados na cláusula sétima são fixos e irreajustáveis, conforme legislação vigente.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – TRANSFERÊNCIA DAS OBRIGAÇÕES: A CONTRATADA não poderá subcontratar, totalmente ou parcialmente o objeto deste contrato, bem como não serão admitidos consórcios, associações, cessões ou transferência, fusão, cisão ou incorporação para a prestação dos serviços relativos a esta contratação.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA: DA PENALIDADE: Pela inexecução total ou parcial do objeto deste Contrato, erro, imperfeição ou ora na execução, inadimplemento e não veracidade de informações, garantida a prévia defesa, poderá ser aplicada a CONTRATADA, segundo a extensão da falta, as penalidades previstas em Lei.

PARÁGRAFO PRIMEIRO – DA MULTA: As multas serão aplicadas em conformidade com os percentuais a seguir estabelecidos sobre o valor contratual:

- a) 1% (um por cento) ao dia por atraso na entrega dos produtos e execução do serviço;
- b) 5% (cinco por cento) por inadimplência, sendo esta última dobrável no caso de reincidência;
- c) além das multas estabelecidas, a Administração poderá recusar a prestação de serviço se a irregularidade não for sanada.

PARÁGRAFO SEGUNDO – OUTRAS PENALIDADES: Em função da natureza da infração, a CONTRATANTE poderá aplicar a CONTRATADA as penas de suspensão temporária do direito de prestar serviços e impedimento de contratar com a Administração, por prazo superior a 02 (dois) anos, ou de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação, perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA RESCISÃO: O inadimplemento das Cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, por parte da CONTRATADA assegurará a





CONTRATANTE nos termos da Seção V da lei nº 8666/93, o direito de dá-lo por rescindido, mediante notificação através de ofício entregue diretamente ou por via postal, com prova de recebimento. Fica a critério do Secretário da Administração ou **AUTORIDADE** superior, declarar rescindido o Contrato, nos termos desta Cláusula, ou aplicar a multa de que trata este Contrato.

PARÁGRAFO ÚNICO: A rescisão com fundamento em um dos incisos do artigo 78 da Lei nº 8.666/93, poderá a critério do **CONTRATANTE**, ensejar a assunção imediata do objeto contratual bem como das instalações, equipamentos, material em face ao princípio da continuidade, art. 80 da Lei Federal nº 8.666/93 e alterações posteriores.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS

- a) A **CONTRATADA** não poderá divulgar ou publicar relatórios, ilustrações, entrevistas ou detalhes dos serviços objeto do contrato.
- b) Se qualquer das partes contratantes, em benefício da outra, mesmo por omissão, permitir a inobservância, no todo ou em parte, das cláusulas do contrato e seus anexos, tal fato não poderá liberar, desonerar, afetar ou prejudicar essas mesmas cláusulas e condições, as quais permanecerão inalteradas como se nenhuma tolerância houvesse ocorrido.
- c) A **Contratada** tem pleno conhecimento de todos os itens e anexos expressos no respectivo Pregão Presencial **n.** 039/2014 PMB, a eles se obrigando como se neste estivessem transcritos, inclusive quanto à obrigatoriedade de manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, inc. XIII, da Lei 8.666/93 com suas alterações;

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO: Para dirimir todas as questões oriundas do presente Contrato, é competente o Juízo da Comarca do Município de Porto Belo – SC.

E por estarem de acordo com as condições aqui estipuladas, lavrou-se – o presente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e para o mesmo efeito, o qual após lido e achado conforme, é assinado pelo **CONTRATANTE, CONTRATADO** e testemunhas.

	Bombinhas (SC), de de	2014.
PELA CONTRATANTE:		





MUNICÍPIO DE BOMBINHAS ANA PAULA DA SILVA

Prefeita Municipal

PELA CONTRATADA:

EMPRESA
CNPJ
REPRESENTANTE
CPF
CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

Nome Nome CPF CPF

Assinatura Assinatura