







Obs.: **INDICAÇÃO ESPESSURAS (PAREDE (S), PORTA (S), VISORES**

Ref. Planta: **BLINDAGEM**

Proteção: **BLINDAR PAREDE (S) ATÉ A ALTURA MÍNIMA DE 2,20 m DO PISO ACABADO. (BARITA OU CHUMBO)**

| | | | |
|---|-----------------------------------|--|----------------------|
| Blindagens: | N.D.A - NADA A ACRESCENTAR |  | 0,20mm Chumbo |
|  | 0,25mm Chumbo |  | 0,30mm Chumbo |
|  | 0,40mm Chumbo |  | 0,50mm Chumbo |

Planta:



| | | | |
|---|--|---|--|
| Cliente:  ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE BOMBINHAS | | | |
| Empreendimento: UPA - Policlínica Municipal José Olímpio | | | |
| Endereço: Avenida Falcão, 755 - Bairro José Amândio - Bombinhas/SC | | | |
| Projeto: Projeto Sala de Radiografia | | Data: setembro/2017 | Escala: indicada |
| Conteúdo: Blindagem | | Desenho: JJTG | Prancha: RX |
| Elaboração:  | | Projeto Complementar:  | Responsável: 03/03 |
| Responsáveis Técnicos: alleanza <small>projeto e consultoria ltda.</small> | | Responsáveis Técnicos:  | OBS: |
| SÉRGIO GUILHERME GÖLLNICK <small>ARQUITETO E URBANISTA</small> | | DAYSI NASS DOS SANTOS <small>ENGENHEIRA CIVIL</small> | MARCOS ROBERTO STRAMARI <small>ENGENHEIRO CIVIL</small> |