

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tibo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

**ATA Nº. 1 Do Pregão Presencial Nº 14/2022**

No dia 29/09/2022, na sala de licitações, o Pregoeiro e Equipe de Apoio designados pelo(a) Portaria 25350/2022, reuniram-se com a finalidade de realizar a sessão de lances deste Pregão Presencial, recebendo propostas e lances, bem como, analisando e julgando as propostas das empresas participantes e a documentação dos licitantes detentores das melhores ofertas.

Objeto: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E ODONTOLÓGICOS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE BOMBINHAS, PELO PERÍODO DE DOZE MESES., conforme especificações constantes no edital de Pregão Presencial Nº 14/2022

Aberta a sessão, procederam-se ao exame dos documentos oferecidos pelos interessados presentes, visando à comprovação de existência de poderes para a formulação de propostas e prática para os demais atos pertinentes ao certame. O referido credenciamento foi realizado e se obteve o seguinte resultado:

Empresa	Representante
ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	MARCOS FERNANDO LEAL
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	YURI SOARES AMORIM
MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	SANLORRAN JOÃO DE MELO
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	ROBSON TACIANO DA SILVA
W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	MARGARETH ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP	DIEGO DE BAURA MARCELINO DA SILVA
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	EDUARDS REYNOLDS SOUZA PINTO
HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	ALINE TEREZINHA MACHADO
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	WESLEY WEDSTON SOUZA ALVES
BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP	DANIEL DESIDERIO
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA
C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	DIEGO DESIDERIO

Em seguida foram recebidas as Declarações dos Licitantes de que atendem plenamente os requisitos de Habilitação estabelecidas no Edital e os dois Envelopes contendo as Propostas e os Documentos de Habilitação estabelecidos no Edital, respectivamente. Verificou-se que as empresas estavam de acordo com as exigências do Edital, e ato contínuo, foram abertos o Envelope de n° 1 (Proposta) das empresas participantes e com a colaboração dos membros da Equipe de Apoio, o Pregoeiro examinou a compatibilidade do objeto, prazos e condições de fornecimento, verificando-se que:

**Itens Desclassificados****Nenhum item foi desclassificado.**

Obtendo assim, a seguinte classificação provisória:

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL). RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO. ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO. BARRAS CENTRAIS: AÇO. PONTEIRA: BORRACHA.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$236,30	R\$3.544,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 2 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
1	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL). RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO. ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO. BARRAS CENTRAIS: AÇO. PONTEIRA: BORRACHA.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$179,52	R\$2.692,80
1	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL). RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO. ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO. BARRAS CENTRAIS: AÇO. PONTEIRA: BORRACHA.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15	UN	R\$193,50	R\$2.902,50
1	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL). RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO. ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO. BARRAS CENTRAIS: AÇO. PONTEIRA: BORRACHA.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$351,67	R\$5.275,05
1	ANDADOR DE ALUMÍNIO ARTICULADO (DOBRÁVEL). RESISTÊNCIA ATÉ 130 KG. TAMANHO ÚNICO (USUÁRIOS COM ALTURA ENTRE 1,50M A 2,00M). SETE NÍVEIS DE REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS DE FÁCIL AJUSTE. PEÇA PLÁSTICA INTERNA PARA REDUZIR RUÍDO. ARTICULAÇÃO LEVE E SUAVE. FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO ESPELHADO, QUE NÃO RISCA E NÃO PERDE O BRILHO. COMPOSIÇÃO: CORPO: ALUMÍNIO. BARRAS CENTRAIS: AÇO. PONTEIRA: BORRACHA.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$291,67	R\$4.375,05



## Compras e Contratos

## Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
2	APARELHO RADIOGRÁFICO ODONTOLÓGICO. ESTRUTURA DE AÇO TUBULAR, COLUNA MÓVEL, RETRÁTIL E ARTICULADA SOBRE UMA BASE COM 4 RODÍZIOS, COM ESTRUTURA RESISTENTE E RODAS REVESTIDAS EM BORRACHA TERMOPLÁSTICA DE RODAGEM EXTRA MACIA, COM DISPOSITIVO DE TRAVAMENTO DAS RODAS. A COLUNA PERMITI A ARTICULAÇÃO E POSICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO PERMITINDO MOVIMENTOS DE 360 ° O EQUIPAMENTO É COMPATÍVEL COM O SISTEMA DE RADIOGRAFIA DIGITAL. O CABEÇOTE DO EQUIPAMENTO, É FECHADO A VÁCUO EM ÓLEO COM TRATAMENTO ESPECIAL PARA ELEVAÇÃO DO COEFICIENTE DIELÉTRICO, E COMPOSTO POR UM TUBO DE RAIOS X DE ALTA QUALIDADE, PERMITINDO RADIOGRAFIAS COM GRANDE NITIDEZ, CONTRASTE, DEMANDANDO UM MENOR TEMPO DE EXPOSIÇÃO. O CABEÇOTE DE RAIOS X POSSUI UM LOCALIZADOR CILÍNDRICO LONGO, FILTRO DE ALUMÍNIO E COLIMADOR DE CHUMBO PARA LIMITAÇÃO DOS RAIOS X, DEVE, AINDA, SER REVESTIDO INTERNAMENTE COM CHUMBO, POSSUIR CÂMARA DE EXPANSÃO E BOBINAS DE ALTA TENSÃO, REVESTIDAS COM RESINA EPÓXI ISOLANTE. O COMANDO DISPARADOR POSSUI TIMER ELETRÔNICO DIGITAL MICROPROCESSADO. ACOMPANHA O EQUIPAMENTO UM CONTROLE REMOTO EQUIPADO COM CABO ESPIRAL DE NO MÍNIMO 5 METROS. O APARELHO TEM ALARMES E SINAIS SONOROS E VISUAIS PARA INDICAR O DISPARO DO RAIOS X. O EQUIPAMENTO TEM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: TENSÃO DE REDE: 127/220 V BIVOLT; FREQUÊNCIA DE REDE 50/60 HERTZ; CORRENTE NOMINAL: 12 A (127 V) 6 A (220 V); CORRENTE DO TUBO: 7 M A, VOLTAGEM DO TUBO: 70 KVP; VARIAÇÃO DE VOLTAGEM PERMITIDA +/- 5 KV; FILTRAÇÃO TOTAL: 2,5 MM AL / EQUIVALENTE ; PONTO FOCAL: 0,8 MM X 0,8 MM (IEC 336 / 1982); TEMPO DE EXPOSIÇÃO (DISPARO): 0,1 A 2 SEGUNDOS; DISTÂNCIA FOCO PELE: 20CM; DIÂMETRO DO FOCO: 5,5CM A 6,0CM. CABO DE DISTÂNCIA DE OPERAÇÃO COMPRIMENTO: 3 M.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1	UN	R\$10.378,50	R\$10.378,50
3	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL, COM BATERIA DE 12V; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PORTÁTIL, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO, E CIRÚRGICO; ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 18" HG; COM BATERIA DE 12V IDEAL PARA USO EM AMBULÂNCIAS E LOCAIS SEM ENERGIA ELÉTRICA; POSSUI VACUÔMETRO; FILTRO ANTIBACTÉRIAS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 100-240 VAC; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 36 W; BATERIA INTERNA: 12V DC, 4,5 AH; TIPO DE BATERIA: CHUMBO ÁCIDA, SELADA; VÁCUO DE 0 A 508 MMHG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 LITROS; COM BOLSA PARA TRANSPORTE.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$418,23	R\$4.182,30

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 4 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
3	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL, COM BATERIA DE 12V; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PORTÁTIL, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO, E CIRÚRGICO; ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 18" HG; COM BATERIA DE 12V IDEAL PARA USO EM AMBULÂNCIAS E LOCAIS SEM ENERGIA ELÉTRICA; POSSUI VACUÔMETRO; FILTRO ANTIBACTÉRIAS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 100-240 VAC; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 36 W; BATERIA INTERNA: 12V DC, 4,5 AH; TIPO DE BATERIA: CHUMBO ÁCIDA, SELADA; VÁCUO DE 0 A 508 MMHG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 LITROS; COM BOLSA PARA TRANSPORTE.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$418,23	R\$4.182,30
3	ASPIRADOR DE LÍQUIDOS E SECREÇÕES PORTÁTIL, COM BATERIA DE 12V; FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; PORTÁTIL, SILENCIOSO E DE MANUSEIO SIMPLES; USO CLÍNICO, ODONTOLÓGICO, VETERINÁRIO, E CIRÚRGICO; ASPIRAÇÃO REGULÁVEL DE 0 A 18" HG; COM BATERIA DE 12V IDEAL PARA USO EM AMBULÂNCIAS E LOCAIS SEM ENERGIA ELÉTRICA; POSSUI VACUÔMETRO; FILTRO ANTIBACTÉRIAS; ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 100-240 VAC; FREQUÊNCIA: 50/60 HZ; POTÊNCIA: 36 W; BATERIA INTERNA: 12V DC, 4,5 AH; TIPO DE BATERIA: CHUMBO ÁCIDA, SELADA; VÁCUO DE 0 A 508 MMHG (REGULÁVEL); VÁLVULA AUTOMÁTICA DE NÍVEL; CAPACIDADE DO RECIPIENTE: 1,3 LITROS; COM BOLSA PARA TRANSPORTE.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$418,23	R\$4.182,30
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	88948188 - ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	10	UN	R\$1.990,00	R\$19.900,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 5 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$3.000,00	R\$30.000,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	5978793 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10	UN	R\$3.106,00	R\$31.060,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$1.740,65	R\$17.406,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 6 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$1.739,12	R\$17.391,20
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$2.223,00	R\$22.230,00
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$2.520,00	R\$25.200,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 7 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
4	ASPIRADOR DE SECREÇÕES ELÉTRICO MÓVEL ADULTO E INFANTIL. MOTOR MONOFÁSICO COM CAPACITOR PERMANENTE 1/5 HP, COM PROTETOR TÉRMICO QUE DESATIVA O CONJUNTO NO EXCESSO DE TEMPERATURA, TORNANDO A LIGAR QUANDO A TEMPERATURA VOLTAR AO NORMAL, BAIXO CONSUMO DE ENERGIA, VOLTAGEM 220 VOLTS AUTOMÁTICO (60 HZ), ROTAÇÕES: 1.750 RPM, AMPERAGEM: 1.25A EM 220V, COMPRESSOR, ISENTO DE LUBRIFICAÇÃO, FLUXO: 34 LITROS DE AR POR MINUTO (LIVRE), VÁCUO MÁXIMO: 25 POLEGADAS DE MERCÚRIO (HG), VACUÔMETRO PARA INDICAÇÃO DO VÁCUO GERADO, FRASCO COLETOR COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 3 LITROS DE VIDRO OU TERMOPLÁSTICO AUTOCLAVÁVEL, TAMPA DO FRASCO EM BORRACHA COM ACOPLAMENTO DA VÁLVULA DE SEGURANÇA INCORPORADA, VÁLVULA DE SEGURANÇA CONTRA TRANSBORDAMENTO DO FRASCO, FILTRO BACTERICIDA, PESO MÁXIMO: 12 KG. PARA USO CIRÚRGICO.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$2.500,00	R\$25.000,00
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	5	UN	R\$5.935,50	R\$29.677,50

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	5	UN	R\$9.000,00	R\$45.000,00
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$6.295,53	R\$31.477,65



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 9 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5	UN	R\$5.599,50	R\$27.997,50
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	5	UN	R\$6.615,00	R\$33.075,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 10 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
5	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 42 LITROS E MÁXIMA DE 45 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	5	UN	R\$6.595,00	R\$32.975,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	5	UN	R\$7.683,00	R\$38.415,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 11 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	5	UN	R\$12.500,00	R\$62.500,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$8.151,20	R\$40.756,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 12 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5	UN	R\$7.248,00	R\$36.240,00
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	5	UN	R\$8.556,67	R\$42.783,35

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 13 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
6	AUTOCLAVE HORIZONTAL DIGITAL, COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: EQUIPAMENTO UTILIZADO PARA ESTERILIZAR ARTIGOS E INSTRUMENTOS TERMORRESISTENTES UTILIZANDO VAPOR SATURADO SOB PRESSÃO. CARACTERÍSTICAS: CÂMARA EM AÇO INOXIDÁVEL COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 60 LITROS E MÁXIMA DE 65 LITROS; TAMPA EM AÇO INOX COM ANEL DE VEDAÇÃO; GABINETE EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA; COR PREDOMINANTE BRANCA. PAINEL DE FUNÇÕES: DIGITAL E TOTALMENTE INSERIDO À PARTE DA FRENTE DA AUTOCLAVE, COM DISPLAY EM LED OU LCD PARA CONTROLE DE PARÂMETROS DOS CICLOS E TECLADO DE MEMBRANA; TECLA DE INÍCIO, PARA INICIAR O CICLO E TECLA CANCELA, QUE INTERROMPE O CICLO CASO NECESSÁRIO. DISPOSITIVOS DE SEGURANÇA: COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, CASO A PRESSÃO EXCEDA OS LIMITES DE SEGURANÇA; VÁLVULA ANTI VÁCUO; DISPOSITIVO QUE IMPEÇA O FUNCIONAMENTO SE A PORTA NÃO ESTIVER FECHADA CORRETAMENTE; TERMOSTATO E ANEL DE VEDAÇÃO; FUNÇÕES: CONTROLE AUTOMÁTICO DO CICLO; CICLO DE ESTERILIZAÇÃO E SECAGEM; DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMÁTICA; ACESSÓRIOS: DEVE ACOMPANHAR 02 BANDEJAS DE ALUMÍNIO OU INOX, 01 SUPORTE PARA BANDEJAS, 01 COPO DOSADOR, 1 MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÕES; ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	5	UN	R\$8.536,67	R\$42.683,35
7	BALANÇA DIGITAL DE CHÃO, CAPACIDADE 200KG, VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES, PLATAFORMAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM ACIONAMENTO POR TORQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO 1 BATERIA CR 2032 INCLUSA. 1 ANO DE GARANTIA.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	20	UN	R\$104,59	R\$2.091,80
7	BALANÇA DIGITAL DE CHÃO, CAPACIDADE 200KG, VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES, PLATAFORMAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM ACIONAMENTO POR TORQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO 1 BATERIA CR 2032 INCLUSA. 1 ANO DE GARANTIA.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$111,20	R\$2.224,00
7	BALANÇA DIGITAL DE CHÃO, CAPACIDADE 200KG, VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES, PLATAFORMAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM ACIONAMENTO POR TORQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO 1 BATERIA CR 2032 INCLUSA. 1 ANO DE GARANTIA.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$95,46	R\$1.909,20
7	BALANÇA DIGITAL DE CHÃO, CAPACIDADE 200KG, VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES, PLATAFORMAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM ACIONAMENTO POR TORQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO 1 BATERIA CR 2032 INCLUSA. 1 ANO DE GARANTIA.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$92,00	R\$1.840,00
7	BALANÇA DIGITAL DE CHÃO, CAPACIDADE 200KG, VISOR LCD DE GRANDES DIMENSÕES, PLATAFORMAS EM VIDRO TEMPERADO 8MM ACIONAMENTO POR TORQUE DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO. ALIMENTAÇÃO 1 BATERIA CR 2032 INCLUSA. 1 ANO DE GARANTIA.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$90,68	R\$1.813,60

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 14 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	10	UN	R\$1.629,00	R\$16.290,00
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$1.750,00	R\$17.500,00
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$1.496,75	R\$14.967,50
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$1.578,85	R\$15.788,50
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$1.575,00	R\$15.750,00
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$1.774,15	R\$17.741,50
8	BALANÇA DIGITAL ANTROPOMÉTRICA FABRICADA EM CHAPA DE AÇO CARBONO PINTADA, CAPACIDADE DE NO MÍNIMO 200 KG COM RÉGUA ANTROPOMÉTRICA ATÉ 2,00 METROS. DISPLAY LED, TAPETE ANTIDERRAPANTE DE BORRACHA PARA MAIOR SEGURANÇA, PÉS REGULÁVEIS, GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES, HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$1.774,15	R\$17.741,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 15 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	10	UN	R\$899,20	R\$8.992,00
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$950,00	R\$9.500,00
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$851,20	R\$8.512,00
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$749,49	R\$7.494,90
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$716,00	R\$7.160,00
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$956,60	R\$9.566,00
9	BALANÇA INFANTIL DE MESA DIGITAL CAPACIDADE ATÉ 15 KG - (ELETRÔNICA), COM TARA SUBTRATIVA 7,5 KG, TECLAS DE ZERO E TARA COM CHAVES TÁCTEIS, BOTÃO TARA, PRATO EM FORMA DE CONCHA, APROVADA PELO INMETRO.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$956,60	R\$9.566,00
10	BIOMBO TRIPLO INOX, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS:- LARGURA ABERTO: 1,80 M. LARGURA FECHADO 0,66 M. ALTURA 1,75 M. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,77 X 0,68 X 0,50.CUBAGEM: 0,601 M³.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$977,10	R\$14.656,50
10	BIOMBO TRIPLO INOX, CONSTRUÍDO COM TUBOS DE AÇO INOXIDÁVEL DE 3/4 DE DIÂMETRO FACES EM FORTE TECIDO DE ALGODÃO CRU REMOVÍVEIS E PÉS COM RODÍZIOS DE 2". DIMENSÕES APROXIMADAS:- LARGURA ABERTO: 1,80 M. LARGURA FECHADO 0,66 M. ALTURA 1,75 M. MEDIDAS DA EMBALAGEM: 1,77 X 0,68 X 0,50.CUBAGEM: 0,601 M³.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$895,40	R\$13.431,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 16 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	BISTURI ELETRÔNICO QUE OPERA COM FREQUÊNCIAS QUATRO VEZES ACIMA DA FAIXA EM QUE JÁ NÃO OCORREM ESTÍMULOS AOS MÚSCULOS E NERVOS, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE PROBLEMA AO PACIENTE. A INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR ATRAVÉS DO TECIDO PODEM SER MUDADAS VARIANDO-SE O MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. FORNEÇA UMA POTÊNCIA ADEQUADA A CADA RESISTÊNCIA DE FORMA SEGURA E EFICAZ. MODOS DE OPERAÇÕES: CORTE: RESSECÇÃO OU DISSECÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, DEVIDO À PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA E ALTA INTENSIDADE. BLEND: É UMA COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS OU DE TECIDOS BIOLÓGICOS DEVIDO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. POTENCIAS: CORTE: 150 W - CARGA: 500 OHMS - BLEND: 60 W - CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40 W - CARGA: 500 OHMS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC - 50/60HZ CONSUMO: 60 VA.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	2	UN	R\$12.600,00	R\$25.200,00
11	BISTURI ELETRÔNICO QUE OPERA COM FREQUÊNCIAS QUATRO VEZES ACIMA DA FAIXA EM QUE JÁ NÃO OCORREM ESTÍMULOS AOS MÚSCULOS E NERVOS, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE PROBLEMA AO PACIENTE. A INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR ATRAVÉS DO TECIDO PODEM SER MUDADAS VARIANDO-SE O MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. FORNEÇA UMA POTÊNCIA ADEQUADA A CADA RESISTÊNCIA DE FORMA SEGURA E EFICAZ. MODOS DE OPERAÇÕES: CORTE: RESSECÇÃO OU DISSECÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, DEVIDO À PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA E ALTA INTENSIDADE. BLEND: É UMA COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS OU DE TECIDOS BIOLÓGICOS DEVIDO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. POTENCIAS: CORTE: 150 W - CARGA: 500 OHMS - BLEND: 60 W - CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40 W - CARGA: 500 OHMS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC - 50/60HZ CONSUMO: 60 VA.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$8.560,65	R\$17.121,30



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 17 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
11	BISTURI ELETRÔNICO QUE OPERA COM FREQUÊNCIAS QUATRO VEZES ACIMA DA FAIXA EM QUE JÁ NÃO OCORREM ESTÍMULOS AOS MÚSCULOS E NERVOS, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE PROBLEMA AO PACIENTE. A INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR ATRAVÉS DO TECIDO PODEM SER MUDADAS VARIANDO-SE O MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. FORNEÇA UMA POTÊNCIA ADEQUADA A CADA RESISTÊNCIA DE FORMA SEGURA E EFICAZ. MODOS DE OPERAÇÕES: CORTE: RESSECÇÃO OU DISSECÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, DEVIDO À PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA E ALTA INTENSIDADE. BLEND: É UMA COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS OU DE TECIDOS BIOLÓGICOS DEVIDO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. POTENCIAS: CORTE: 150 W - CARGA: 500 OHMS - BLEND: 60 W - CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40 W - CARGA: 500 OHMS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC - 50/60HZ CONSUMO: 60 VA.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$6.254,30	R\$12.508,60
11	BISTURI ELETRÔNICO QUE OPERA COM FREQUÊNCIAS QUATRO VEZES ACIMA DA FAIXA EM QUE JÁ NÃO OCORREM ESTÍMULOS AOS MÚSCULOS E NERVOS, EVITANDO ASSIM QUALQUER TIPO DE PROBLEMA AO PACIENTE. A INTENSIDADE E DISTRIBUIÇÃO DO CALOR ATRAVÉS DO TECIDO PODEM SER MUDADAS VARIANDO-SE O MODO DE OPERAÇÃO, CORTE, BLEND E COAGULAÇÃO. FORNEÇA UMA POTÊNCIA ADEQUADA A CADA RESISTÊNCIA DE FORMA SEGURA E EFICAZ. MODOS DE OPERAÇÕES: CORTE: RESSECÇÃO OU DISSECÇÃO DE TECIDOS BIOLÓGICOS, DEVIDO À PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA E ALTA INTENSIDADE. BLEND: É UMA COMBINAÇÃO DE EFEITOS DE CORTE COM COAGULAÇÃO. COAGULAÇÃO: VEDAÇÃO DE PEQUENOS VASOS SANGUÍNEOS OU DE TECIDOS BIOLÓGICOS DEVIDO A PASSAGEM DE UMA CORRENTE DE ALTA FREQUÊNCIA. POTENCIAS: CORTE: 150 W - CARGA: 500 OHMS - BLEND: 60 W - CARGA: 500 OHMS COAGULAÇÃO: 40 W - CARGA: 500 OHMS FREQUÊNCIA DE OPERAÇÃO: 450 KHZ ALIMENTAÇÃO: 110/220 VAC - 50/60HZ CONSUMO: 60 VA.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2	UN	R\$7.870,27	R\$15.740,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 18 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	BOMBA A VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR. BOMBA DE VÁCUO POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 HP; VÁCUO MÁXIMO DEVE ATINGIR NO MÍNIMO 450 MMHG; SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPAS FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO; POTÊNCIA DE SUÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 450 MM HG, MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX, SUÇÃO COM SAÍDAS PARA ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADAS, SISTEMA ELÉTRICO COM CHAVE CONTATORA (SEM PLACA ELETRÔNICA). BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TODOS ACESSÓRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A IMEDIATA UTILIZAÇÃO. AS FUNÇÕES SOLICITADAS REFEREM-SE ÀS FUNCIONALIDADES QUE O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR, INDEPENDENTE DA DENOMINAÇÃO UTILIZADA PELO FABRICANTE. DESCREVER NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. ANEXAR À PROPOSTA MANUAL DE USUÁRIO E/OU SERVIÇO COMPROBATÓRIO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	7	UN	R\$4.087,02	R\$28.609,14

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 19 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	BOMBA A VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR. BOMBA DE VÁCUO POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 HP; VÁCUO MÁXIMO DEVE ATINGIR NO MÍNIMO 450 MMHG; SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPA FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO; POTÊNCIA DE SUÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 450 MM HG, MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX, SUÇÃO COM SAÍDAS PARA ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADAS, SISTEMA ELÉTRICO COM CHAVE CONTATORA (SEM PLACA ELETRÔNICA). BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TODOS ACESSÓRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A IMEDIATA UTILIZAÇÃO. AS FUNÇÕES SOLICITADAS REFEREM-SE ÀS FUNCIONALIDADES QUE O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR, INDEPENDENTE DA DENOMINAÇÃO UTILIZADA PELO FABRICANTE. DESCREVER NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. ANEXAR À PROPOSTA MANUAL DE USUÁRIO E/OU SERVIÇO COMPROBATÓRIO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	7	UN	R\$4.087,02	R\$28.609,14

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 20 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta

- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta

- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55

usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
13	BOMBA A VÁCUO COM CAPACIDADE PARA 02 CONSULTÓRIOS SIMULTANEAMENTE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: SISTEMA AUTOMÁTICO DE DESCARGA DOS RESÍDUOS DIRETAMENTE AO ESGOTO. PRÉ-LAVAGEM AUTOMÁTICA DO FILTRO COLETOR. BOMBA DE VÁCUO POTÊNCIA MÍNIMA DE 0,5 HP; VÁCUO MÁXIMO DEVE ATINGIR NO MÍNIMO 450 MMHG; SUGADOR DE ALTA POTÊNCIA: SISTEMA DE SUÇÃO DE ALTA POTÊNCIA COMPOSTA DE FLANGE, ROTOR E TAMPAS FABRICADOS EM BRONZE ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO, REGISTRO ESFÉRICO DE PVC PARA REGULAGEM DA SUÇÃO, SELO MECÂNICO DE VEDAÇÃO, COBERTURA ACÚSTICA EM AÇO FOSFATIZADO E PINTADO ALTAMENTE RESISTENTE À CORROSÃO; POTÊNCIA DE SUÇÃO MÁXIMA DE NO MÍNIMO 450 MM HG, MOTOR ELÉTRICO COM PROTETOR TÉRMICO E EIXO CENTRAL DE AÇO INOX, SUÇÃO COM SAÍDAS PARA ESGOTO DE ÁGUA E AR SEPARADAS, SISTEMA ELÉTRICO COM CHAVE CONTATORA (SEM PLACA ELETRÔNICA). BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. DEVEM ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO TODOS ACESSÓRIOS MÍNIMOS NECESSÁRIOS PARA A IMEDIATA UTILIZAÇÃO. AS FUNÇÕES SOLICITADAS REFEREM-SE ÀS FUNCIONALIDADES QUE O EQUIPAMENTO DEVE SER CAPAZ DE REALIZAR, INDEPENDENTE DA DENOMINAÇÃO UTILIZADA PELO FABRICANTE. DESCREVER NA PROPOSTA A MARCA, MODELO, ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO. ANEXAR À PROPOSTA MANUAL DE USUÁRIO E/OU SERVIÇO COMPROBATÓRIO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO PRODUTO OFERTADO.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	7	UN	R\$4.087,02	R\$28.609,14
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$240,00	R\$2.400,00
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$241,50	R\$2.415,00
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$201,24	R\$2.012,40
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$135,00	R\$1.350,00
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$241,60	R\$2.416,00
14	BRAÇADEIRA PARA INJEÇÃO, FEITA EM AÇO INOXIDÁVEL, COM HASTE E CONCHAPINTURA EM EPOXI.ALTURA REGULÁVEL	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$236,17	R\$2.361,70
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$473,00	R\$4.730,00
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$271,70	R\$2.717,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 21 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$233,68	R\$2.336,80
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$473,30	R\$4.733,00
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$473,30	R\$4.733,00
15	CADEIRA DE BANHO ADULTO, EM AÇO JAGUAR, AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PÉS RETRÁTIL.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$323,33	R\$3.233,30
16	CADEIRA DE BANHO OBESO ATÉ 130 KG. AÇO JAGUAR.AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PES RETRATIL.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	5	UN	R\$634,00	R\$3.170,00
16	CADEIRA DE BANHO OBESO ATÉ 130 KG. AÇO JAGUAR.AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PES RETRATIL.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$406,10	R\$2.030,50
16	CADEIRA DE BANHO OBESO ATÉ 130 KG. AÇO JAGUAR.AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PES RETRATIL.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$398,63	R\$1.993,15
16	CADEIRA DE BANHO OBESO ATÉ 130 KG. AÇO JAGUAR.AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PES RETRATIL.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	5	UN	R\$634,97	R\$3.174,85
16	CADEIRA DE BANHO OBESO ATÉ 130 KG. AÇO JAGUAR.AÇO COM PINTURA EPOXI. APOIO PARA BRAÇOS FIXO. APOIO PARA PES RETRATIL.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	5	UN	R\$483,33	R\$2.416,65
17	CADEIRA DE RODAS CARGA 130KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM RÔLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:130KG	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$1.980,00	R\$29.700,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 22 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	CADEIRA DE RODAS CARGA 130KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:130KG	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$1.598,63	R\$23.979,45
17	CADEIRA DE RODAS CARGA 130KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:130KG	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15	UN	R\$2.200,00	R\$33.000,00
17	CADEIRA DE RODAS CARGA 130KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:130KG	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$3.308,90	R\$49.633,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 23 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
17	CADEIRA DE RODAS CARGA 130KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE AÇO CARBONO REFORÇADO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:130KG	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$1.938,33	R\$29.074,95
18	CADEIRA DE RODAS CARGA 80KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:80KG AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA: 80KG.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$639,45	R\$9.591,75

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 24 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	CADEIRA DE RODAS CARGA 80KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:80KG AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA: 80KG.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$927,84	R\$13.917,60
18	CADEIRA DE RODAS CARGA 80KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:80KG AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA: 80KG.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$808,30	R\$12.124,50



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 25 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
18	CADEIRA DE RODAS CARGA 80KG, CONSTRUÍDA COM TUBOS DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA:80KG AÇO CARBONO; DOBRÁVEL EM DUPLO X; BRAÇOS BILATERAIS ESCAMOTEÁVEIS; PROTETOR LATERAL DE ROUPAS; FREIOS BILATERAIS; PEDAIS FIXOS E AJUSTÁVEIS NA ALTURA C/ APOIO DE PÉ REBATÍVEL LATERALMENTE; APOIO DE PANTURRILHA TIPO FAIXA; RODAS TRASEIRAS ARO 24, PNEUS INFLÁVEIS, ARO DE IMPULSÃO EM AÇO CARBONO, CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, EIXOS FIXOS; RODAS DIANTEIRAS ARO 6, MONTADAS COM ROLAMENTOS BLINDADOS, GARFO EM NYLON C/ EIXO VERTICAL, FIXADOS EM CUBOS MONTADOS COM ROLAMENTOS BLINDADOS; ESTOFAMENTO CONFECCIONADO EM NYLON IMPERMEÁVEL ALTA RESISTÊNCIA; ACABAMENTO PINTURA ELETROSTÁTICA. CARGA: 80KG.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$735,00	R\$11.025,00
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	88792420 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	2	UN	R\$19.000,00	R\$38.000,00
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	2	UN	R\$24.100,00	R\$48.200,00
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$32.379,50	R\$64.759,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 26 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$28.728,53	R\$57.457,06
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2	UN	R\$22.120,50	R\$44.241,00
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	2	UN	R\$24.100,00	R\$48.200,00
19	COLPOSCÓPIO BINOCULAR ILUMINADO. ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: INDICAÇÃO: UTILIZADO PARA IDENTIFICAÇÃO DE INDÍCIOS VISÍVEIS DE TECIDO ANORMAL. CARACTERÍSTICAS: COM NO MÍNIMO 16 OPÇÕES DE AUMENTO VARIÁVEIS, PERMITINDO AUMENTO DE ATÉ 40 VEZES (OU SUPERIOR) O TAMANHO NORMAL; DISTÂNCIA FOCAL DE 300MM; INTENSIDADE DE LUZ AJUSTÁVEL; ILUMINAÇÃO EM LED; ALTURA REGULÁVEL; PEDESTAL SOBRE RODÍZIOS. ALIMENTAÇÃO: 220V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	2	UN	R\$18.057,20	R\$36.114,40



# FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Pág 27 / 61

## Compras e Contratos

### Ata do Pregão

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	10	UN	R\$3.273,00	R\$32.730,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 28 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$3.200,42	R\$32.004,20

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 29 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$3.277,00	R\$32.770,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 30 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	88911870 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP	10	UN	R\$3.040,00	R\$30.400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 31 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$5.407,75	R\$54.077,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 32 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
20	COMPRESSOR ODONTOLÓGICO PARA CONSULTÓRIO ISENTO DE ÓLEO; CAPACIDADE 1 CONSULTÓRIO; RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE DE 40 LITROS; FLUXO DE AR: 7,8 PÉS - 22L/MIN; COM TRATAMENTO INTERNO E EXTERNO ANTIOXIDANTE (PINTURA ELETROSTÁTICA); POSSUI ABERTURA NA PARTE INFERIOR; MOTOR COM POTENCIA 1.5HP E 2 CABEÇOTES; BAIXO NÍVEL DE RUÍDO A UM METRO DE DISTÂNCIA; DISPOSITIVO DE SEGURANÇA COM PRESSOSTATO COM CHAVE GERAL LIGA/DESLIGA, COM VÁLVULA DE SEGURANÇA, DISPOSITIVO DE ALIVIO DO EXCESSO DE PRESSÃO E RELÉ TÉRMICO (PROTECTOR DE SOBRECARGA DE TENSÃO) PROTEGE O MOTOR CONTRA QUEDAS OU PICOS DE TENSÃO DESLIGANDO-O AUTOMATICAMENTE EM CASOS DE TEMPERATURA EXCESSIVA; UNIDADE COM DOIS MANÔMETROS, UM PARA VERIFICAR A PRESSÃO INTERNA DO RESERVATÓRIO E OUTRO PARA A PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA (RETEM A UNIDADE DO AR NO INTERIOR DO RESERVATÓRIO) E REGULADOR DE PRESSÃO DE SAÍDA DO AR; REGISTRO PARA DRENAGEM DA UMIDADE CONDENSADA NO RESERVATÓRIO DE FÁCIL ACESSO; VENTONHA DE REFRIGERAÇÃO NOS MOTORES; FILTRO DE ASPIRAÇÃO (ENTRADA DE AR NO RESERVATÓRIO); MANGUEIRA DO MOTOR METÁLICA E FLEXÍVEL; VÁLVULA DE ALIVIO (SOLENOIDE) CUJA FUNÇÃO É A DESPRESSURIZAÇÃO DOS CABEÇOTES, FAZENDO COM QUE O COMPRESSOR TRABALHE COM MENOS ESFORÇO; ALIMENTAÇÃO: 22V - MONOFÁSICO; PRESSAO MAXIMA DE TRABALHO: 120PSI (0,83 MPA); FREQUENCIA DE CADA MOTOR DE 60HZ; VELOCIDADE DE ROTAÇÃO DE 1.750 RPM EM CADA MOTOR; COM 1 MOTOR; GARANTIA DE 12 MESES.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$3.155,78	R\$31.557,80
21	CONTRA ÂNGULO OSCILATÓRIO PARA ENDODONTIA. CONTRA ÂNGULO PARA USO EM MICRO MOTOR PNEUMÁTICO COM ENCAIXE PARA LIMAS MANUAIS. MOVIMENTO OSCILATÓRIO DE 45 GRAUS. REDUÇÃO 10:1 TEP-ER 10.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	2	UN	R\$1.547,14	R\$3.094,28
21	CONTRA ÂNGULO OSCILATÓRIO PARA ENDODONTIA. CONTRA ÂNGULO PARA USO EM MICRO MOTOR PNEUMÁTICO COM ENCAIXE PARA LIMAS MANUAIS. MOVIMENTO OSCILATÓRIO DE 45 GRAUS. REDUÇÃO 10:1 TEP-ER 10.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	2	UN	R\$721,08	R\$1.442,16
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	10	UN	R\$11.000,00	R\$110.000,00
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	5978793 - W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS HOSPITALARES LTDA ME	10	UN	R\$11.606,13	R\$116.061,30
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$12.290,00	R\$122.900,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 33 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$10.417,50	R\$104.175,00
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$11.606,13	R\$116.061,30
22	DEA - DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO AUTONOMIA DE 140 CHOQUES A 200 JOULES COMANDO DE VOZ, GRAU DE PROTEÇÃO IP55, COMUNICAÇÃO VIA BLUETOOTH OU WI-FI E GARANTIA DE 4 ANOS, ACESSÓRIOS 1 PA DESCARTÁVEL, 1 BATERIA.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$10.000,00	R\$100.000,00
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	20	UN	R\$819,00	R\$16.380,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 34 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	6005683 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP	20	UN	R\$428,00	R\$8.560,00
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	20	UN	R\$1.000,00	R\$20.000,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 35 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$729,90	R\$14.598,00
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$750,52	R\$15.010,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 36 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	20	UN	R\$819,00	R\$16.380,00
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$1.154,82	R\$23.096,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 37 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
23	DETECTOR DE BATIMENTOS FETAIS PORTÁTIL BOTÃO LIGA/DESLIGA FRONTAL, BOTÃO REGULAGEM DE VOLUME LATERAL; SOM SEM RUÍDOS OU INTERFERÊNCIAS; ALTAMENTE SENSÍVEL NA DETECÇÃO DE SINAIS; COM TRANSDUTOR DESCONECTÁVEL, CASO HAJA A NECESSIDADE DE TROCA; NÃO NECESSITA CALIBRAÇÃO DO DETECTOR APÓS A TROCA DO TRANSDUTOR DEVIDO A TECNOLOGIA MICROPROCESSADA; COM 15 NÍVEIS DE VOLUME, QUE PODEM SER CONTROLADOS NA LATERAL DO APARELHO. INTERFACE COM DISPLAY LCD E LUZ DE FUNDO, QUE MOSTRAM OS BATIMENTOS DO CORAÇÃO DO FETO, NÍVEL DA BATERIA, FREQUÊNCIA DE TRABALHO E A SELEÇÃO DO ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA; OPÇÃO DE ALARME PARA BRADICARDIA E TAQUICARDIA (100 E 180 BPM) ENTRE A 24ª E 26ª SEMANA DE GRAVIDEZ, O SOM DISTINTO E CLARO DA PLACENTA AUXILIA NA LOCALIZAÇÃO E FACILITA O DIAGNÓSTICO DA PLACENTA DE INSERÇÃO BAIXA, O FLUXO DO CORDÃO UMBILICAL TAMBÉM PODE SER OUVIDO PERÍODO; ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA; DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA .	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$416,67	R\$8.333,40
24	ESCADA DOIS DEGRAUS EM INOX E REFORÇADA, COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE PELO MENOS 1" INOXIDÁVEL REFORÇADA, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E COM CINTA DE AÇO INOX. OS PÉS DEVERÃO SEGUIR COM PONTEIRAS EM PVC. O ACABAMENTO DEVERÁ SER: DEGRAUS EM TS ESTRUTURAL BRANCO, LAMINADO COMPACTO, CONSTITUÍDO DE PAPÉIS FENÓLICOS E MELAMÍNICOS Prensados COM ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA, COM 8 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A MANCHAS, UMIDADE E CALOR, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 1450 KG/M³, CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: 0,25 W/M²K; RESISTÊNCIA À COMPREENSÃO: 240 KG/CM²; RESISTÊNCIA A IMPACTOS: 1270 MM DE QUEDA (MÍNIMO). PONTEIRAS NA COR PRETA E A ARMAÇÃO EM INOX POLIDO.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	20	UN	R\$300,00	R\$6.000,00
24	ESCADA DOIS DEGRAUS EM INOX E REFORÇADA, COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE PELO MENOS 1" INOXIDÁVEL REFORÇADA, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E COM CINTA DE AÇO INOX. OS PÉS DEVERÃO SEGUIR COM PONTEIRAS EM PVC. O ACABAMENTO DEVERÁ SER: DEGRAUS EM TS ESTRUTURAL BRANCO, LAMINADO COMPACTO, CONSTITUÍDO DE PAPÉIS FENÓLICOS E MELAMÍNICOS Prensados COM ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA, COM 8 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A MANCHAS, UMIDADE E CALOR, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 1450 KG/M³, CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: 0,25 W/M²K; RESISTÊNCIA À COMPREENSÃO: 240 KG/CM²; RESISTÊNCIA A IMPACTOS: 1270 MM DE QUEDA (MÍNIMO). PONTEIRAS NA COR PRETA E A ARMAÇÃO EM INOX POLIDO.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$279,90	R\$5.598,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 38 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
24	ESCADA DOIS DEGRAUS EM INOX E REFORÇADA, COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE PELO MENOS 1" INOXIDÁVEL REFORÇADA, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E COM CINTA DE AÇO INOX. OS PÉS DEVERÃO SEGUIR COM PONTEIRAS EM PVC. O ACABAMENTO DEVERÁ SER: DEGRAUS EM TS ESTRUTURAL BRANCO, LAMINADO COMPACTO, CONSTITUÍDO DE PAPÉIS FENÓLICOS E MELAMÍNICOS PENSADOS COM ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA, COM 8 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A MANCHAS, UMIDADE E CALOR, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 1450 KG/M³, CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: 0,25 W/M²K; RESISTÊNCIA À COMPREENSÃO: 240 KG/CM²; RESISTÊNCIA A IMPACTOS: 1270 MM DE QUEDA (MÍNIMO). PONTEIRAS NA COR PRETA E A ARMAÇÃO EM INOX POLIDO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$274,91	R\$5.498,20
24	ESCADA DOIS DEGRAUS EM INOX E REFORÇADA, COM ARMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE PELO MENOS 1" INOXIDÁVEL REFORÇADA, COM 2 DEGRAUS REVESTIDOS COM PISO DE BORRACHA ANTIDERRAPANTE, E COM CINTA DE AÇO INOX. OS PÉS DEVERÃO SEGUIR COM PONTEIRAS EM PVC. O ACABAMENTO DEVERÁ SER: DEGRAUS EM TS ESTRUTURAL BRANCO, LAMINADO COMPACTO, CONSTITUÍDO DE PAPÉIS FENÓLICOS E MELAMÍNICOS PENSADOS COM ALTA PRESSÃO E ALTA TEMPERATURA, COM 8 MM DE ESPESSURA, RESISTENTE A MANCHAS, UMIDADE E CALOR, LAVÁVEL, ANTIBACTERIANO E ANTIFÚNGICO, COM DENSIDADE DE APROXIMADAMENTE 1450 KG/M³, CONDUTIBILIDADE TÉRMICA: 0,25 W/M²K; RESISTÊNCIA À COMPREENSÃO: 240 KG/CM²; RESISTÊNCIA A IMPACTOS: 1270 MM DE QUEDA (MÍNIMO). PONTEIRAS NA COR PRETA E A ARMAÇÃO EM INOX POLIDO.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	20	UN	R\$284,85	R\$5.697,00
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	2	UN	R\$18.541,48	R\$37.082,96
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	2	UN	R\$19.700,00	R\$39.400,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 39 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$22.165,00	R\$44.330,00
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	2296586 - MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$17.100,00	R\$34.200,00
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$19.656,36	R\$39.312,72
27	FOCO CIRÚRGICO AUXILIAR, COM ILUMINAÇÃO ATRAVÉS DE LEDS. DEVE POSSUIR UMA INTENSIDADE MÍNIMA DE 120.000LUX. DEVE POSSUIR RODÍZIOS PARA MOVIMENTAÇÃO, COM FREIOS. DEVE FAZER OS MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E PARA OS LADOS NA HASTE. DEVE POSSUIR IPX54 OU SUPERIOR CONTRA PARTÍCULAS DE POEIRA E ÁGUA. DEVE POSSUIR BATERIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS. DEVE POSSUIR GARANTIA DE PELO MENOS 12 MESES. POSSUIR SELO DO INMETRO.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2	UN	R\$14.550,00	R\$29.100,00
28	FOCO CLÍNICO COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA CÔR BRANCA ESMALTADA; BASE COM RODÍZIO; ALTURA: 85 A 150 CM; LÂMPADA LED DE 50 WATTS (LUZ BRANCA); 220V 50/60 HZ;	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$344,10	R\$3.441,00
28	FOCO CLÍNICO COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA CÔR BRANCA ESMALTADA; BASE COM RODÍZIO; ALTURA: 85 A 150 CM; LÂMPADA LED DE 50 WATTS (LUZ BRANCA); 220V 50/60 HZ;	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$343,64	R\$3.436,40
28	FOCO CLÍNICO COM ESTRUTURA EM AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ NA CÔR BRANCA ESMALTADA; BASE COM RODÍZIO; ALTURA: 85 A 150 CM; LÂMPADA LED DE 50 WATTS (LUZ BRANCA); 220V 50/60 HZ;	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$279,97	R\$2.799,70
29	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO; INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CIMENTO DENTÁRIO; OPERAÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SENDO; NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS; TELA LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA; CORPO EM ABS; INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL; BATERIA RECARREGÁVEL.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	2	UN	R\$1.931,27	R\$3.862,54

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 40 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
29	LOCALIZADOR APICAL ENDODÔNTICO; INDICA COM PRECISÃO A JUNÇÃO CIMENTO DENTÁRIO; OPERAÇÃO DE FORMA AUTOMÁTICA, NÃO SENDO; NECESSÁRIOS AJUSTES MANUAIS; TELA LCD DE 4,5" BRILHANTE E COLORIDA; CORPO EM ABS; INDICADOR QUANDO A LIMA É COLOCADA NO CANAL DA RAIZ DENTÁRIA; INDICADOR SONORO COM INTENSIDADE AJUSTÁVEL; INDICADOR DE NÍVEL DE BATERIA NO PAINEL; BATERIA RECARREGÁVEL.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	2	UN	R\$1.908,13	R\$3.816,26
30	MACA CADEIRA DE RESGATE DOBRÁVEL DE EVACUAÇÃO. ESPECIALMENTE DESENVOLVIDA PARA REMOÇÃO E TRANSPORTE DO PACIENTE EM ESCADAS (PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA, IDOSO, MULHERES GRÁVIDAS, DENTRE OUTROS), POIS POSSUI UM SISTEMA PROJETADO PARA DESLIZAR SOBRE OS DEGRAUS DA ESCADA SEM QUE HAJA UM ENORME ESFORÇO DO CONDUTOR PARA SEGURAR E MANUSEAR A CADEIRA COM O ALTO PESO DA CADEIRA COM PACIENTE SOBRE A MESMA. POSSUI UM SISTEMA DE DESLIZADORES, SEMELHANTE A UM PAR ESQUIS, COM CORREIAS ESPECIAIS DE BORRACHA, QUE EM CONTATO COM OS DEGRAUS DAS ESCADAS, PROMOVEM UMA AÇÃO CONTÍNUA DE TRAÇÃO E FREIO AUTOMATICAMENTE AJUSTADA AO PESO DA PESSOA, GARANTINDO UMA DESCIDA SUAVE, FÁCIL, RÁPIDA, SEGURA E SEM TRANCOS, COM TOTAL ESTABILIDADE E SEGURANÇA PARA O CONDUTOR. POSSUI RODAS PARA QUE EM LOCAIS PLANOS A CADEIRA POSSA FUNCIONAR COMO UMA CADEIRA DE RODAS NORMAL PARA TRANSPORTE DE PESSOAS. A ESTRUTURA É CONSTITUÍDA EM DURALUMÍNIO E O TECIDO É COM RETARDANTE A CHAMAS COM ASSENTO PARA O USUÁRIO CONSTITUÍDO EM CHAPA DE ALUMÍNIO. CINTOS DE SEGURANÇA ALTAMENTE RESISTENTES PARA PERNAS, TORÁCICO E CABEÇA; RODÍZIOS TRASEIRO GIRATÓRIOS S/ FREIO DE 2 (50 MM); RODAS DIANTEIRAS SEM FREIO DE 6 (150 MM); CAPACIDADE DE CARGA 150 KG.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1	UN	R\$6.150,00	R\$6.150,00
31	MACA RETRÁTIL CARGA 300KG, DESENVOLVIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS SITUAÇÕES DE RESGATE, AGILIZA O ATENDIMENTO. RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E RODA DE 127 MM DE DIÂMETRO. RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA 300 KG. ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, NÃO UTILIZA SOLDA, MONTAGEM COM UNIÕES EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, FICA COM PINO ELÁSTICO E PARAFUSOS. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE RESISTENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO 4 CONJUNTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEDE QUEDA ACIDENTAL. SISTEMA DE ANCORAGEM COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. PRODUZIDO DE ACORDO COM O VEÍCULO A SER INSTALADA. SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRÁTIL.	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	3	UN	R\$3.996,00	R\$11.988,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 41 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	MACA RETRÁTIL CARGA 300KG, DESENVOLVIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS SITUAÇÕES DE RESGATE, AGILIZA O ATENDIMENTO. RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E RODA DE 127 MM DE DIÂMETRO. RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA 300 KG. ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, NÃO UTILIZA SOLDA, MONTAGEM COM UNIÕES EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, FICA COM PINO ELÁSTICO E PARAFUSOS. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE RESISTENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO 4 CONJUNTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEDE QUEDA ACIDENTAL. SISTEMA DE ANCORAGEM COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. PRODUZIDO DE ACORDO COM O VEICULO A SER INSTALADA. SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRÁTIL.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	3	UN	R\$3.436,43	R\$10.309,29
31	MACA RETRÁTIL CARGA 300KG, DESENVOLVIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS SITUAÇÕES DE RESGATE, AGILIZA O ATENDIMENTO. RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E RODA DE 127 MM DE DIÂMETRO. RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA 300 KG. ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, NÃO UTILIZA SOLDA, MONTAGEM COM UNIÕES EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, FICA COM PINO ELÁSTICO E PARAFUSOS. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE RESISTENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO 4 CONJUNTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEDE QUEDA ACIDENTAL. SISTEMA DE ANCORAGEM COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. PRODUZIDO DE ACORDO COM O VEICULO A SER INSTALADA. SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRÁTIL.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	3	UN	R\$3.173,62	R\$9.520,86
31	MACA RETRÁTIL CARGA 300KG, DESENVOLVIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS SITUAÇÕES DE RESGATE, AGILIZA O ATENDIMENTO. RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E RODA DE 127 MM DE DIÂMETRO. RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA 300 KG. ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, NÃO UTILIZA SOLDA, MONTAGEM COM UNIÕES EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, FICA COM PINO ELÁSTICO E PARAFUSOS. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE RESISTENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO 4 CONJUNTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEDE QUEDA ACIDENTAL. SISTEMA DE ANCORAGEM COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. PRODUZIDO DE ACORDO COM O VEICULO A SER INSTALADA. SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRÁTIL.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	3	UN	R\$4.660,00	R\$13.980,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 42 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
31	MACA RETRÁTIL CARGA 300KG, DESENVOLVIDA PARA TRANSPORTE DE PACIENTES NAS SITUAÇÕES DE RESGATE, AGILIZA O ATENDIMENTO. RODÍZIOS COM SISTEMA DE FREIO E RODA DE 127 MM DE DIÂMETRO. RESPALDO AJUSTÁVEL EM 6 POSIÇÕES. CAPACIDADE DE CARGA 300 KG. ESTRUTURA EM DURALUMÍNIO TUBULAR, NÃO UTILIZA SOLDA, MONTAGEM COM UNIÕES EM POLÍMERO DE ALTA DENSIDADE, FICA COM PINO ELÁSTICO E PARAFUSOS. ALÇAS LATERAIS BASCULANTES COM SISTEMA DE FECHAMENTO AUTOMÁTICO, COLCHONETE RESISTENTE EM MATERIAL IMPERMEÁVEL. CINTO DE SEGURANÇA PARA FIXAÇÃO DO PACIENTE COM SISTEMA DE ENGATE AUTOMÁTICO, SENDO 4 CONJUNTOS. SISTEMA DE SEGURANÇA AUTOMÁTICO QUE IMPEDE QUEDA ACIDENTAL. SISTEMA DE ANCORAGEM COMPLETO PARA INSTALAÇÃO EM AMBULÂNCIAS. PRODUZIDO DE ACORDO COM O VEICULO A SER INSTALADA. SISTEMA DE RECOLHIMENTO RETRÁTIL.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	3	UN	R\$2.800,00	R\$8.400,00
32	MACA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA. ESTOFADO PRETO 1,80 COMP. X 0,70 LARG. X 0,80 ALT.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$624,68	R\$9.370,20
32	MACA, ESTRUTURA TUBULAR METÁLICA. ESTOFADO PRETO 1,80 COMP. X 0,70 LARG. X 0,80 ALT.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$769,76	R\$11.546,40
33	MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$1.695,50	R\$8.477,50
33	MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	5	UN	R\$1.030,93	R\$5.154,65
33	MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	5	UN	R\$1.400,00	R\$7.000,00
33	MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	5	UN	R\$2.883,20	R\$14.416,00
33	MESA GINECOLÓGICA COM ARMAÇÃO EM TUBO ESMALTADO, LEITO FIXO ESTOFADO EM COURVIN, COM PAR DE PORTA-COXA ESTOFADO E HASTE EM AÇO CROMADO E SUPORTE PARA BALDE, DIMENSÕES MÍNIMAS APROXIMADAS: 1.80 M COMPRIMENTO X 0.53 M LARGURA X 0.86 M ALTURA.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	5	UN	R\$2.883,20	R\$14.416,00
34	MESA AUXILIAR ESMALTADA BRANCA 40 X 60 X 80 CM COM RODIZIO	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$495,50	R\$9.910,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 43 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
34	MESA AUXILIAR ESMALTADA BRANCA 40 X 60 X 80 CM COM RODIZIO	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$400,96	R\$8.019,20
34	MESA AUXILIAR ESMALTADA BRANCA 40 X 60 X 80 CM COM RODIZIO	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	20	UN	R\$326,98	R\$6.539,60
34	MESA AUXILIAR ESMALTADA BRANCA 40 X 60 X 80 CM COM RODIZIO	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$406,30	R\$8.126,00
34	MESA AUXILIAR ESMALTADA BRANCA 40 X 60 X 80 CM COM RODIZIO	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$333,73	R\$6.674,60
35	MESA GINECOLÓGICA. CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS. LEITO COM ESPUMA DE 5CM, DENSIDADE D28, REVESTIDO EM COURVIN E DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, E PERNAS. ELEVAÇÃO DE ALTURA MANUAL. ACOMPANHA PERNEIRA. DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,85.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4	UN	R\$3.920,98	R\$15.683,92
35	MESA GINECOLÓGICA. CONFECCIONADA EM MDF DE 15MM, COM 02 PORTAS E 04 GAVETAS. LEITO COM ESPUMA DE 5CM, DENSIDADE D28, REVESTIDO EM COURVIN E DIVIDIDO EM 03 SEÇÕES: DORSO, ASSENTO, E PERNAS. ELEVAÇÃO DE ALTURA MANUAL. ACOMPANHA PERNEIRA. DIMENSÕES: 1,80X0,55X0,85.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	4	UN	R\$2.586,72	R\$10.346,88
36	MOCHO ODONTOLÓGICO: BANCO BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$674,90	R\$13.498,00
36	MOCHO ODONTOLÓGICO: BANCO BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	20	UN	R\$380,00	R\$7.600,00
36	MOCHO ODONTOLÓGICO: BANCO BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO.	88911870 - BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP	20	UN	R\$534,00	R\$10.680,00
36	MOCHO ODONTOLÓGICO: BANCO BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$775,50	R\$15.510,00
36	MOCHO ODONTOLÓGICO: BANCO BASE GIRATÓRIA. SISTEMA DE ELEVAÇÃO DO ASSENTO ATRAVÉS DE PISTÃO A GÁS, COM ALAVANCA LATERAL PARA ACIONAMENTO ERGONOMICAMENTE LOCALIZADA, QUE PERMITE MAIOR PRATICIDADE E RAPIDEZ NO AJUSTE DA POSIÇÃO. ESTOFAMENTOS DO ENCOSTO E ASSENTO.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$590,60	R\$11.812,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 44 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
37	MULETA AXILAR REGULÁVEL TAM. M, EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PARA AXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02 CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03 CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90 KG	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$87,75	R\$1.316,25
37	MULETA AXILAR REGULÁVEL TAM. M, EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PARA AXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02 CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03 CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90 KG	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$84,02	R\$1.260,30
37	MULETA AXILAR REGULÁVEL TAM. M, EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PARA AXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02 CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03 CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90 KG	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$108,33	R\$1.624,95
37	MULETA AXILAR REGULÁVEL TAM. M, EM ALUMÍNIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PARA AXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02 CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03 CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURAL CAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90 KG	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$108,33	R\$1.624,95

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 45 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
38	MULETA AXILAR TAMANHO G REGULAVEL EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PAR AAXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURALCAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90KG	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$98,50	R\$1.477,50
38	MULETA AXILAR TAMANHO G REGULAVEL EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PAR AAXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURALCAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90KG	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$78,79	R\$1.181,85
38	MULETA AXILAR TAMANHO G REGULAVEL EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PAR AAXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURALCAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90KG	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$106,69	R\$1.600,35
38	MULETA AXILAR TAMANHO G REGULAVEL EM ALUMINIO COM REGULAGEM DE ALTURA, ATRAVÉS DE PINOS COM ENGATE RÁPIDO. LEVE, SEGURA E DE FÁCIL MANUSEIO. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO ANODIZADO FOSCO. APOIO DE MÃO EM POLIURETANO EXPANDIDO. APOIO PAR AAXILA EM PVC INJETADO 11 REGULAGENS DE ALTURA COM DUPLO PINO DE ENGATE RÁPIDO, COM DISTÂNCIA DE 02CM ENTRE CADA REGULAGEM. 05 REGULAGENS DE APOIO DE MÃO ATRAVÉS DE PARAFUSO E BORBOLETA, COM DISTÂNCIA DE 03CM ENTRE CADA REGULAGEM. PONTEIRA EM BORRACHA NATURALCAPACIDADE DE SUSTENTAÇÃO: ATÉ 90KG	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$106,69	R\$1.600,35
39	MULETA CANADENSE ARTICULADA, EM ALUMÍNIO C/ APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO E APOIO DE MÃO ANATÔMICO C/ AJUSTE DE ALTURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM PONTEIRA DE BORRACHA, RESISTENTE ATÉ 130KG NO PAR, COM 4 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR E 10 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$49,90	R\$748,50

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 46 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
39	MULETA CANADENSE ARTICULADA, EM ALUMÍNIO C/ APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO E APOIO DE MÃO ANATÔMICO C/ AJUSTE DE ALTURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM PONTEIRA DE BORRACHA, RESISTENTE ATÉ 130KG NO PAR, COM 4 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR E 10 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$87,30	R\$1.309,50
39	MULETA CANADENSE ARTICULADA, EM ALUMÍNIO C/ APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO E APOIO DE MÃO ANATÔMICO C/ AJUSTE DE ALTURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM PONTEIRA DE BORRACHA, RESISTENTE ATÉ 130KG NO PAR, COM 4 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR E 10 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$87,30	R\$1.309,50
39	MULETA CANADENSE ARTICULADA, EM ALUMÍNIO C/ APOIO DE BRAÇO EM POLIPROPILENO E APOIO DE MÃO ANATÔMICO C/ AJUSTE DE ALTURA NA PARTE SUPERIOR E INFERIOR, COM PONTEIRA DE BORRACHA, RESISTENTE ATÉ 130KG NO PAR, COM 4 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE SUPERIOR E 10 NÍVEIS DE REGULAGEM NA PARTE INFERIOR.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$59,17	R\$887,55
40	NEBULIZADOR E INALADOR PORTÁTIL REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ADMISSÃO DE AR. PORTÁTIL E RESISTENTE. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: RESERVATÓRIO COM 5 ML / 7,5 ML / 10 ML (MÁXIMO); VAZÃO DE AR: APROXIMADAMENTE 13 LITROS DE AR POR MINUTO; PRESSÃO DO COMPRESSOR: APROXIMADAMENTE 30/ 40 PSI; MOTOR: 1/ 30 HP; EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: EM P.V.C. ATÓXICO FLEXÍVEL COM 1,80 M E BICO ADAPTADOR NORMATIZADO; POTÊNCIA: 70 / 80 WATTS (MÁXIMO); VALIDADE: INDETERMINADA (PRODUTO NÃO PERECÍVEL); CONTÉM NA EMBALAGEM: (1) UNIDADE PNEUMÁTICA DE AR, (1) MÁSCARA ADULTO, (1) MÁSCARA INFANTIL, (1) CONECTOR ADAPTADOR PARA MÁSCARA, (1) EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (1) MICRONEBULIZADOR MICROPAR, (1) BOQUILHA, (1) MANUAL DE INSTRUÇÕES/ CERTIFICADO DE GARANTIA E (1) RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; GARANTIA: 12 MESES.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$325,50	R\$3.255,00
40	NEBULIZADOR E INALADOR PORTÁTIL REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ADMISSÃO DE AR. PORTÁTIL E RESISTENTE. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: RESERVATÓRIO COM 5 ML / 7,5 ML / 10 ML (MÁXIMO); VAZÃO DE AR: APROXIMADAMENTE 13 LITROS DE AR POR MINUTO; PRESSÃO DO COMPRESSOR: APROXIMADAMENTE 30/ 40 PSI; MOTOR: 1/ 30 HP; EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: EM P.V.C. ATÓXICO FLEXÍVEL COM 1,80 M E BICO ADAPTADOR NORMATIZADO; POTÊNCIA: 70 / 80 WATTS (MÁXIMO); VALIDADE: INDETERMINADA (PRODUTO NÃO PERECÍVEL); CONTÉM NA EMBALAGEM: (1) UNIDADE PNEUMÁTICA DE AR, (1) MÁSCARA ADULTO, (1) MÁSCARA INFANTIL, (1) CONECTOR ADAPTADOR PARA MÁSCARA, (1) EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (1) MICRONEBULIZADOR MICROPAR, (1) BOQUILHA, (1) MANUAL DE INSTRUÇÕES/ CERTIFICADO DE GARANTIA E (1) RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; GARANTIA: 12 MESES.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$158,08	R\$1.580,80

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 47 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
40	NEBULIZADOR E INALADOR PORTÁTIL REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ADMISSÃO DE AR. PORTÁTIL E RESISTENTE. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: RESERVATÓRIO COM 5 ML / 7,5 ML / 10 ML (MÁXIMO); VAZÃO DE AR: APROXIMADAMENTE 13 LITROS DE AR POR MINUTO; PRESSÃO DO COMPRESSOR: APROXIMADAMENTE 30/ 40 PSI; MOTOR: 1/ 30 HP; EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: EM P.V.C. ATÓXICO FLEXÍVEL COM 1,80 M E BICO ADAPTADOR NORMALIZADO; POTÊNCIA: 70 / 80 WATTS (MÁXIMO); VALIDADE: INDETERMINADA (PRODUTO NÃO PERECÍVEL); CONTÉM NA EMBALAGEM: (1) UNIDADE PNEUMÁTICA DE AR, (1) MÁSCARA ADULTO, (1) MÁSCARA INFANTIL, (1) CONECTOR ADAPTADOR PARA MÁSCARA, (1) EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (1) MICRONEBULIZADOR MICROPAR, (1) BOQUILHA, (1) MANUAL DE INSTRUÇÕES/ CERTIFICADO DE GARANTIA E (1) RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; GARANTIA: 12 MESES.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$149,00	R\$1.490,00
40	NEBULIZADOR E INALADOR PORTÁTIL REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ADMISSÃO DE AR. PORTÁTIL E RESISTENTE. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: RESERVATÓRIO COM 5 ML / 7,5 ML / 10 ML (MÁXIMO); VAZÃO DE AR: APROXIMADAMENTE 13 LITROS DE AR POR MINUTO; PRESSÃO DO COMPRESSOR: APROXIMADAMENTE 30/ 40 PSI; MOTOR: 1/ 30 HP; EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: EM P.V.C. ATÓXICO FLEXÍVEL COM 1,80 M E BICO ADAPTADOR NORMALIZADO; POTÊNCIA: 70 / 80 WATTS (MÁXIMO); VALIDADE: INDETERMINADA (PRODUTO NÃO PERECÍVEL); CONTÉM NA EMBALAGEM: (1) UNIDADE PNEUMÁTICA DE AR, (1) MÁSCARA ADULTO, (1) MÁSCARA INFANTIL, (1) CONECTOR ADAPTADOR PARA MÁSCARA, (1) EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (1) MICRONEBULIZADOR MICROPAR, (1) BOQUILHA, (1) MANUAL DE INSTRUÇÕES/ CERTIFICADO DE GARANTIA E (1) RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; GARANTIA: 12 MESES.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$226,30	R\$2.263,00
40	NEBULIZADOR E INALADOR PORTÁTIL REDUZIDO NÍVEL DE RUÍDO, ALÇA PARA TRANSPORTE, FILTRO DE ADMISSÃO DE AR. PORTÁTIL E RESISTENTE. CAPACIDADE DE NEBULIZAÇÃO: RESERVATÓRIO COM 5 ML / 7,5 ML / 10 ML (MÁXIMO); VAZÃO DE AR: APROXIMADAMENTE 13 LITROS DE AR POR MINUTO; PRESSÃO DO COMPRESSOR: APROXIMADAMENTE 30/ 40 PSI; MOTOR: 1/ 30 HP; EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: EM P.V.C. ATÓXICO FLEXÍVEL COM 1,80 M E BICO ADAPTADOR NORMALIZADO; POTÊNCIA: 70 / 80 WATTS (MÁXIMO); VALIDADE: INDETERMINADA (PRODUTO NÃO PERECÍVEL); CONTÉM NA EMBALAGEM: (1) UNIDADE PNEUMÁTICA DE AR, (1) MÁSCARA ADULTO, (1) MÁSCARA INFANTIL, (1) CONECTOR ADAPTADOR PARA MÁSCARA, (1) EXTENSÃO DE ALIMENTAÇÃO, (1) MICRONEBULIZADOR MICROPAR, (1) BOQUILHA, (1) MANUAL DE INSTRUÇÕES/ CERTIFICADO DE GARANTIA E (1) RELAÇÃO DE POSTOS AUTORIZADOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO BRASIL; GARANTIA: 12 MESES.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$146,67	R\$1.466,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 48 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
41	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGENEA EM TODA SUPERFÍCIE DO VISOR, SEM ÁREA DE SOMBRA; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA ATRAVÉS DE SUPORTE OU ÍMÃ; DEVE PERMITIR NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO (DEITADO NA MESA, INCLINADO OU NA PAREDE); DIMENSÕES MÍNIMAS: 290MM (C), 180 MM (A), 7 MM (L), DIMENSÕES MÁXIMAS: 360MM (C), 245 MM (A), 60 MM (L); PESO MÁXIMO: 1KG; ALIMENTAÇÃO: 22V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$395,88	R\$3.958,80
41	NEGATOSCÓPIO ODONTOLÓGICO. CARACTERÍSTICA: SISTEMA DE ILUMINAÇÃO A LED, PROPORCIONANDO LUZ BRANCA E HOMOGENEA EM TODA SUPERFÍCIE DO VISOR, SEM ÁREA DE SOMBRA; SISTEMA DE FIXAÇÃO DE RADIOGRAFIA ATRAVÉS DE SUPORTE OU ÍMÃ; DEVE PERMITIR NO MÍNIMO 3 POSIÇÕES DE TRABALHO (DEITADO NA MESA, INCLINADO OU NA PAREDE); DIMENSÕES MÍNIMAS: 290MM (C), 180 MM (A), 7 MM (L), DIMENSÕES MÁXIMAS: 360MM (C), 245 MM (A), 60 MM (L); PESO MÁXIMO: 1KG; ALIMENTAÇÃO: 22V OU BIVOLT. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$189,55	R\$1.895,50
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	6005683 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP	10	UN	R\$1.690,00	R\$16.900,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 49 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	2275341 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	10	UN	R\$1.554,00	R\$15.540,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 50 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	10	UN	R\$2.986,67	R\$29.866,70

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 51 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	10	UN	R\$2.145,00	R\$21.450,00

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	10	UN	R\$2.986,00	R\$29.860,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 53 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
42	OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS. PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE). DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE). CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE). TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL. ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS. MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS. ANTIMOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO. SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE. BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO). COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY. MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO. COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS. SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA. DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDICAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA. RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ. AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE. MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL. ACESSÓRIOS: 1 SENSOR DE SPO2 ADULTO, 1 SENSOR DE SPO2 INFANTIL, 1 SENSOR DE SPO2 NEONATAL. REUTILIZÁVEL. DIMENSÕES: 13,5X6,5X3,0 CM. PESO: 118G. GARANTIA DE 12 MESES.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	10	UN	R\$1.760,97	R\$17.609,70
43	PINÇA DE BIÓPSIA AUTOCLAVÁVEL FLEXÍVEL, TIPO OVAL, SEM ESPÍCULA, DIAMETRO 2,3MM, COMPRIMENTO 230CM, ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 7CM, AÇO INOX, PARA COLONOSCOPIA	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$815,00	R\$16.300,00
43	PINÇA DE BIÓPSIA AUTOCLAVÁVEL FLEXÍVEL, TIPO OVAL, SEM ESPÍCULA, DIAMETRO 2,3MM, COMPRIMENTO 230CM, ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 7CM, AÇO INOX, PARA COLONOSCOPIA	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$800,00	R\$16.000,00
44	PINÇA DE BIÓPSIA AUTOCLAVÁVEL, FLEXÍVEL, TIPO OVAL, SEM ESPÍCULO, DIAMETRO 2,3MM, COMPRIMENTO 180CM, ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 7CM, AÇO INOX, PARA ENDOSCOPIA	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	20	UN	R\$815,00	R\$16.300,00
44	PINÇA DE BIÓPSIA AUTOCLAVÁVEL, FLEXÍVEL, TIPO OVAL, SEM ESPÍCULO, DIAMETRO 2,3MM, COMPRIMENTO 180CM, ABERTURA DE APROXIMADAMENTE 7CM, AÇO INOX, PARA ENDOSCOPIA	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	20	UN	R\$800,00	R\$16.000,00
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	88913228 - QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI	15	UN	R\$285,00	R\$4.275,00
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDÁVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	5999871 - MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTD	15	UN	R\$900,00	R\$13.500,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 54 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tpo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$810,70	R\$12.160,50
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	15	UN	R\$247,96	R\$3.719,40
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	15	UN	R\$280,00	R\$4.200,00
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	15	UN	R\$1.105,00	R\$16.575,00
45	SELADORA DE MESA PORTATIL PARA SELAR EMBALAGENS UTILIZADAS PARA O PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO - VOLTAGEM 110V OU 220V; RESISTENTE BLINDADA EM AÇO INOXIDAVEL DE ALTA DURABILIDADE, POTENCIA: 50W;- FREQUENCIA 50/60HZ;	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	15	UN	R\$316,50	R\$4.747,50
46	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, POTENCIA 180W, VOLTAGEM 220VOLTS, OSCILAÇÃO 18.000/MIN, AMPERAGEM 1,65A ? 0,86A, CABO ELETRICO 3 METROS, PESO 1,7KG, ACESSORIOS: DISCO DE SERRA DE DIAM. DE 50,8MM OU 2 POL., DISCO DE SERRA DE DIAM. 63,5 OU 2 1/2 POL. COM DENTES ESPECIAIS PARA GESSO SINTETICO (OPCIONAL), CHAVE COMBINADA 12,7MM OU 1/2 POL.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	UN	R\$2.359,10	R\$2.359,10
46	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, POTENCIA 180W, VOLTAGEM 220VOLTS, OSCILAÇÃO 18.000/MIN, AMPERAGEM 1,65A ? 0,86A, CABO ELETRICO 3 METROS, PESO 1,7KG, ACESSORIOS: DISCO DE SERRA DE DIAM. DE 50,8MM OU 2 POL., DISCO DE SERRA DE DIAM. 63,5 OU 2 1/2 POL. COM DENTES ESPECIAIS PARA GESSO SINTETICO (OPCIONAL), CHAVE COMBINADA 12,7MM OU 1/2 POL.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	1	UN	R\$2.127,23	R\$2.127,23
46	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, POTENCIA 180W, VOLTAGEM 220VOLTS, OSCILAÇÃO 18.000/MIN, AMPERAGEM 1,65A ? 0,86A, CABO ELETRICO 3 METROS, PESO 1,7KG, ACESSORIOS: DISCO DE SERRA DE DIAM. DE 50,8MM OU 2 POL., DISCO DE SERRA DE DIAM. 63,5 OU 2 1/2 POL. COM DENTES ESPECIAIS PARA GESSO SINTETICO (OPCIONAL), CHAVE COMBINADA 12,7MM OU 1/2 POL.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	1	UN	R\$1.650,00	R\$1.650,00
46	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, POTENCIA 180W, VOLTAGEM 220VOLTS, OSCILAÇÃO 18.000/MIN, AMPERAGEM 1,65A ? 0,86A, CABO ELETRICO 3 METROS, PESO 1,7KG, ACESSORIOS: DISCO DE SERRA DE DIAM. DE 50,8MM OU 2 POL., DISCO DE SERRA DE DIAM. 63,5 OU 2 1/2 POL. COM DENTES ESPECIAIS PARA GESSO SINTETICO (OPCIONAL), CHAVE COMBINADA 12,7MM OU 1/2 POL.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	1	UN	R\$2.359,00	R\$2.359,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 55 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
46	SERRA ELÉTRICA PARA GESSO, POTENCIA 180W, VOLTAGEM 220VOLTS, OSCILAÇÃO 18.000/MIN, AMPERAGEM 1,65A ? 0,86A, CABO ELETRICO 3 METROS, PESO 1,7KG, ACESSORIOS: DISCO DE SERRA DE DIAM. DE 50,8MM OU 2 POL., DISCO DE SERRA DE DIAM. 63,5 OU 2 1/2 POL. COM DENTES ESPECIAIS PARA GESSO SINTETICO (OPCIONAL), CHAVE COMBINADA 12,7MM OU 1/2 POL.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	1	UN	R\$2.331,67	R\$2.331,67
47	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8 X 1,20 MM. COM 04 GANCHOS FERRO MEC.5/16, ALTURA FIXA; PÉS: 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" , OU, SEM RODÍZIOS ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: PÉS 40X40 E ALTURA:1,96. PESO: 5 KG.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30	UN	R\$195,50	R\$5.865,00
47	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8 X 1,20 MM. COM 04 GANCHOS FERRO MEC.5/16, ALTURA FIXA; PÉS: 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" , OU, SEM RODÍZIOS ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: PÉS 40X40 E ALTURA:1,96. PESO: 5 KG.	502740 - ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	30	UN	R\$162,47	R\$4.874,10
47	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8 X 1,20 MM. COM 04 GANCHOS FERRO MEC.5/16, ALTURA FIXA; PÉS: 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" , OU, SEM RODÍZIOS ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: PÉS 40X40 E ALTURA:1,96. PESO: 5 KG.	88943500 - C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA	30	UN	R\$125,00	R\$3.750,00
47	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8 X 1,20 MM. COM 04 GANCHOS FERRO MEC.5/16, ALTURA FIXA; PÉS: 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" , OU, SEM RODÍZIOS ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: PÉS 40X40 E ALTURA:1,96. PESO: 5 KG.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	30	UN	R\$199,00	R\$5.970,00
47	SUPORTE DE SORO CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO DE 7/8 X 1,20 MM. COM 04 GANCHOS FERRO MEC.5/16, ALTURA FIXA; PÉS: 04 RODÍZIOS GIRATÓRIOS DE 2" , OU, SEM RODÍZIOS ACABAMENTO: EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM ANTERIOR TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES: PÉS 40X40 E ALTURA:1,96. PESO: 5 KG.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	30	UN	R\$146,18	R\$4.385,40

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 56 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
48	MONITOR PARA TRIAGEM. EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR OS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, E PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA. ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: OXIMETRIA DE PULSO: O FAIXA DE MEDIDA DE SPO2: 10 A 100%; O FAIXA DE MEDIDA DE FP: 40 A 240 BPM; OS ACESSÓRIOS: 01 EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIQUE", 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO E 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL NEONATAL; PRESSÃO NÃO INVASIVA: O MODO DE OPERAÇÃO MÍNIMOS: MANUAL, AUTOMÁTICO O FAIXA DE MEDIDA DE: 10 A 270 MMHG OS ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE PNI, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO GRANDE E 01 MANGUITO NEONATAL; TEMPERATURA: O TEMPERATURA PREDITIVA, QUE PERMITA UMA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA MEDIDA EM (ATÉ 30 SEGUNDOS) O FAIXA DE MEDIDA DE: 35°C A 42°C NO MODO AJUSTADO PELO MENOS OS ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE TEMPERATURA AXILAR. DEVE POSSUIR TELA DE LCD DE PELO MENOS 7 POLEGADAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MENUS QUE POSSIBILITE OS DIVERSOS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.). DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO OU ETHERNET E/OU BLUETOOTH. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V / BIVOLT. DEVE PESAR, NO MÁXIMO, 4KG (10% DE TOLERÂNCIA). DEVE POSSUIR ALÇA INCORPORADA PARA SITUAÇÕES DE TRANSPORTE. MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	88792420 - SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI	30	UN	R\$7.800,00	R\$234.000,00



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 57 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
48	MONITOR PARA TRIAGEM. EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR OS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, E PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA. ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: OXIMETRIA DE PULSO: O FAIXA DE MEDIDA DE SPO2: 10 A 100%; O FAIXA DE MEDIDA DE FP: 40 A 240 BPM; OS ACESSÓRIOS: 01 EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIQUE", 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO E 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL NEONATAL; PRESSÃO NÃO INVASIVA: O MODO DE OPERAÇÃO MÍNIMOS: MANUAL, AUTOMÁTICO O FAIXA DE MEDIDA DE: 10 A 270 MMHG OS ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE PNI, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO GRANDE E 01 MANGUITO NEONATAL; TEMPERATURA: O TEMPERATURA PREDITIVA, QUE PERMITA UMA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA MEDIDA EM (ATÉ 30 SEGUNDOS) O FAIXA DE MEDIDA DE: 35°C A 42°C NO MODO AJUSTADO PELO MENOS OS ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE TEMPERATURA AXILAR. DEVE POSSUIR TELA DE LCD DE PELO MENOS 7 POLEGADAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MENUS QUE POSSIBILITE OS DIVERSOS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.). DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO OU ETHERNET E/OU BLUETOOTH. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V / BIVOLT. DEVE PESAR, NO MÁXIMO, 4KG (10% DE TOLERÂNCIA). DEVE POSSUIR ALÇA INCORPORADA PARA SITUAÇÕES DE TRANSPORTE. MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	6005683 - CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA - EP	30	UN	R\$6.890,00	R\$206.700,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 58 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
48	MONITOR PARA TRIAGEM. EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR OS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, E PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA. ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: OXIMETRIA DE PULSO: O FAIXA DE MEDIDA DE SPO2: 10 A 100%; O FAIXA DE MEDIDA DE FP: 40 A 240 BPM; OS ACESSÓRIOS: 01 EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIQUE", 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO E 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL NEONATAL; PRESSÃO NÃO INVASIVA: O MODO DE OPERAÇÃO MÍNIMOS: MANUAL, AUTOMÁTICO O FAIXA DE MEDIDA DE: 10 A 270 MMHG OS ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE PNI, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO GRANDE E 01 MANGUITO NEONATAL; TEMPERATURA: O TEMPERATURA PREDITIVA, QUE PERMITA UMA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA MEDIDA EM (ATÉ 30 SEGUNDOS) O FAIXA DE MEDIDA DE: 35°C A 42°C NO MODO AJUSTADO PELO MENOS OS ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE TEMPERATURA AXILAR. DEVE POSSUIR TELA DE LCD DE PELO MENOS 7 POLEGADAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MENUS QUE POSSIBILITE OS DIVERSOS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.). DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO OU ETHERNET E/OU BLUETOOTH. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V / BIVOLT. DEVE PESAR, NO MÁXIMO, 4KG (10% DE TOLERÂNCIA). DEVE POSSUIR ALÇA INCORPORADA PARA SITUAÇÕES DE TRANSPORTE. MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	2275341 - ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA	30	UN	R\$6.825,00	R\$204.750,00

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
48	MONITOR PARA TRIAGEM. EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR OS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, E PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA. ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: OXIMETRIA DE PULSO: O FAIXA DE MEDIDA DE SPO2: 10 A 100%; O FAIXA DE MEDIDA DE FP: 40 A 240 BPM; OS ACESSÓRIOS: 01 EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIQUE", 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO E 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL NEONATAL; PRESSÃO NÃO INVASIVA: O MODO DE OPERAÇÃO MÍNIMOS: MANUAL, AUTOMÁTICO O FAIXA DE MEDIDA DE: 10 A 270 MMHG OS ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE PNI, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO GRANDE E 01 MANGUITO NEONATAL; TEMPERATURA: O TEMPERATURA PREDITIVA, QUE PERMITA UMA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA MEDIDA EM (ATÉ 30 SEGUNDOS) O FAIXA DE MEDIDA DE: 35°C A 42°C NO MODO AJUSTADO PELO MENOS OS ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE TEMPERATURA AXILAR. DEVE POSSUIR TELA DE LCD DE PELO MENOS 7 POLEGADAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MENUS QUE POSSIBILITE OS DIVERSOS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.). DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO OU ETHERNET E/OU BLUETOOTH. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V / BIVOLT. DEVE PESAR, NO MÁXIMO, 4KG (10% DE TOLERÂNCIA). DEVE POSSUIR ALÇA INCORPORADA PARA SITUAÇÕES DE TRANSPORTE. MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	6027555 - HERA MEDICAL REPRESENTACOES, COMERCIO E SERVICOS L	30	UN	R\$19.363,00	R\$580.890,00

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Pág 60 / 61

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tiao: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

Item	Produto	Fornecedor com Melhor Proposta	Qtde.	Unidade	Valor Unitário	Valor Total
48	MONITOR PARA TRIAGEM. EQUIPAMENTO PARA MONITORAÇÃO DE PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS DOS PARÂMETROS DE SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO (SPO2), FREQUÊNCIA DE PULSO (FP), PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI) E TEMPERATURA. DEVE APRESENTAR OS VALORES NUMÉRICOS DE SPO2, FREQUÊNCIA DE PULSO, TEMPERATURA, E PRESSÕES SISTÓLICA, DIASTÓLICA E MÉDIA. ESPECIFICAÇÕES DE PARÂMETROS DE MONITORAÇÃO: OXIMETRIA DE PULSO: O FAIXA DE MEDIDA DE SPO2: 10 A 100%; O FAIXA DE MEDIDA DE FP: 40 A 240 BPM; OS ACESSÓRIOS: 01 EXTENSÃO PARA SENSOR DE SPO2, 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL ADULTO, TIPO "CLIQUE", 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL PEDIÁTRICO E 01 SENSOR DE SPO2 REUTILIZÁVEL NEONATAL; PRESSÃO NÃO INVASIVA: O MODO DE OPERAÇÃO MÍNIMOS: MANUAL, AUTOMÁTICO O FAIXA DE MEDIDA DE: 10 A 270 MMHG OS ACESSÓRIOS: 01 MANGUEIRA DE PNI, 01 MANGUITO PEDIÁTRICO, 01 MANGUITO ADULTO, 01 MANGUITO ADULTO GRANDE E 01 MANGUITO NEONATAL; TEMPERATURA: O TEMPERATURA PREDITIVA, QUE PERMITA UMA RÁPIDA VISUALIZAÇÃO DO RESULTADO DA MEDIDA EM (ATÉ 30 SEGUNDOS) O FAIXA DE MEDIDA DE: 35°C A 42°C NO MODO AJUSTADO PELO MENOS OS ACESSÓRIOS: 01 SENSOR DE TEMPERATURA AXILAR. DEVE POSSUIR TELA DE LCD DE PELO MENOS 7 POLEGADAS. DEVE POSSUIR SISTEMA DE MENUS QUE POSSIBILITE OS DIVERSOS AJUSTES NECESSÁRIOS PARA O FUNCIONAMENTO DO MONITOR. DEVE POSSUIR ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES ALTO E BAIXO) E ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA FRACA, ETC.). DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE COMUNICAÇÃO DE REDE SEM FIO OU ETHERNET E/OU BLUETOOTH. DEVE POSSUIR BATERIA RECARREGÁVEL, COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 3 HORAS, COM CARREGADOR DE BATERIA INCORPORADO. DEVE POSSUIR ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA 220V / BIVOLT. DEVE PESAR, NO MÁXIMO, 4KG (10% DE TOLERÂNCIA). DEVE POSSUIR ALÇA INCORPORADA PARA SITUAÇÕES DE TRANSPORTE. MANUAL OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO EM PORTUGUÊS. GARANTIA MÍNIMA DE 1 (UM) ANO PARA O EQUIPAMENTO CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.	6005721 - CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS HOSPITALARES E VETER	30	UN	R\$9.666,67	R\$290.000,10
49	MACA RÍGIDA: PRANCHA LONGA POLIURETANO DE ALTA DENSIDADE, COM TUBOS REFORÇADOS DE FIBRA DE CARBONO E ESPESSURA DE POLIURETANA. A PRANCHA NA COR AMARELA. POSSUIR CANTOS E BORDAS ARREDONDADAS, COM ORIFÍCIOS NAS BORDAS PARA PASSAR OS CINTOS E PEGA DE MÃO. NÃO PERMITIR CONDUÇÃO DE ELETRICIDADE. PROPRIEDADE FLUTUANTE, PESAR NO MÁXIMO 6,1 KG, E SUPORTAR PESO DE NO MÍNIMO 300KG. PERMITIR O TRANSPORTE ADEQUADO DE ADULTOS E CRIANÇAS, PODENDO DESTA FORMA, SER UTILIZADA CONJUNTAMENTE COM IMOBILIZADOR DE CABEÇA ADULTO E INFANTIL. PRODUTO RADIOTRANSARENTE. DIMENSÕES APROXIMADAS: 1830 MM X 58 MM COM PERMISSÃO DE VARIAÇÃO DE ATÉ 12,7 MM.	5953103 - METROMED COM DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	20	UN	R\$452,90	R\$9.058,00

Em seqüência, o Pregoeiro convidou os presentes a formular lances de forma seqüencial, conforme mapeamento abaixo:

**Compras e Contratos****Ata do Pregão**

Tipo - Ata de Licitação: 5 Sequencia - Ata de Licitação: 1 Entidade - Processo Administrativo - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 13666 Ano - Minuta - Licitação - Ata de Licitação: 2022 Número - Minuta  
- Licitação - Ata de Licitação: 55 codigoCliente: 13666 anoMinuta: 2022 nroMinuta: 55  
usaPrecaoCoeficiente: Não tipo: 5 usaPrecaoDesconto: Não usaPrecaoSubltens: Não

**Nenhuma lance foi encontrado.**

Em razão disso, o Pregoeiro declarou como vencedor do presente Pregão Presencial, os licitantes nos itens:

**Nenhuma vencedor.**

Em razão da intervenção determinada pelo Conselho Nacional de Justiça que acomete o cartório Azevedo Bastos bem como a impossibilidade de verificação da autenticidade dos documentos apresentados, foi concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para que as empresas apresentem os seguintes documentos autenticados por outro meio válido: BH DENTAL - procuração; QUICKBUM - procuração outorgando poderes para o credenciado; METROMED - procuração outorgando poderes para o credenciado, bem como o RG do mesmo. Fica designada a continuação da sessão para o dia 04/10/2022 às 9h.

Nada mais havendo tratar, foi encerrada a sessão, cuja presente ata vai rubricada e assinada pelo Pregoeiro, pelos Membros da Equipe de Apoio e pelos representantes das empresas presentes ao final relacionados.

\_\_\_\_\_  
FLÁVIA NUNES ABRANTES DEMORI  
Pregoeiro

\_\_\_\_\_  
TATYANI FRANCINI DOS SANTOS  
Membro

\_\_\_\_\_  
FERNANDA PEREIRA COSTA BORINI  
Membro

\_\_\_\_\_  
ALTERMED MATERIAL MEDICO  
HOSPITALAR LTDA  
MARCOS FERNANDO LEAL

\_\_\_\_\_  
ALFA MED SISTEMAS MEDICOS LTDA  
YURI SOARES AMORIM

\_\_\_\_\_  
BHDENTAL COMERCIAL EIRELLI EPP  
DANIEL DESIDERIO

\_\_\_\_\_  
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES EIRELI  
DIEGO DESIDERIO

\_\_\_\_\_  
C E C IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO DE  
PRODUTOS MÉDICOS LTDA  
ALEX OLIVEIRA DE ALMEIDA

\_\_\_\_\_  
CIRURGICAS CERON EQUIPAMENTOS  
HOSPITALARES E VETER  
EDUARDS REYNOLDS SOUZA PINTO

\_\_\_\_\_  
CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA  
SAUDE LTDA - EP  
DIEGO DE BAURA MARCELINO DA SILVA

\_\_\_\_\_  
MEDICALBLU EQUIPAMENTOS MEDICOS E  
HOSPITALARES LTD  
MARGARETH ALVES DE ARAUJO OLIVEIRA

\_\_\_\_\_  
HERA MEDICAL REPRESENTACOES,  
COMERCIO E SERVICOS L  
ALINE TEREZINHA MACHADO

\_\_\_\_\_  
METROMED COM DE MATERIAL MEDICO  
HOSPITALAR LTDA  
ROBSON TACIANO DA SILVA

\_\_\_\_\_  
MCA COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA  
HOSPITALAR LTDA  
SANLORRAN JOÃO DE MELO

\_\_\_\_\_  
QUICKBUM E-COMMERCE - EIRELI  
JOSÉ ALVES DE OLIVEIRA

\_\_\_\_\_  
W & Z COMÉRCIO E SERVIÇOS  
HOSPITALARES LTDA ME

\_\_\_\_\_  
SC MEDICAL COMERCIO E SERVICO EIRELI  
WESLEY WEDSTON SOUZA ALVES